

Les Etablissements

Aug. Defoux

Leurs
Sélections
1934

Namur
BELGIQUE

FONDÉ EN 1812

**

ÉTABLISSEMENTS

AUGUSTE DEFOUX

Cultures de Graines

39-41, rue Godefroid, 39-41

NAMUR (BELGIQUE)

Adr. Téléphonique :
NAMUR n° 661

Adr. Télégraphique :
A. Defoux, Namur

Chèques Postaux :
Bruxelles n° 1280

Registre du Com. :
NAMUR 1933



FOURNISSEURS

Graines garanties
de nouvelle récolte
et conformes aux
normes établies par
Arrêté Ministériel.

1934

**CATALOGUE
GÉNÉRAL DE
PRINTEMPS**

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Ce catalogue annule les prix de nos précédents tarifs et les conditions antérieures

Commandes : Les commandes doivent nous être adressées par écrit, en utilisant la feuille spéciale de commande insérée dans le catalogue. Il n'est pas accusé réception des commandes. Elles sont exécutées dans leur ordre d'arrivée.

Toutes les commandes, les plus minimes comme les plus importantes, sont préparées avec nos soins habituels et sont expédiées dans le plus bref délai.

Nous recommandons à nos Clients de nous donner pour leurs commandes les renseignements les plus précis : *Leurs nom et adresse exacte, très lisiblement écrits; le bureau de poste et la gare d'arrivée, enfin les conditions d'envoi : grande ou petite vitesse, colis postal à domicile ou en gare. La rapidité et la bonne exécution de leurs ordres en dépendent.*

A défaut de renseignements, l'expédition sera faite suivant le mode de transport paraissant le plus conforme aux intérêts des clients, mais sans que notre responsabilité puisse être engagée.

Important : Nous nous réservons la faculté d'expédier séparément les articles périssables tels que bulbes, plants, oignons à fleurs, etc., étant dans l'obligation de choisir un mode de transport rapide et une date favorable à leur envoi.

Emballages : Les emballages et boîtes carton, y compris les sacs en papier, servant à l'expédition des échantillons, sont facturés au prix coûtant. Seuls les sacs en tissus peuvent nous être retournés dans la huitaine, franco et en bon état, à nos magasins.

Nous prions nos clients qui nous retournent des sacs de nous en aviser chaque fois, et pour éviter toute erreur, de mettre leurs nom et adresse à l'intérieur et à l'extérieur des colis.

Réclamations : Toutes réclamations doivent nous parvenir endéans les trois jours de la date de réception. Pour toute autre cause : erreur accidentelle, mélange, etc., nous consentirons une bonification qui ne pourra dépasser le montant facturé de l'article en question, cette stipulation constituant pour nous une décharge définitive.

Prix : Les prix indiqués à ce catalogue sont susceptibles de variations, en particulier ceux des graines fourragères, engrais et produits divers. Nous expédions aux prix du moment sans demander à nos clients confirmation de leurs ordres en cas de hausse, à moins qu'ils ne nous aient prévenus au moment de leurs commandes, qu'ils n'acceptent pas les variations éventuelles de prix ou que ces dernières ne soient trop élevées.

A moins d'avis préalable, nous ne demandons confirmation des ordres reçus que lorsque cette augmentation est importante.

Le prix des 100 kilos est applicable à toute demande de 25 kilos au moins de la même variété; le prix des 10 kilos est applicable à toute demande de 5 kilos au moins de la même variété.

Paiement : Toutes nos factures sont cotées en « francs belges »; elles sont payables, net, sans escompte, à la réception de la marchandise, par l'utilisation de la formule de chèque postal jointe, et dans le délai indiqué sur chacune de nos factures. Passé ce délai, nous en poursuivrons le recouvrement augmenté des frais par reçu postal ou par traite à la date indiquée sur la facture.

Le règlement par versement ou virement à notre Chèque postal n° 1280 est le mode de paiement le plus pratique et le plus économique.

Les paiements peuvent également s'effectuer à notre compte-courant à la Banque Centrale de Namur.

Nous expédions contre remboursement aux personnes avec qui nous ne sommes pas en relations suivies.

Pour les COLONIES et pour les PAYS ETRANGERS, les Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, sont priés d'envoyer un mandat-poste ou un chèque représentant la valeur des articles demandés. Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Correspondants.

EMBALLAGE SPECIAL POUR OUTRE-MER

Les graines, expédiées outre-mer par poste, sont protégées suivant la destination par un emballage de gutta ou par des boîtes en fer-blanc soudées.

Pour les envois faits par colis postaux, nous avons créé un emballage tout spécial qui est très apprécié de notre clientèle d'exportation. Cet emballage se compose d'une boîte métallique à *fermeture hermétique*, protégée elle-même par une caisse en bois.

Les semences se trouvent ainsi à l'abri des influences extérieures. Leur bonne conservation est notamment assurée pendant la traversée des régions équatoriales, alors que les graines séjournent dans l'atmosphère chaude, humide et si funeste des cales de navires.

Arrivés à destination, ces emballages constituent le meilleur des récipients pour conserver les semences à l'abri des influences climatiques locales.

Le catalogue spécial pour les colonies est adressé franco sur demande.





Les graines que nous offrons sont exclusivement le produit des cultures de nos spécialistes; nous leur donnons tous les soins de sélection et d'épuration nécessaires et apportons à leur récolte et à leur bonne conservation une attention toute spéciale. Les différents lots sont soumis, dès leur rentrée, à de rigoureux essais de germination effectués dans nos laboratoires. Nous sommes donc des mieux placés pour offrir à notre clientèle des graines de tout premier choix à des conditions que leur excellente qualité rend très modérées.

Certaines variétés s'imposent par des mérites exceptionnels, à l'attention de l'Agriculteur et de l'Amateur de jardinage qui les trouveront ci-après soulignées. Nous les recommandons tout particulièrement aux clients hésitant dans leur choix. — Il reste bien entendu que les autres sortes ont leurs mérites qui les rendent recommandables en certains cas; elles sont l'objet des mêmes soins de sélection et de culture.

AIL (Bulbes)

Look.

Culture. — Planter de février en mars-avril l'ail rose, plus rustique, peut se planter en octobre-novembre, en bonne terre légère, en lignes espacées de 0m.20.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	1 kg.
10. Ail blanc rosé du Pays extra ...	1.75	3.50	6.50	12.—

Se plante à la sortie de l'hiver en lignes espacées de 0 m. 25, les caïeux de 0 m. 12 les uns des autres.

ARROCHE. Belle-Dame Hofmeide.

Culture. — Semer de mars en août, en terre fraîche, directement en place en lignes espacées de 0m.50. Eclaircir à 0m.40. Renouveler les semis tous les mois, la chaleur faisant monter rapidement à graine. Haut. 0m.80 à 1 m. Les feuilles se consomment à la façon de l'Oseille et de l'Epinard.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
27. Arroche blonde à feuilles cloquées	—	—	1.75	2.50

Race améliorée à très larges feuilles d'un beau blond; très productive.

ARTICHAUT

Artisjok.

Culture. — Semer en février-mars, sous châssis en godets (3 à 4 graines par godet) planter en mai dans une terre riche, profonde, bien fumée et, de préférence, fraîche mais saine, à 1 m. de distance sur des lignes espacées entre elles de 1m.20. Arroser copieusement jusqu'à la reprise qui est assez délicate. Récolte en mai-juin l'année suivante. Le semis donnant toujours une grande proportion de plantes médiocres, à petites têtes, nous recommandons la plantation d'ailletons. Les ailletons se plantent d'avril en mai à raison de 250 à 300 à l'are.

Renouveler tous les ans un quart de la plantation, la culture de l'artichaut ne durant que quatre années.

	Paq.	10 gr.	20 gr.	30 gr.
37. Artichauts gros verts de Laon ...	5.—	12.50	—	—

Variété bien productive, la plus estimée; écailles très charnues, d'une saveur fine

ASPERGE

Aspergie.

Culture. — Semer de mars en juin en lignes; éclaircir soigneusement en laissant 0m.10 entre les plants; donner de copieux arrosages et tenir le terrain très propre. Planter au printemps suivant ou mieux attendre encore un an.

Planter en mars-avril, à une distance de 0m.70 à 0m.90 entre les pieds, en terre saine, profonde et bien préparée, de préférence légère. Réclament pour donner de beaux produits, de copieuses fumures. Il faut environ 100 à 150 griffes à l'are. Ne récolter qu'à partir de la troisième ou quatrième année. Produisent pendant dix à quinze ans. Ne pas faire de plantation d'Asperges sur un même emplacement avant quinze ou vingt ans.

	Paq.	10 gr.	20 gr.	30 gr.
45. Asperge d'Argenteuil hâtive ...	—	—	—	1.75

Très hâtive, pousses de grosseur moyenne à bout légèrement pointu et de saveur très fine. La plus recherchée.

AUBERGINE

Eierplant.

Culture. — Semer en février-mars sur couche chaude et sous châssis; repiquer en pots placés sur couche et mettre en place à l'air libre en mai-juin à 0m.30 ou 0m.40 de distance et à bonne exposition. Abriter du froid au besoin. Arroser abondamment et fréquemment.

55. Aubergine, violette longue hâtive ...	2.50	6.—	11.75	—
---	------	-----	-------	---

Bonne variété, bien productive, à chair abondante, ferme et compacte.

BASILIC

Basilik.

Culture. — Plante aromatique très appréciée comme condiment pour la cuisine. Semer très clair en mars-avril sur couche; repiquer sur couche, mettre en place en mai, à 0m.25 ou 0m.30 de distance, à exposition chaude. On cultive fréquemment les Basilics fins en pots.

88. Basilic fin vert nain compact ...	2.—	3.—	5.50	8.—
---------------------------------------	-----	-----	------	-----

Plante condimentaire convenant pour potées.

BETTERAVES POTAGERES ou à salade

Salaadbeeten.

Culture. — On sème à partir d'avril et jusqu'en juin, en place, à la volée ou en rayons espacés de 0 m. 35, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublées. Eclaircir à 0 m. 35, quand le plant a quelques feuilles, biner à plusieurs reprises; arrosages pendant l'été. Récolte depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis. Conserver l'hiver à l'abri de la gelée, en cave ou cellier, en supprimant le collet.

BETTERAVE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
115. Rouge-noire longue des Vertus ... Feuillage rouge foncé. Très rouge après cuisson. La plus productive.	1.—	1.75	2.50	3.75
162. Rouge foncé ronde à feuillage noir ... Chair très fine, feuillage rouge extrêmement foncé.	1.—	1.75	2.50	3.75
176. Rouge-noire plate d'Egypte ... Très précoce; une des meilleures variétés.	1.—	1.75	2.50	3.75

BETTERAVES FOURRAGERES

Voederbeeten.

Culture. — Semer d'avril à mai. Choisir une terre profonde, bien meuble et bien fumée.

Quantité de graines à semer à l'hectare. — En lignes, à la main: 5 à 6 kg. A la volée, à la main: 10 à 12 kg. En lignes, au semoir: à grand écartement, 15 kg.; à petit écartement, 25 kg.

Dès que le plant aura quelques feuilles, éclaircir en laissant un intervalle de 0 m. 35 à 0 m. 40 entre chaque racine. L'arrachage devra être fait avant les gelées. Couper les feuilles au ras du collet et conserver les racines en silos, ou en cave à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

La culture des graines de betteraves fourragères est l'objet des soins assidus de la maison et l'une de ses spécialités.

BETTERAVE.

	500 gr.	1 kg.	10 kg.	100 kg.
210. Jaune géante d'Eckendorf ... Convient au sol peu profond. Précoce et très rustique. Forme cylindrique.	8.20	14.50	138.—	1,210
216. Jaune ovoïde des Barres (améliorée) ... Racine lisse à un seul pivot; facile à arracher et d'excellente conservation.	6.80	12.—	114.—	990
225. Jaune géante de Vauriac (améliorée) ... Vigoureuse, elle est une des variétés qui donnent les plus grands rendements. Racine lisse s'enfonçant relativement dans le sol. Petit feuillage.	8.50	15.—	140.—	—
227. Jaune géante idéal de Kirsch ... Racine cylindrique complètement hors terre; elle se recommande par sa rusticité et sa bonne végétation dans les terres médiocres.	8.50	15.—	140.—	—
230. Géante blanche demi-sucrière à collet vert (améliorée) ... Racine volumineuse, de forme ovoïde longue et parfaitement lisse, de facile arrachage; espèce des plus rustiques, de très grand rapport, possédant, comme toutes les betteraves demi-sucrières, de grandes qualités nutritives.	7.—	12.50	118.—	1,000
232. Géante rose demi-sucrière (améliorée) ... Participe à toutes les qualités de la précédente et a acquis, en très peu de temps, une grande faveur. Elle s'enfonce davantage dans le sol et se montre plus riche en matières sèches. Elle est plus spécialement indiquée dans les terres profondes et riches. De bonne conservation.	7.—	12.50	118.—	1,000
235. Géante rouge demi-sucrière (améliorée, surchoix) ... La géante rouge demi-sucrière est à recommander pour l'ensemble des terres fraîches et profondes, où la géante rose réussit bien, et les cultivateurs en auront la plus entière satisfaction. Forme ovoïde, excellente conservation.	8.50	15.—	140.—	—



Betterave géante blanche demi-suc à collet vert (améliorée).

CARDONS

Kardoën.

Culture. — Semer sur couche chaude, en mars-avril, en poquets (5 graines par poquet), mettre en place fin mai dans un sol frais bien fumé. Laisser 1 m. entre chaque pied, arroser fréquemment. Fin septembre, réunir les tiges à l'aide d'un lien, entourer les pieds de paille que l'on recouvrira de terre. Au bout de trois semaines, on aura des côtes très blanches, bonnes à consommer.

Avant les gelées, arracher les pieds avec leur motte et les conserver ainsi en cave.

CARDON.

	Paq.	10 gr.	20 gr.	30 gr.
238. Plein inerme	2.50	3.—	5.50	8.—
Variété à peu près dépourvue d'épines, côtes très larges et charnues.				
270. Blanc amélioré	2.50	3.—	5.50	8.—
Sans épine, de taille réduite. Espèce basse et trapue, côtes d'un blanc d'ivoire, larges et charnues, blanchissant naturellement.				
283. Puvis	—	2.50	4.50	6.50
Hauteur 1m.30, sans épines, côtes très larges mais demi-pleines, feuilles larges vert foncé.				

CAROTTES POTAGERES

Hofwortelen.

Culture. — 1) Culture forcée sur couche, sous châssis. — Semer de novembre à février sur couche donnant 15 à 20 degrés ayant 0m.40 à 0m.50 d'épaisseur. L'épaisseur de la terre est de 0m.15; elle est formée en terre de jardin et terreau mélangés, ou de terreau pur. Semer à la volée. Eclaircir ensuite à 0m.06. Veiller à ce que le collet des racines soit toujours bien caché par la terre. Récolte: deux à trois mois après chaque semis.

2) Culture de printemps en pleine terre, sur coteau bien exposée. — Semer en fin février et mars sur coteau bien terrauteé. Étendre des paillonnages au-dessus des coteaux pendant la nuit. On sème fréquemment des Radis avec les Carottes et on contre-planté avec Laitues et Romaines semées en octobre.

3) Culture en pleine terre. — Semer de mars à juin; récolte environ quatre mois après le semis. Terre bien fumée et labourée dès l'automne à 0m.30 de profondeur.

Le semis se fait de préférence en lignes distancées de 0m.20 à 0m.25. Presser le sol après le semis. Arroser.

4) Pour la provision d'hiver. — Semer de préférence en juin. A l'approche des froids rentrer en cave saine après avoir supprimé la partie poussant au collet pour en faciliter la conservation.

CAROTTE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
304. Rouge à forcer Parisienne	2.50	4.50	6.50	10.—
Racine presque ronde, spéciale pour la culture sur terreau. Les maraîchers la récoltent grosse comme une noix, huit semaines après le semis.				
312. Rouge courte améliorée à forcer ...	2.25	4.—	5.75	8.75
Racine ovale allongée, très lisse, complètement sans cœur, pour châssis et pleine terre; d'excellente qualité, précoce et très productive.				
320. Rouge demi-longue à forcer Anglaise	2.50	4.50	6.50	10.—
Jolie race de carotte à collet très fin, chair rouge, fine sans cœur, convient spécialement pour châssis.				
325. Rouge demi-longue très hâtive				
Marché de Namur, 100 gr. : 21 fr.	2.75	5.—	7.25	11.25
Carotte demi-longue, lisse, très rouge; de grosseur moyenne, mais la plus fine et la plus savoureuse des carottes de luxe.				
334. Rouge demi-longue d'Amsterdam	2.50	4.50	6.50	10.—
Rouge très foncé et transparente, très hâtive, feuillage très peu développé. La plus précoce des variétés demi-longues: convient à la culture de primeurs sous châssis.				

CAROTTE (suite).

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
347. Rouge demi-longue Reine des Halles (sans cœur), 100 gr. : fr. 19.50.	2.50	4.50	6.50	10.—
Sélection de la Nantaise; tout à fait sans cœur; elle est la meilleure carotte de jardin. Semer fin mars-avril pour récolter fin juin ou au début de mai pour récolte d'automne.				
353. Rouge demi-longue Nantaise (améliorée, sans cœur), 100 gr. : fr. 13.50	2.—	3.50	5.—	7.50
Excellente variété, soigneusement sélectionnée, cylindrique, à bout obtus et franchement sans cœur.				
370. Rouge longue obtuse de Chevreuse	2.50	4.50	6.50	10.—
Cylindrique sans cœur; chair rouge et de bon goût. C'est la meilleure carotte pour provisions d'hiver. Semer au début de mai pour récolter en octobre-novembre.				
385. Rouge longue de Saint-Valéry, 100 gr. : 10 fr.	1.50	2.50	3.75	5.75
Magnifique variété de grand rendement, convenant aussi bien pour le jardin que pour la culture en plein champ.				
404. Rouge longue obtuse de Colmar ...	2.—	3.50	5.—	7.50
Productive et de bonne qualité; très cultivée comme carotte fourragère.				



Carotte rouge demi-longue.
Marché de Namur.

CAROTTES FOURRAGERES

Veldwortelen.

Culture. — Les Carottes, très riches en principes nutritifs, constituent, par leur feuillage et par leurs racines, une abondante et précieuse ressource pour l'alimentation du bétail et particulièrement des chevaux. Les variétés dites fourragères sont plus avantageuses à cultiver pour cet usage en raison de leur production plus élevée que celle des C. potagères, et pouvant aller jusqu'à 30.000 kg. à l'hectare. On les sème de mars en juin, à la volée, ou mieux en rayons espacés; d'environ 0m.40, en éclaircissant les plants à 0m.15-0m.20. En grande culture, on sème par hectare: En lignes, 3 à 4 kg.; à la volée: 5 à 6 kg.

CAROTTE FOURRAGERE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
390. Jaune orangé à collet vert	1.25	2.—	3.—	4.50
Longue, cylindrique, peau jaune pour la partie en terre, collet vert, très rustique et de très bonne conservation.				
395. Jaune obtuse du Doubs	1.25	2.—	3.—	4.50
Racine cylindrique à bout obtus. Epiderme vif. De grande production et de longue conservation.				
416. Blanche à collet vert hors terre (améliorée) , 100 gr.: fr. 9.50	1.25	2.—	3.—	4.50
Racine dépassant 0m.50 de longueur sur 0m.07 de diamètre, enterrée aux deux tiers, feuillage abondant. Cette variété est considérée comme la Carotte fourragère par excellence en raison de son rendement considérable et de la facilité de son arrachage; conservation très prolongée.				

CELERIS

Selder.

Culture. — Semer de janvier à mars, repiquer sur couche dès que les plants auront quelques feuilles, mettre en place en mai, à bonne exposition, dans une terre plutôt humide et bien fumée, en lignes distantes de 0m.30, laisser un intervalle de 0m.40 sur le rang, arroser copieusement.

Pour faire blanchir les côtes, il suffit de les réunir au moyen d'un lien et de butter les pieds jusqu'à mi-hauteur avec de la terre.

Arracher fin octobre les plantes avec leur motte et les conserver en cave.

CELERI.

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
454. Plein blanc vert. Extra hâtif (nouveau)	1.50	2.50	4.50	8.—
Cette variété très précoce ressemble au céleri plein blanc doré, mais son feuillage est vert et ses côtes sont blanches et non dorées.				
465. Plein blanc d'Amiens	1.50	2.50	4.50	8.—
Race maraîchère. Magnifique variété à côtes épaisses, feuillage vert-clair large et découpé.				
500. Plein blanc grand doré	2.50	3.75	7.—	13.—
Bien sélectionné. Variété précoce et vigoureuse, d'un jaune doré uniforme, blanchissant facilement.				
510. Doré Roi des Jaunes	3.75	6.—	11.—	21.—
La couleur jaune d'or de son feuillage, ses côtes charnues d'un blanc d'ivoire, sa précocité, sa rusticité, ainsi que sa parfaite conservation, en font la race améliorée la plus remarquable.				

CELERI (suite).

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
514. Plein blanc d'Amérique (White-Plume)	2.—	3.—	5.50	10.—
Cette variété acquiert à l'automne une teinte d'un blanc d'ivoire sur toutes les parties utilisables.				
525. A couper d'hiver d'Argenteuil	—	2.50	4.50	8.—
Très rustique, à fins jets, très nain, compact, très vert, ne gèle pas l'hiver, repoussant facilement.				
535. A couper petit d'hiver de Namur	—	1.25	2.—	3.—
Très rustique, ne gèle pas l'hiver; côtes fines, employé pour son feuillage aromatique.				
537. A couper d'été de Louvain à grands fins jets	1.50	2.50	4.50	8.—
545. Nain frisé à couper	—	2.50	4.50	8.—
Variété distincte, rustique, de culture facile, haute d'environ 0m.50, à petites côtes arrondies et creuses.				
Céleris-Raves ou Céleris-Navets Knolselderij.				
550. Géant de Belfast (nouveau)	2.50	3.75	7.—	13.—
Race très lisse et très rustique.				
554. Géant de Prague amélioré	—	2.—	3.50	6.—
Grosse et belle racine arrondie, lisse et à peau fine.				
556. Géant de Croissy	2.50	3.50	6.50	12.—
Excellente variété à racine volumineuse et bien lisse, rustique et de très bonne conservation.				



Céleri doré Roi des Jaunes.

CERFEUILS

Kervel.

Culture. — Les Cerfeuil commun et frisé se sèment du printemps à l'automne, en pleine terre, en place; mais pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre, où les semis, pour assurer une production continue, seront renouvelés tous les quinze à vingt jours. Demandent de fréquents arrosages.

CERFEUIL.

	30 gr.	50 gr.	100 gr.	250 gr.
570. Double du Pays	1.75	2.50	3.75	7.50
Variété à larges feuilles, préférable au cerfeuil commun. Très recommandée.				
572. Très frisé ou double (vrai)	1.75	2.50	3.75	7.50
Préférable pour garniture de plats.				
576. Tubéreux. C. bulbeux (paq. fr. 2.50)	—	—	—	—
Les racines se mangent cuites; la chair en est farineuse et sucrée, d'un goût excellent.				
Semer la graine non stratifiée en septembre-octobre pour qu'elle lève au printemps suivant.				

CHAMPIGNON

Kampernouilliewit.

Culture. — La culture du Champignon peut être faite dans une cave saine, une carrière ou tout local à température constante. Pour les détails de cette culture, voir notre Notice spéciale envoyée franco sur demande.

	250 gr.	500 gr.	1 kg.	2 kg.
590. Blanc de champignon	8.25	16.—	30.—	—
Ces boîtes préparées à l'avance pour éviter l'émiettage, peuvent s'expédier sans autre emballage. Chaque boîte contient une notice sur la culture du champignon.				
Blanc de champignon vierge, en briquettes (la pièce fr. 2.50)	—	—	—	—
Cinq briquettes suffisent pour larder un mètre superficiel de meule. Ce blanc, obtenu par semis direct de spores, est plus pur que le blanc ordinaire; sa préparation en briquettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport facile.				
596. Chenille, variée (le paquet fr. 2.50)	—	—	—	—

CHICOREES-ENDIVES FRISEES

Krul Andijvie.

Culture. — Semer de janvier en mars sous châssis et sur couche chaude; d'avril en juin en pleine terre; de mai en juillet repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de 0m.25 à 0m.40 suivant les variétés;

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant tout le cours de la végétation. Préserver de la gelée à l'aide de châssis, de litière, feuilles, paillassons, etc. Une vingtaine de jours, avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment.

CHICOREE FRISEE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
602. Frisée de Meaux	1.75	3.—	4.50	7.—
La meilleure variété de pleine terre de grand volume. Résiste bien à la chaleur et à la sécheresse.				
608. Frisée d'été à cœur jaune	1.75	3.—	4.50	7.—
Excellente race lente à monter, à cœur bien plein, jaunissant naturellement.				
612. Frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise	1.75	3.—	4.50	7.—
Belle variété demi-fine. Recommandable pour la culture d'automne et d'hiver.				
620. Frisée impériale blonde	1.75	3.—	4.50	7.—
Belle variété à touffes bien fournies et à feuilles larges, complètement blanches sur la moitié de leur longueur.				

CHICOREE FRISEE (suite).

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
630. Frisée fine de Louviers	1.75	3.—	4.50	7.—
Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée, et d'un feuillage extrêmement fin.				
636. Frisée mousse	1.75	3.—	4.50	7.—
Feuillage très découpé. Se prête bien à la culture sous cloches.				
641. Frisée toujours blanche. Ch. frisée à couper	2.50	4.50	6.50	10.—
Se coupe jeune comme la laitue à couper.				
650. Frisée de Namur améliorée	2.50	4.50	6.50	10.—
Variété très en faveur chez les maraîchers de Namur qui la cultivent en grand pour l'approvisionnement. Variété sélectionnée et cultivée spécialement pour la maison. Très recommandée.				

CHICOREES-SCAROLE

Breedbladige Andijvie.

CHICOREE SCAROLE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
704. Géante maraîchère	1.75	3.—	4.50	7.—
Très volumineuse, atteignant 0m.50 de diamètre, feuilles amples d'un vert blond.				
715. Blonde à cœur plein	2.—	3.50	5.—	7.50
Variété rustique. Blanchit facilement.				
726. Verte à cœur plein	1.75	3.—	4.50	7.—
Feuillage court, bouclé, formant un cœur très garni, résistant bien à l'hiver.				
727. Ronde verte à cœur plein de Paris (améliorée)	2.50	4.50	6.50	10.—
Race d'élite, soigneusement sélectionnée. De beaucoup la plus cultivée et la plus appréciée. Feuillage court bouclé, formant un cœur très garni. Très rustique au froid.				

CHICOREES SAUVAGES

Culture. — La Chicorée sauvage donne, en feuilles coupées jeunes, une salade très estimée. Pour cet usage, on sème assez dru, en place, à la volée ou en rayons, d'avril en août, et l'on coupe un peu au-dessus du sol, au fur et à mesure des besoins. On peut ainsi obtenir plusieurs récoltes pendant l'année. Les semis seront renouvelés tous les ans.

CHICOREE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
755. Sauvage ou amère, Barbe-de-Capucin	1.—	1.75	2.50	3.75
Fournit une bonne salade lorsqu'elle est coupée en vert.				
770. Sauvage améliorée double blonde	1.—	1.75	2.50	3.75
Variété bien distincte, presque pommée, feuilles larges.				
782. A café, race de Belgique (améliorée)	1.50	2.50	3.75	5.75
Grosse racine, sélection spéciale.				
790. De Bruxelles ou Witloof (Race de Schaerbeek)	2.75	5.—	7.25	11.25
Spécialité de la maison. Graines récoltées par un de nos cultivateurs qui apporte tous les soins pour obtenir des chicons gras et serrés de forme parfaite.				

CHOUX

Koolen.

Culture. — Pour toutes les variétés hâtives, à récolter au printemps:

1) Semer fin août et commencement de septembre, clair, en pépinière, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 0m.10 en tous sens; mettre en place en novembre, ou au printemps, en espaçant de 0m.40 à 0m.60. Récolte en avril, mai et juin.

2) Semer en février-mars, sous châssis ou sur couche; repiquer avant la mise en place. Récolte en juin-juillet.

Pour les autres variétés, destinées à la récolte d'été, l'automne et d'hiver: Semer de fin-mars en juin soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. Récolte de juillet en hiver.

I. Choux cabus de Printemps

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
810. Express extra hâtif	2.—	3.50	5.—	7.50
Variété oblongue, très précoce.				
823. Très hâtif d'Etampes	2.25	4.—	5.75	8.75
Variété de grande précocité. Demande à être cueilli dès la formation de la pomme.				
826. Cœur de bœuf moyen de la Halle ...	2.50	4.50	6.50	10.—
Belle race volumineuse en même temps que très précoce.				
835. D'York gros	2.25	4.—	5.75	8.75
Variété hâtive, de bonne qualité, très cultivée.				
844. Blanc de Copenhague	2.—	3.50	5.—	7.50
Cultivé en grand à cause de sa précocité, de sa bonne conservation et de son grand rendement. L'homme moyenne sphérique, très ferme.				

CHOUX CABUS D'ETE OU D'AUTOMNE.

892. Pain de sucre. Ch. Chicon	2.75	5.—	7.25	11.25
Précoce. Pomme très allongée, feuilles oblongues, dressées.				
900. D'Amsterdam à pied court	3.—	5.50	8.—	12.50
Demi-hâtif; pomme grosse, large, très plate. Se cultive aussi beaucoup pour la choucroute. Très recommandé.				
907. De Brunswick à pied court	2.—	3.50	5.—	7.50
Pomme large, aplatie sur terre.				
910. Quintal d'Alsace	2.—	3.50	5.—	7.50
Employé pour la fabrication de la choucroute. Pomme énorme plate et très ferme, tardif et rustique.				

II. Choux cabus rouges

923. Très hâtif marché de Genève	3.75	7.—	12.—	16.50
Le plus hâtif des choux rouges, fin et vigoureux; la pomme se forme rapidement. Planté en avril, il peut se couper en juillet.				
938. Gros à pied court	2.50	4.50	6.50	10.—
Grosse pomme arrondie, très dure et bien colorée.				
942. Tête de nègre	3.—	5.50	8.—	12.50
Pomme arrondie, très serrée. Le plus rouge foncé. Variété assez précoce, vigoureuse, productive.				
945. Exportation	3.—	5.50	8.—	12.50
Rouge très foncé de précocité moyenne.				
950. De Walcheren	3.75	7.—	12.—	16.50
Cette variété à semer au printemps se récolte en automne, se conserve pendant l'hiver dans un lieu abrité.				

III. Choux de Milan ou pommés frisés**CHOU DE MILAN D'ETE.**

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
955. De Milan, nec plus ultra	2.50	4.50	6.50	10.—
Espèce très frisée, vert, fin, hâtif, d'une beauté admirable. Spécialement recommandé.				
966. De Milan tête de fer	2.25	4.—	5.75	8.75
Volumineux très hâtif et rustique en tous terrains, pomme plate, bien ferme.				

CHOU DE MILAN D'AUTOMNE.

975. De Milan hâtif d'Aubervilliers	2.50	4.50	6.50	10.—
Grosse race très analogue au Chou de Milan gros des Vertus, mais donnant son produit un mois plus tôt.				
977. De Milan, vert très frisé nain de Bruxelles (Voir couverture)	2.50	4.50	6.50	10.—
Rustique à l'hiver.				
979. De Milan gros des Vertus	2.50	4.50	6.50	10.—
Enorme pomme arrondie et plate sur le dessus. La meilleure variété pour la production de l'automne au commencement de l'hiver.				

CHOU DE MILAN D'HIVER.

983. De Milan Victoria	2.—	3.50	5.—	7.50
Frisé très finement, tendre, rustique au froid.				
987. De Milan de Pontoise	2.25	4.—	5.75	8.75
Race tardive à pomme moyenne et feuillage extérieur bien développé. Très rustique à l'hiver.				
990. De Milan cressonnier d'hiver	2.25	4.—	5.75	8.75
Pomme moyenne excessivement dure. Tardif d'une rusticité absolue.				

CHOU DE MILAN DE PRINTEMPS.

994. De Savoie très hâtif de Namur (à semer en août-septembre)	2.50	4.50	6.50	10.—
Pomme assez grosse, se formant très vite, très rustique. Race d'élite recommandée.				



Chou de Milan Nec plus Ultra.

IV. Choux de Bruxelles Spruitkoolen.

Culture. — Les Choux de Bruxelles se sèment en pépinière, successivement de mars jusqu'à fin mai, pour obtenir une production échelonnée d'octobre jusqu'au printemps; mettre en place au bout d'un mois, à 0m.50 en tous sens.

Ils demandent une terre de fertilité moyenne, pas fraîchement ni trop abondamment fumée.

CHOU DE BRUXELLES.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
1030. Demi-nain de la Halle (amélioré)	2.25	4.—	5.75	8.75
1038. Demi-nain de Monthléry	2.50	4.50	6.50	10.—
Espèce très précoce à pommes bien serrées.				
1040. Demi-nain, race maraîchère namuroise... ..	3.—	5.50	8.—	12.50
Cette espèce, sélectionnée dans nos cultures, constitue une race d'élite, très précoce, à nombreuses pommes très fermes et étroitement serrées.				

CHOUX FRISES NON POMMES Krulkoolen.

Culture. — Semer en pépinière en avril, mettre en place en mai-juin. Les variétés ci-dessous ont l'avantage de mieux résister au froid que la plupart des autres espèces; elles sont souvent d'une grande ressource en hiver.

CHOU FRISE.

	1.75	3.—	4.50	7.—
1045. Frisé d'hiver. Bricoli de la Halle	1.75	3.—	4.50	7.—
Nain, feuillage abondant fortement crispé sur les bords, rusticité absolue.				
1047. Frisé vert grand... ..	1.75	3.—	4.50	7.—
Pied élevé de 1m.30, feuilles très frisées; cultivé pour ses feuilles qui se consomment jeunes.				
1049. Frisé vert à pied court	2.—	3.50	5.—	7.50
Tige nulle, les feuilles s'étalant en rosette sur le sol, vert très foncé.				
1068. Bricoli d'hiver du Pays. C. vert	2.—	3.50	5.—	7.50
coû à jets	2.—	3.50	5.—	7.50
Productif et résistant au froid; les jets qui naissent aux aisselles des feuilles sont consommés en hiver et au printemps.				

CHOUX FOURRAGERS Voederkoolen.

Culture. — Semer en pépinière, en janvier, à bonne exposition; repiquer en place en mars, en espaçant les lignes de 1 m. et en laissant un intervalle de 0m.70 à 0m.80 entre chaque plant. On peut également semer en place en mai.

On sème en pépinière 500 grammes à l'hectare et deux kg. pour les semis en place. Les variétés ci-dessous sont cultivées pour fourrage vert. Leurs feuilles, en hiver, sont d'une ressource incomparable pour la nourriture des bestiaux.

CHOU FOURRAGER.

	1.50	2.50	3.75	5.75
1071. Caulet de Flandre. Ch. cavalier rouge, 100 gr. : 10 fr.	1.50	2.50	3.75	5.75
Productif. Très résistant au froid.				
1072. Cavalier. Ch. à vache	1.75	3.—	4.50	7.—
Tige dépassant 2 m. donnant un abondant fourrage grâce à ses larges feuilles. Rustique au froid.				

CHOUX-FLEURS Bloemkoolen.

Nos graines de choux-fleurs, cultivées sur nos porte graines d'élite et sous notre propre surveillance, se recommandent à l'attention des jardiniers et maraîchers qui veulent obtenir de beaux produits.

Culture. — 1) Semer sous châssis, en septembre-octobre, repiquer sous châssis froid ou en pleine terre, en abritant le plant avec des cloches; en janvier-février planter sur couche ou sous châssis froid, à raison de six plants par panneau. La récolte se fait en mai-juin. Pour tous les Choux-fleurs, il est très important de protéger la pomme, dès qu'elle se montre, en rabattant les feuilles autour pour l'abriter de la lumière;

2) Semer à partir de janvier sur couche chaude; repiquer sur couche ou sous châssis froid et mettre en place, sous châssis ou en pleine terre, en avril, à environ 0m.60, en tous sens.

3) Semer de mars en juin et même début de juillet; repiquer et mettre en place, quand le plant est assez développé, mais encore jeune, en terrain frais et abondamment fumé; laisser les plants à 0m.80 en tous sens. Arroser copieusement pendant la durée de la végétation. Récolte de juillet en octobre et même novembre pour les variétés tardives.

I. Choux-Fleurs hâtifs

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
1080. Nain extra hâtif Parisien	6.—	9.50	18.—	—
Sélection rigoureuse du chou-fleur de Louvain. Variété présentée à diverses expositions. (Voir couverture.)				
1090. Nain extra hâtif Danois	4.75	8.50	16.—	—
Graines importées. Variété précoce à pied court et peu de feuillage. Pomme très blanche, à grain fin, résistant longtemps à la chaleur.				
1100. Nain très hâtif d'Erfurt (amélioré)	3.75	6.50	12.—	—
Le plus précoce. Pomme assez grosse, très serrée, grain fin et d'un beau blanc pur.				
1115. Demi-dur de Louvain	4.75	8.50	16.—	—
Race maraîchère, extra. Très hâtif et à petite feuille.				

II. Choux-Fleurs de moyenne saison

	4.75	8.50	16.—	—
1134. Lenormand à pied court de Paris (vrai)	4.75	8.50	16.—	—
Précoce. Variété recommandée pour la culture dans les jardins, semis de février à mai. Bien rustique. Pomme volumineuse, bien blanche, à grain fin et très tendre.				
1138. Le Splendide demi-hâtif	6.—	9.50	18.—	—
Bonne variété cultivée par la maison pour suivre le chou-fleur danois, il donne une pomme plus grosse et de très bonne qualité.				



Chou-fleur Lenormand
à pied court de Paris.

III. Choux-Fleurs tardifs

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
1170. Géant d'automne de Veitch (<i>amélioré</i>)... ..	3.—	6.—	11.—	—
Variété tardive, à tête blanche. Doit se semer de bonne heure, en février-mars.				

CHOUX-BROCOLIS

Winterbloemkool.

CHOUX-FLEURS D'HIVER (*Remp. les choux-fleurs au printemps*)

Culture. — Semer de mai jusqu'en juillet, en pépinière, en pleine terre; mettre les plants en place lorsqu'ils ont quatre ou cinq feuilles, en espaçant de 0m.80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment. A l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis, la tête inclinée vers le Nord; recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles ou bien les mettre en jauge. Abriter pendant les grands froids avec des feuilles ou de la paille. Relever des plants à la fin de l'hiver. Récolte de mars en juin.

CHOU-BROCOLI.

	2.75	5.50	10.50	—
1203. Blanc extra hâtif d'Angers	2.75	5.50	10.50	—
De port trapu. Pomme ferme, blanche et très fine. Convient aux cultures de première saison. Variété d'élite.				
1207. Blanc extra tardif d'Angers	3.75	7.50	14.50	—
Pomme bien couverte par le feuillage. Vigoureux et très rustique. Production avril-mai.				

CHOUX-NAVETS

Culture. — On les cultive dans tous les climats un peu humides et les terres argileuses, froides, où les Betteraves viennent mal; ils supportent bien le froid, et peuvent être laissés en place; mais il vaut mieux les arracher en novembre et les conserver en cave ou en silos. Semer en place, en mai-juin, en lignes de préférence, à raison de 3 à 4 kg. de graines à l'hectare; éclaircir de manière à laisser de 0m.30 à 0m.40 entre chaque plante. Donner ensuite quelques binages et arroser en cas de besoin. Récolte à l'automne.

Pour les Choux-navets demandés par quantités importantes, les prix seront donnés par correspondance.

CHOU-NAVET.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
1240. Blanc lisse hâtif à courtes feuilles	1.25	2.—	3.—	4.50
Excellente variété potagère très tendre, à petite racine nette.				
1260. Rutabaga gros jaune de Sutton à collet rouge , 100 gr. : 4 fr. ; 250 gr. : 7 fr. ; 500 gr. fr. 12.50 ; kg. : 20 fr.	—	—	1.75	2.50
Racine sphérique et volumineuse. Variété la plus estimée pour la perfection de sa force, sa rusticité et son rendement. (Prix spéciaux par quantités import.)				

CHOUX-RAYES

Culture. — Semer d'avril à juin, en pépinière, repiquer, mettre en place sur des lignes espacées de 0m.40, à raison de trois au mètre. Arracher en octobre et conserver en cave.

CHOU-RAVE.

	1.50	2.50	3.75	5.75
1302. Blanc hâtif de Vienne	1.50	2.50	3.75	5.75
Jolie variété potagère, très hâtive, à chair d'un goût très fin.				
1304. Violet hâtif de Vienne	1.50	2.50	3.75	5.75
Variété très productive.				

	2.—	5.—	9.—	16.—
1350. Ciboule commune rouge, C. du Pays	2.—	5.—	9.—	16.—
Semer en place de mars à avril, en lignes distantes de 0m.20 dans une terre bien fumée. Récolte à partir de juin.				
1370. Ciboulette Civette (graines)	2.—	5.75	10.50	19.—
Semer en place de préférence en bordures en mars.				
1380. Citrouille de Touraine	—	—	2.50	4.50
Semer en mai, en place à 2 m. de distance. Fruit énorme allongé, aplati, peau lisse.				
1387. Claytone de Cuba. Pourpier d'hiver	—	2.50	4.50	8.—
Culture. — Semer en place, d'avril à juillet, en lignes distantes de 0m.25 dans une terre très légère et préalablement humectée. Enterrer très légèrement les graines en tassant le sol avec une batte, éclaircir. Les feuilles, que l'on peut couper plusieurs fois durant tout l'été, se consomment comme celles des épinards.				

CONCOMBRES

Konkommer.

Culture. — Février: Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30 degrés. Disposer 3 ou 4 graines par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche chaude. Planter en mars sur couche chaude de 22 degrés, deux pieds par châssis. Maintenir l'air humide (récolte mai-juin).

Mars et avril: Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30 degrés. Placer 3 ou 4 graines par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer en pots sur couche. Planter en avril-mai sur vieille couche ou à chaude exposition. Distancer de 1 m. Protéger avec des cloches blanchies (récolte juin-juillet). Toutes variétés.

Mai, juin et juillet: Semer en pleine terre dans des trous remplis de terreau; placer 5 graines par trou. Distancer de 1 m. Abriter avec des cloches passées au blanc. Ne conserver que les deux plus beaux plants. Toutes variétés.

CONCOMBRE.

	2.—	3.—	5.50	10.—
1440. Vert long Fournier	2.—	3.—	5.50	10.—
Précoce, élégant, fruit presque lisse, long et mince.				
1454. Vert long Rollisson's Telegraph ...	4.—	7.50	14.—	—
Très long, lisse, vert foncé (pour châssis).				
1460. Vert long Téléphone	3.—	5.50	10.—	—
Fruit très vert, lisse, excessivement long; contient très peu de graines, qualité excellente pour châssis.				

CORNICHONS

Augurken.

Culture. — Culture des Concombres; les fruits cueillis jeunes se consomment confits dans le vinaigre.

CORNICHON.

	1.75	3.—	4.50	7.—
1503. Vert petit de Paris	1.75	3.—	4.50	7.—
Plante vigoureuse, très productive, à petits fruits oblongs. Le plus employé pour confire à l'état jeune.				
1507. Vert long de Massy	2.75	5.—	7.25	11.25
Variété portant de nombreux fruits qui se cueillent successivement lorsqu'ils atteignent 0m.05 environ.				
1514. Amélioré de Bourbonne	2.75	5.—	7.25	11.25
Cornichon long et mince, avec de fines épines, excellent à confire.				

COURGES**Mergpompoeu.**

Culture. — On les sème habituellement en pleine terre dans le courant de mai. On creuse des trous d'environ 0m.50 de profondeur qu'on emplit de fumier recouvert de 0m.15 à 0m.20 de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1m.50 à 3 m. suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. Étêter les plants à deux ou trois feuilles au-dessus des cotylédons.

Pour avancer la récolte, on peut semer sur couche en mars-avril et repiquer sur couche avant de mettre en place. Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied et couper la tige qui les porte à quelques feuilles au delà du dernier fruit. Les fruits mûrs sont rentrés à l'automne et conservés dans un local sain, à l'abri du froid.

COURGE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
1553. Courge à la moelle	2.—	3.50	5.—	7.50
Fruit oblong à consommer à demi-formé. D'excellente qualité.				
1620. Crambé maritime, Chou marin ...	3.—	5.50	8.—	12.50
Excellents légumes se consomment cuits à la manière des asperges.				

CRESSONS**Kers.**

Culture. — Se sème en toutes saisons; durant les chaleurs, arroser fréquemment. Ses feuilles, d'un goût piquant, sont très employées comme condiment et salade.

CRESSON.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
1632. Alénois à large feuille	—	—	1.75	2.50
Var. à feuilles entières, ovales, non découpées, mais seulement avec quelques dents sur les bords.				
1635. Alénois frisé	—	—	1.75	2.50
Monte lentement. Plante d'une végétation très rapide, très usitée pour garnitures de plats.				
1638. De fontaine à larges feuilles	4.—	7.50	11.—	—
Universellement cultivé pour salade en raison de son goût agréable.				
1645. Vivace et de jardin. Cr. de terre	1.50	2.50	3.75	5.75
Ressemble au Cresson de fontaine, mais de saveur plus piquante et se cultive en pleine terre.				
	250 gr.	500 gr.	1 kg.	5 kg.
1690. Echalotte ordinaire (bulbes)	2.—	3.50	6.—	25.—
Planter après les gelées dans une terre saine, fumée de l'année précédente, à 0m.15 sur des lignes distantes de 0m.20, en prenant soin d'enterrer peu les bulbes. En juillet, arracher les bulbes et les laisser quelques jours sur le sol. Les conserver dans un endroit sec.				

EPINARDS**Spinazie.**

Culture. — On peut semer en place, à la volée, mais mieux en rayons espacés de 0m.30-0m.35, dans une terre généreusement fumée de fin-février en octobre; toutefois les meilleurs résultats sont obtenus par les semis faits en fin-février-mars et surtout ceux d'août-septembre; ces derniers assurent une bonne production de l'automne au printemps. Les semis d'avril en fin-juillet, quoique effectués en terrain frais, ombragé, fleurissent rapidement et doivent être par suite fréquemment renouvelés. Ils demandent, en outre, d'abondants arrosages. On emploie environ 400 grammes de graines à l'are.

EPINARD.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
1700. Roi d'Angleterre , 100 gr. : 8 fr. ;	—	1.75	3.—	4.50
250 gr. : 15 fr.				
C'est l'épinard le plus lent à monter. Complètement développée, la plante forme une rosette bien pleine de feuilles amples et charnues. Superbe variété d'été. Se sème de mars en juillet.				

EPINARD (suite).

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
1715. Monstrueux de Viroflay (amé-	—	—	1.25	2.—
lioré), 100 gr. : fr. 3.25				
Belle variété volumineuse à très larges feuilles.				
1720. D'été. Gloire du marché	—	1.50	2.50	3.75
Feuilles des plus larges, d'un vert noir, très charnues. Il est très lent à monter et se recommande, de ce fait, pour les semis de printemps et d'été.				
1728. D'hiver vert foncé de Fontenay...	—	1.25	2.—	3.—
Variété extrêmement vigoureuse et productive, à feuilles des plus larges, la plus appréciée et la plus employée. A semer à l'automne en août-septembre.				
1729. Géant de Vincennes , 100 gr. :	—	1.75	3.—	4.50
8 fr.				
Vigoureuse race à semis d'automne. Feuilles d'un vert foncé et très épaisses. La meilleure variété d'épinard d'hiver.				
1732. Patience. Rumea patience perpé-	2.—	3.50	5.—	7.50
tuel (vivace)				
Espèce extrêmement productive; elle donne des feuilles une huitaine de jours avant les autres.				
1745. Fenouil de Florence	2.—	3.50	5.—	7.50
Se sème en mars-avril, en lignes distantes de 0m.40 à 0m.50. Eclaircir à 0m.25 et ne pas négliger les arrosages. Récolter durant l'été au fur et à mesure des besoins.				

FEYES**Labboon.**

Culture. — Janvier: Semer sur couche de 12 degrés environ en pépinière, repiquer en place sur couche un mois après, sur trois rangs espacés de 0m.35. Variétés: Fève naine hâtive à châssis. Fève naine verte de Beck.

Février, mars: Semer en pleine terre, en place, en rangs espacés de 0m.45. Distancer les grains de 0m.15 sur les rangs. Toutes variétés.

FEVE.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	1 kg.
1757. De marais grosses à longue cosse	1.75	3.50	6.—	11.—
Cosses d'environ 0m.15 contenant 2 à 4 grains très gros.				
1775. Perfection, à très longue cosse	—	—	—	—
pendante				
Cosses d'environ 0m.20, très rustique.				
1780. Trois fois blanche à fleur blanche	2.25	4.50	8.—	15.—
Variété présentant l'avantage que les grains cuits conservent la couleur blanche.				
1785. De Leide longue pendante, grain	2.—	4.—	7.—	13.—
vert				
Variété hâtive et très productive.				
1790. Naine hâtive à châssis	2.25	4.50	8.—	15.—
Très hâtive, grain petit.				
1795. Naine verte de Beck	2.25	4.50	8.—	15.—
Très productive.				
FICOIDE.				
1797. Glaciale. Mesembryanthemum cris-	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
tallinum				
L'année annuelle. Ainsi nommée à cause des particules cristallines, ressemblant à de la glace, dont ses tiges et feuilles sont couvertes. Utilisé comme épinard et pourpier, et pour garnir les rocailles, routes, terres, plein soleil.				
1870. Giraumon turban. Bonnet ture ...	2.50	—	—	—
Même culture que pour les Courges. Jolie Courge de forme originale, panachée de vert foncé, de jaune et de rouge; chair orangée, farineuse et sucrée.				

FRAISIERS

Aardbezie.

Culture. — Obtention des plants :

a) Semis. — Semer en pépinière sur terre légère, fraîche et plombée, sous châssis bien exposé en avril-mai ou à exposition ombragée de juin à août. Recouvrir à peine la graine. Bassiner fréquemment. Repiquer les plants à mi-ombre, quand ils ont deux ou trois feuilles, à 5 cent. de distance. Hiverner sous châssis. Mettre en place en mars-avril à 0 m. 25 d'intervalle.

b) Divisions de touffes. — Procédé utilisé pour les *F. Gaillon* qui ne donnent pas de filets. Eclater les touffes en juillet par fragments composés de deux ou trois cœurs. Planter en pépinière à 10 cent. de distance. Mettre en place en août-septembre à 25 cent. d'intervalle.

c) Filets ou coulants. — Supprimer les fleurs sur les pieds mères, d'un ou deux ans. Laisser se former sur les filets la première rosette de feuilles, pincer leur prolongement. Sevrer les jeunes plants et les planter en pépinière à 10 cent. de distance en terrain frais. Bassiner fréquemment pendant une douzaine de jours jusqu'à la reprise. Planter en septembre avec la motte en lignes espacées de 30 à 40 cent. sur la ligne.

I. Fraisiers des Quatre Saisons

Cette race qu'on pourrait appeler Fraisiers remontants à petits fruits, a le grand avantage de produire sans interruption de mai-juin jusqu'en octobre, avec ralentissement pendant les grandes chaleurs si l'on n'arrose pas.

- | | |
|---|------|
| 1808. Belle de Meaux... | 4.— |
| Fruit rouge carmin, presque noir, plus gros que la Fraise des quatre saisons rouge améliorée et plus savoureux. | |
| 1810. Monstrueuse Caennaise ... | 3.75 |
| Très robuste. Hampes florales élevées bien au-dessus du feuillage. La plus volumineuse des variétés dites des quatre saisons. Arôme très fin, d'un goût exquis. | |

II. Fraisiers remontants à gros fruits

Ces Fraisiers à gros fruits donnent une première fructification dès le mois de mai; ils continuent à produire, lorsqu'on prend soin d'enlever les filets ou coulants, jusqu'aux gelées.

- | | |
|---|-----|
| 1819. La Perle rouge ... | 4.— |
| Cette variété a tous les mérites de la Perle, mais les fruits sont de teinte rouge clair. | |
| 1824. Saint-Antoine de Padoue ... | 4.— |
| Variété à gros fruits coniques, chair rose foncé d'excellente saveur. | |

III. Fraisiers à gros fruits non remontants

- | | |
|--|-----|
| 1842. Docteur Morère... | 5.— |
| Fruit rouge foncé, volumineux. Chair rosée, d'excellente qualité. Variété vigoureuse, propre au forçage, très cultivée. | |
| L'Or du Rhin ... | 4.— |
| Variété hâtive, robuste, fruits magnifiques. Chair rouge vif, fondante et juteuse. | |
| 1855. Madame Moutot ... | 5.— |
| Variété populaire, vigoureuse et productive, très cultivée pour le marché. Fruit rouge, énorme, un peu côtelé. Chair saumonée. | |
| 1858. Reine des Noires ... | 4.— |
| Gros fruit, très ferme, d'un coloris rouge vineux intérieurement et presque pourpre noir extérieurement. Très productif. | |
| 1862. Royal Sovereign (Laxton) ... | 5.— |
| Productif. Gros fruit conique, rouge vif, à chair rouge. | |

HARICOTS

Boonen.

Culture. — Forcée: Semer vers fin mars les variétés très hâtives en poquets, en quinconces, espacés de 0m.30 à 0m.35. Aérer, donner le plus de lumière possible et dès que les gelées ne seront plus à craindre, enlever les châssis.

En pleine terre: Semer du 15 mai au 15 juin pour récolter en grains secs; du 15 mai au 15 juillet pour récolter en grains frais; du 15 mai à fin août pour récolter en filets (Haricots verts).

Haricots nains: 1) En lignes espacées de 0m.40 à 0m.50, semer chaque grain à 0m.10 ou 0m.12 de distance; 2) en poquets distants de 0m.40 à 0m.50, semer 5 à 6 grains par trou.

Haricots à rames: En planches comprenant deux lignes espacées de 0m.75 à 0m.80, semer 6 à 8 grains par trous distants de 0m.40 à 0m.50.

Pour la récolte des Haricots verts, la cueillette doit se faire tous les deux ou trois jours pour prolonger la floraison, celle-ci cesse, en effet, dès qu'on laisse des grains se former dans les cosques. Il est bon d'entretenir l'humidité du terrain pour prolonger la récolte.

Pour obtenir une récolte de cosques vertes continue pendant toute la belle saison, on peut semer une variété hâtive chaque mois, de mai en août ou encore semer une variété hâtive, une de moyenne saison et une tardive en mai-juin, puis récolter régulièrement.

HARICOTS A RAMES

Stokboonen.

I. Mange-tout à gousse jaune

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	1 kg.
1905. D'Alger ou beurre noir à rames ...	3.—	6.—	11.—	21.—
Grain noir. Cosse moyenne recourbée, large, charnue. Bonne production, très soutenue. Rustique.				
1915. Beurre blanc roi des mange-tout à rames...	4.—	8.—	15.—	29.—
Grain blanc. Cosse large et charnue, longue, un peu recourbée et jaune-blanchâtre. Vigoureux, productif. Magnifique variété à cosques très charnues.				
1920. Beurre du Mont-d'Or à rames ...	3.50	7.—	13.—	25.—
Grain brun. Cosse longue, large et charnue, recourbée, d'un très beau jaune d'or. Hâtif, rustique.				

II. Mange-tout à gousse verte

1950. Princesse à rames. H. sans filet...	1.50	9 —	17 —	33. —
Grain blanc. Cosse assez longue, les grains y apparaissent très en relief. Production considérable, fort appréciée.				
1955. Blanc géant roi des mange-tout...	6.—	11.—	21.—	41.—
Espèce des plus méritantes, à longues cosques effilées, très charnues, complètement sans filet.				



Haricot nain Mange-tout Sans Pareil.

HARICOTS A RAMES (suite)

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	1 kg.
III. Avec parchemin					
1985.	De Soissons gros blancs à rames Excellente espèce pour écosser, des plus productives. Gros grain à peau fine.	2.25	4.50	8.50	16.—
1988.	Sabre blanc à très grande cosse... Grain blanc, forme plate. Cosses mesurant jusqu'à 0m.30 de long, plates et très droites.	4.—	8.—	15.—	29.—
1995.	D'Espagne blanc... Très rustique et aussi très productif.	2.50	5.—	9.—	17.—

HARICOTS NAINS

Struikboonen.

I. Mange-tout à gousse jaune					
2055.	Beurre nain d'Ollainville ... Grain marron clair. Variété naine, très précoce et très productive, cosses allongées (0m.15) droites et demandant à être consommées en jeunes filets.	3.50	7.—	13.—	25.—
2056.	Beurre blanc nain d'Amiens ... Grain blanc. Cosses longues de 0m.15, droites un peu arquées, d'une belle couleur jaune beurre. Productif.	4.25	8.50	16.—	31.—
2060.	Beurre nain du Mont d'Or... .. Grain brun foncé. Cosses nombreuses légèrement arquées, courtes, larges, rondes et bien sans parchemin.	2.75	5.50	10.—	19.—
2066.	Beurre nain Merveille du Marché Grain noir, espèce précoce, productive et rustique, à gousse fine, droite, allongée.	2.50	5.—	9.—	17.—
2070.	Beurre nain de Digoin Cosses d'un beau jaune beurre, nombreuses, charnues, épaisses, sans parchemin. Très productif.	2.75	5.50	10.—	19.—

II. Mange-tout à gousse verte

2110.	Nain Mange-tout extra hâtif de Paris (amélioré) De remarquable précocité, très productif et donne des gousses arquées, arrondies et très charnues.	3.75	7.50	14.—	27.—
2118.	Nain Mange-tout des Marchés ... Variété très analogue au Haricot nain mange-tout extra-hâtif, tout aussi précoce, mais plus productive. Ses gousses recourbées sont plus allongées.	4.50	9.—	17.—	33.—
2121.	Nain Mange-tout Sans pareil... .. Plante vigoureuse à feuillage blond, cette variété donne en très grande abondance de longues cosses rondes très charnues.	4.50	9.—	17.—	33.—
2138.	Nain Mange-tout princesse de Volgers... .. Sans filet.	4.—	8.—	15.—	29.—

III. Avec parchemin

2145.	Comtesse de Chambord. Haricot riz nain... .. Variété bien productive; grains petits, de qualité remarquable, cosse très fine très estimée en sec.	3.50	7.—	13.—	25.—
2167.	Flageolet à feuille gaufree, Fl. à feuille d'ortie... .. Grain blanc. Cosses vert foncé de 0m.12 de long, légèrement arquées. Très précoce et robuste à la chaleur, pour châssis et pleine terre.	2.50	5.—	9.—	17.—

HARICOTS NAINS (suite)

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	1 kg.
III. Avec parchemin					
2195.	Flageolet roi des Verts... .. Supporte bien la chaleur. Cosses droites.	2.50	5.—	9.—	17.—
2210.	Flageolet vert nain Triomphe des châssis De remarquable précocité. Très apprécié pour la culture sous châssis. Grain vert.	3.—	6.—	11.—	21.—
2225.	Flageolet très hâtif d'Etampes ... Une des meilleures variétés par sa précocité soutenue et son excellente qualité.	2.—	4.—	8.—	14.—
2258.	L'Inépuisable... .. Grain blanc. Cosses voisines de celles du H. Flageolet.	2.50	5.—	9.—	17.—
2265.	Métis. H. Eclipse... .. Longs filets très fins. Grain panaché noir et blanc, de production abondante.	2.25	4.50	8.—	15.—
2275.	Noir hâtif de Belgique Aussi estimé pour châssis que pour la grande culture. Excellent.	2.25	4.50	8.—	15.—
2295.	Nain Roi des Belges, H. métis noir Longues cosses, charnues, de très bonne qualité comme filets. Très hâtif et productif, grain noir.	3.—	6.—	11.—	21.—
2300.	Sabre nain très hâtif de Hollande A très longue cosse. Espèce très productive.	5.—	10.—	19.—	37.—
2320.	Suisse blanc. H. Lingot Vigoureux, rustique, à végétation prolongée.	2.25	4.50	8.—	15.—
2330.	Saint-Esprit, H. à la Religieuse... Grains blancs tachetés de noir.	2.—	4.—	7.—	13.—

LAITUES

Latuwen.

I. Laitues pommées de Printemps

Culture. — 1) Semer de septembre à fin février sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches. Récolte de novembre en avril.
2) Semer en mars, sur couche tiède ou terreau au pied d'un mur, à bonne exposition et repiquer en avril. Récolte en fin mai et juin-juillet.

		10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
LAITUE.					
2412.	A forcer de Milly Excellente pour châssis et pleine terre.	2.—	3.50	5.—	7.50
2475.	Gotte jaune d'Or (vraie), 100 gr. : 17 fr. Petite variété, pomme dure d'une belle couleur jaune doré. Très précoce. La laitue gotte dorée convient parfaitement à la culture sous châssis en raison de son faible volume.	2.—	3.50	5.—	7.50
2490.	Reine de Mai Précieuse tant pour forcer que pour pleine terre. De tout premier mérite pour culture forcée et culture de pleine terre.	2.—	3.50	5.—	7.50



Laitue Triomphe des Marchés.

II. Laitues pommées d'Été ou d'Automne

Culture. — Semer en pépinière depuis le mois de mars jusqu'en juillet et mettre en place à 0m.25-0m.30 d'intervalle en tous sens; pour les semis faits avant la fin de mai, repiquer une fois avant de mettre en place. On peut aussi semer clair, en place. Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler pour entretenir la fraîcheur du sol.

LAITUE.	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
2500. Trocadéro améliorée des Marchés Graine blanche. Variété de grand mérite, rustique et productive; de culture facile, se cultivant toute l'année.	2.—	3.50	5.—	7.50
2525. Sans rivale Elle développe en six semaines une belle pomme volumineuse, excessivement ferme et d'excellente qualité.	2.—	3.50	5.—	7.50
2530. Blonde Henri Monville Très lente à monter. Pomme grosse bien serrée, de couleur blond doré.	2.—	3.50	5.—	7.50
2534. Grosse blonde Royale Très grosse pomme haute à sommet aplati, vert blond extrêmement pâle. Bien productive. Résistant parfaitement aux grandes chaleurs.	2.—	3.50	5.—	7.50
2545. Blonde de Bruxelles Volumineuse, feuilles très charnues. Variété à cultiver au printemps pour empêcher la plante à monter trop rapidement.	2.—	3.50	5.—	7.50
2548. Triomphe des marchés , 100 gr. : 19 fr. Plus grosse et plus tardive que la L. du Trocadéro. On l'emploie pour la culture forcée du printemps à cause de sa grande résistance à la maladie.	2.50	4.50	6.50	10.—
2557. Grosse blonde paresseuse (améliorée) Excellente laitue d'été, rustique et très volumineuse.	2.—	3.50	5.—	7.50
2605. Batavia blonde de Paris Rustique, volumineuse, pour semer de février à avril de préférence et jusqu'en juin au besoin. Pomme très ferme et lente à monter.	2.—	3.50	5.—	7.50
2650. Brune de Saint-Jean l'Agneau ... Lente à monter; feuilles vert brun clair, pomme grosse de même couleur que les feuilles, se forme très rapidement.	2.—	3.50	5.—	7.50
2660. Merveille des Quatre Saisons ou Bessons rouges De développement rapide. Pomme cloquée, vert doré et très fortement teinté de rouge au soleil.	2.—	3.50	5.—	7.50

III. Laitues d'Hiver

Culture. — Semer depuis le milieu d'août jusqu'en septembre. Planter à demeure, à 0m.30 en tous sens, dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible, quand le plant a déjà 5 ou 6 feuilles un peu fortes; donner en février un bon binage, pour ameublir la surface du sol. Garantir avec des paillasse pendant les grands froids. Récolte à partir d'avril.

LAITUE.	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
2712. D'hiver de « St-Hubert » Très rustique à l'hiver et l'une des premières à se former, lente à monter, fournit des pommes très fermes.	2.—	3.50	5.—	7.50
2720. Passion d'hiver Blonde teintée de rouge. Très rustique.	2.—	3.50	5.—	7.50
2732. Grosse blonde d'hiver Bourguignonne Hâtive et d'une rusticité remarquable. Frisée. Grosse pomme ronde, vert blond, plissée, bien pleine. Variété très productive.	2.—	3.50	5.—	7.50
2740. Brune d'hiver d'Orléans Gaine blanche. Variété vraiment rustique au froid et grossissant vite au printemps. Variété d'élite recommandée.	2.—	3.50	5.—	7.50

IV. Laitues à couper en toutes Saisons

Culture. — Semer de septembre à mars, sur couche, sous châssis et de mars à septembre, en plein air soit en lignes, soit à la volée. Semer dru, couper au fur et à mesure des besoins.

LAITUE.	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
2754. A recouper frisée brune d'Amérique Feuilles très ondulées, colorées de brun sur les bords; donnant une salade très agréable.	1.75	3.—	4.50	7.—
2763. A recouper frisée blonde de Californie Feuillage très frisé, d'un vert blond, assez semblable à une laitue Batavia, mais ne pomme pas.	2.—	3.50	5.—	7.50
2784. Romaines ballon ou de Bougival ... Excellente variété très volumineuse, rustique à la chaleur, se plaisant en tous terrains.	2.—	3.50	5.—	7.50
2786. Romaine blonde de Versailles ... Variété maintenant très longtemps sa pomme.	2.—	3.50	5.—	7.50

MACHES OU SALADES DE BLE

Koorn of veldsalaad.

Culture. — Semer de juillet à octobre à la volée, à raison de 100 grammes environ de graines à l'are, ou en rayons écartés de 0m.10, ce qui facilite la récolte, particulièrement durant les neiges. Production: automne, hiver et printemps. Se contentent de tous les terrains pourvu qu'ils soient bien propres.

MACHE.	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
2990. Verte Reine des Marchés, à large feuille ronde , 100 gr. : 14 fr. Se distinguant de toutes les espèces déjà connues. Sélectionnée dans la Mache verte à cœur plein, elle en a gardé tous les mérites, tout en lui étant supérieure par son rendement beaucoup plus considérable.	2.—	3.50	5.—	7.50
3000. Verte à cœur plein Feuilles d'un vert foncé formant une petite pomme. Supportant bien le transport.	1.50	2.50	3.75	5.75



Mache Panachée

MACHE (suite).

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3010. Verte foncée d'Etampes	1.50	2.50	3.75	5.75
Variété très rustique au froid et supportant bien le transport. Pomme serrée, d'un vert noir.				
3018. Double des Halles. M. à larg. feuilles (gr. graines)	1.50	2.50	3.75	5.75
Variété très vigoureuse, à larges feuilles vert pâle, d'un rapport considérable, mais plus mobile et moins ferme que les espèces à petites graines.				
3020. Panachée ou M. à Cœur jaune ...	2.—	3.50	5.—	7.50
Spécialement cultivée chez nous. Curieuse et jolie variété. Ses feuilles, vertes en automne, se couvrent au printemps de larges panachures jaune d'or et se ramassent en jolie rosette au centre.				
3023. D'Italie à feuilles de laitue M. dorée (vraie)	2.—	3.50	5.—	7.50
A feuilles vert-blond doré.				

MELONS**Meloenen.**

Culture. — Mars et avril: Semer en godets enterrés sur couche chaude de 20 à 25 degrés. Placer 3 ou 4 grains par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche. C'est la meilleure époque et le meilleur mode de semis, soit pour planter sur vieilles couches en avril-mai, à raison de deux plants par châssis de 1m.30 sur 1m.35, soit pour planter fin mai, en pleine terre, dans des trous espacés de 0m.75 à 1 m. qui sont remplis de fumier et recouverts de terreau. Protéger pendant quelque temps avec des cloches blanches (récolte juin-août).

Mai: Semer en pleine terre, dans des trous remplis de fumier et recouverts de terreau, plaçant 5 graines par trou. Abriter avec des cloches ombrées. Ne conserver ensuite que les deux plus beaux plants. Employer des variétés hâtives qui puissent mûrir avant les froids.

I. Melons brodés

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
3030. Ananas d'Amérique à chair rouge	3.75	7.—	13.—	—
Chair rouge, assez ferme, sucrée, juteuse et très parfumée.				
3037. De Honfleur	3.75	7.—	13.—	—
Très gros fruit; variété des plus rustiques en pleine terre.				
3048. Sucrin de Tours	2.—	4.—	7.—	—
Rustique et productif. Culture facile.				

II. Melons Cantaloups

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
3053. Cantaloup d'Alger	2.—	4.—	7.—	—
Fruit moyen à chair rouge très succulente. Précoce et excellente variété très rustique.				
3055. Cantaloup de Bellegarde	3.75	7.—	13.—	—
Fruit oblong, court, lisse; chair épaisse, d'une belle couleur rouge orangé intense, sucrée et parfumée. Le plus hâtif des Cantaloups; il mérite d'être aussi bien recommandé pour les jardins d'amateurs que pour culture maraîchère. Réussit bien en pleine terre.				
3077. Cantaloup noir des Carmes	3.75	7.—	13.—	—
Chair rouge. Excellente espèce, très précoce, à écorce d'un vert noir, à chair succulente et très parfumée.				
3087. Cantaloup Parisien	3.—	6.—	11.—	—
Chair fondante, délicatement parfumée et sucrée. Très recherchée.				
3063. Cantaloup Délice de la Table ...	3.75	7.—	13.—	—
Chair rouge-orange de qualité exquise.				
3093. Cantaloup Prescott fond blanc de Paris	3.75	7.—	13.—	—
Gros fruit déprimé à larges côtes, écorce rugueuse souvent couverte de galles, chair orange.				

MOUTARDE.

	Paq.	10 gr.	20 gr.	30 gr.
3140. De Chine à feuille de chou	2.50	4.—	7.50	—
Se mange cuite comme les Epinards; elle est d'un goût agréable. Elle peut se manger aussi en salade. Semer en août, en lignes espacées de 0m.30 à 0m.40.				

NAVETS**Rapen.**

Culture. — Janvier et février: Semer sur couche, en place (récolte mai-juin). Donner le plus d'air possible. Maintenir frais et éviter les coups de soleil, pour que les Navets ne montent pas à graine.

Mars, avril, mai, juin: Semer en pleine terre, en place. Terrain frais à mi-ombre. Arroser chaque jour s'il ne pleut pas. Variétés hâtives et résistantes.

Juillet et août: Semer en pleine terre, en place (récolte septembre à novembre). La meilleure époque pour les Navets à conserver l'hiver. Septembre: Semer en pleine terre, en place, les variétés hâtives pour récolter promptement.

I. Navets potagers ronds et plats

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
3159. Rose de Paris, plat	2.—	3.50	5.—	7.50
Le plus hâtif de tous les navets. A cultiver toute l'année, mais surtout comme primeur. Petite racine, aplatie, à chair blanche, tendre et d'excellente saveur.				
3165. De Milan rouge plat	1.25	2.—	3.—	4.50
Variété très hâtive semblable à la précédente, avec un collet rouge très prononcé.				
3167. Jaune boule d'Or	1.25	2.—	3.—	4.50
Racine globuleuse, moyenne, très lisse. Chair jaunâtre. Variété de bonne conservation.				
3180. Rouge plat hâtif de Montluçon ...	2.—	3.50	5.—	7.50
Racine précoce et productive. Racine assez volumineuse très régulière, blanche, à collet rouge. Excellente pour châssis et pleine terre.				

II. Navets potagers longs et demi-longs

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
3193. A forcer demi-long blanc à châssis	1.25	2.—	3.—	4.50
Excellente race très précoce, à bout obtus. Convient à la culture de printemps pour châssis, et à la culture de plein air durant toute l'année.				
3195. Des vertus, race Marteau	1.25	2.—	3.—	4.50
Demi-long, blanc, à bout obtus, précoce; variété d'excellente qualité.				
3200. Marteau à collet rouge	1.25	2.—	3.—	4.50
Bien lisse; collet vivement coloré de rouge. Variété productive, rustique de très bonne qualité.				

NAVETS FOURRAGERS

Culture. — Epoque du semis: Juin ou juillet en récolte principale. Ou encore, semer après la moisson sur un simple déchaumage, en culture dérobée. Sol léger et bien ameubli, frais sans être humide, légèrement calcaire. Rouler énergiquement après le semis.

NAVET.

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
3314. De Norfolk, à collet rose	—	—	1.75	2.50
Variété tardive très appréciée pour son grand rapport, à ratine sphérique, très lisse.				
3358. Long du Palatinat à collet rose , 100 gr.: 4 fr.; 250 gr.: 7 fr.	—	—	1.75	2.50
Volumineux et très productif.				

OIGNONS

Ajuinen.

Culture. — 1) Semer du 15 août à fin septembre, en pépinière; repiquer en octobre, en espaçant de 0m.05 à 0m.06. Récolte en avril et juin. Ce sont les Oignons blancs hâtifs qui se sèment surtout à l'automne. 2) Semer fin février ou en mars, en place, à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0m.15 à 0m.25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les plants à 0m.08 ou 0m.10 l'un de l'autre. Sarcier et arroser pendant la sécheresse. Récolte de fin juillet à septembre.

Les Oignons doivent être semés ou plantés sur sol un peu tassé et fumé seulement l'année précédente, mais pas sur un terrain ayant reçu du fumier frais.

I. Oignons blancs

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3418. Blanc petit très hâtif de la Reine Jolie petite variété extrêmement précoce. Très recommandable pour primeurs.	1.75	3.—	4.50	7.—
3425. Blanc extra hâtif fin d'Argent ... Petit bulbe. Très fin collet. Le plus hâtif des oignons blancs. Semé au printemps. Il est bon à consommer ou à confire huit semaines après le semis. Variété spécialement à confire. Très recommandé.	2.50	4.50	6.50	10.—
3437. Blanc de Paris hâtif d'hiver ... Semer en août-septembre; supporte franchement bien l'hiver; donne son produit au printemps.	2.25	4.—	5.75	8.75
II. Oignons jaunes et rouges				
3475. Jaune paille large des Vertus ... Qualité maraîchère. Assez précoce, extrêmement productif et d'excellente conservation. Cultivé en grand pour l'approvisionnement des marchés.	2.—	3.50	5.—	7.50
3482. Jaune d'hiver d'Orléans ... Semé en août-septembre, l'Oignon jaune d'Orléans donne son rendement au printemps au moment où les oignons se font rares.	2.50	4.50	6.50	10.—
3518. Rouge vif de Namur ... Race d'élite, en graines extra. Rustique, productif et de bonne conservation. Très recommandable. Nous recommandons nos graines d'Oignons rouges de Namur d'une manière toute spéciale, espèce récoltée dans nos propres cultures, avec les plus grands soins.	2.75	5.—	7.25	11.25
3536. Rouge pâle du Pays ... D'excellente qualité, productif, extra.	2.25	4.—	5.75	8.75
3550. Bulbes d'Oignons de Mulhouse ... Bulbe moyen, arrondi, jaune cuivré. On repique les oignons de Mulhouse en février-mars. Ils se développent beaucoup plus rapidement. Planter à 0m.15 et 0m.20 de distance.	100 gr.	250 gr.	500 gr.	1 kg.
	1.50	3.—	6.—	12.—

OSEILLES

Zurkel.

Culture. — Semer de mars en juillet en pleine terre, en place, de préférence en lignes espacées de 0m.25 à 0m.30, puis éclaircir de 0m.15 à 0m.20 sur les rangs.

OSEILLE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3565. A large feuille de Chambourcy ... Belle race vigoureuse et productive à long pédoncule et à feuilles excessivement larges et très étoffées.	1.75	3.—	4.50	7.—
3568. Blonde de Versailles ... Magnifique race, lente à monter, à feuilles excessivement larges, plus précoce que l'oseille large de Belleville et repoussant plus rapidement.	2.50	4.50	6.50	10.—

PANAIS

Pastinaken.

Culture. — Semer de février en juin en place, à la volée ou en lignes espacées de 0m.30 à 0m.40; éclaircir en laissant 0m.15 à 0m.20 entre les plants. Récolte de juin au printemps suivant. On sème environ 125 grammes de graines à l'ave.

PANAIS.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3619. Demi-long de Guernesey ... Racine à collet déprimé, volumineuse et nette. Très productif, rustique et d'excellente qualité, à cultiver en terrain profond, de grande rusticité.	—	1.25	2.—	3.—
3620. Rond hâtif ... Racine courte, en toupie; feuillage léger. — La meilleure variété pour la culture potagère et pour cultiver l'été.	—	1.25	2.—	3.—

PATISSON

Bonnet d'électeur. Artichaut de Jérusalem.

	Paq.	10 gr.	20 gr.	30 gr.
3655. En mélange ... Se cultive comme les Courges. Il produit de très bonne heure de petits fruits plats très décoratifs que l'on consomme à demi-formés.	2.50	3.—	5.50	—

PERSILS

Peterseliën.

Culture. — Semer en pleine terre depuis mars jusqu'en août-septembre, en bordures ou en rayons espacés de 0m.25 à 0m.30; éclaircir et arroser fréquemment. Récolte trois mois après le semis.

PERSIL.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3670. Très frisé vert foncé amélioré des Marchés ... Magnifique espèce à port trapu, d'un vert noir, des plus productives. Splendide variété pour la garniture des plats.	1.50	2.50	3.75	5.75
3689. A grosse racine ... La culture du Persil à grosse racine est la même que celle de la Carotte et du Navet. On consomme ses racines à l'état cuit.	1.25	2.—	3.—	4.50
Pe-tsai amélioré. Chou de Chine Semer successivement de juin en août en place ou en pépinière et mettre en place en septembre pour récolter pendant tout l'hiver.	1.50	2.50	3.75	5.75



Oseille blonde de Versailles.

PIMENTS

Spaansche peper.

Culture. — Semer de février en avril, sur couche chaude (sous châssis), en pots ou en pépinière. Repiquer à chaud. Planter en mai sur vieille couche ou en terrain meuble et substantiel à chaude exposition. Espacer de 0m.40 à 0m.50. Récolte d'août à novembre.

PIMENTS.

	Paq.	10 gr.	20 gr.	30 gr.
3705. De Cayenne	2.—	3.—	5.50	8.—
Fruits pendants, étroits, longs de 0m.08, rouge vif et d'un goût très brûlant et âcre.				
3708. Du Chili	2.—	3.—	5.50	8.—
Très hâtif, plante à tiges très ramifiées, formant un petit buisson, très nombreux fruits rouge écarlate, minces et pointus, chair piquante.				
3720. Carré doux extra-hâtif	2.—	3.—	5.50	8.—
Fruits obtus portant quatre sillons, rouge vif. La chair d'excellente qualité est très douce et assez épaisse.				
3725. Doux d'Espagne	2.—	3.—	5.50	8.—
Très long, gros, de la forme d'un prisme à quatre angles arrondis, tronqué vers l'extrémité. Chair douce.				
3766. Pimprenelle petite des jardins ...	2.—	3.—	5.50	—
Semer en bordure au printemps ou en automne. Les feuilles, à l'état jeune, s'emploient comme fourniture à salade.				

PISSENLITS

Molsla.

Culture. — Semer de mars en juin, en pleine terre, en place ou en pépinière. Planter en terrain meuble, frais et substantiel, à 0m.25 ou 0m.50 de distance. Récolte de novembre à avril. On peut, de l'automne au printemps, faire blanchir les feuilles en les recouvrant, soit de pots ou de caisses renversées, ou encore en les plaçant dans une cave légèrement chauffée.

PISSENLITS.

		10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3770. Ordinaire	—	2.—	3.50	5.—	—
3785. A cœur plein amélioré	3.—	4.—	7.50	11.—	—
Race très améliorée par la culture, formant une touffe très pleine, de la grosseur d'une chicorée frisée. Bonne salade d'hiver facile à faire blanchir par le butage.					

POIREAUX

Preien.

Culture. — 1) Semer en février-mars sur couche, en pépinière. Planter en mai, en pleine terre en rangs espacés de 0m.30 à 0m.40 et à 0m.15 ou 0m.20 sur les rangs. Récolte de juin au printemps.
2) Semer d'avril en août en pleine terre, en pépinière. Planter lorsque le plant est gros comme un crayon. Récolte en automne et jusqu'en juin suivant.

Exigences: Sol fort, riche et frais, bien pourvu d'engrais azotés, tels que fumiers bien décomposés, engrais humain, gadoues, etc. Les arrosages, surtout ceux à l'engrais liquide, leur sont très favorables. Le Poireau est également très sensible à l'action du nitrate de soude.

POIREAUX.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3800. Poireau « Le Remarquable » gros vert hâtif , 100 gr. : 24 fr.	3.—	5.50	8.—	12.50
Cette nouvelle espèce se remarque dans beaucoup de jardins et jouit sur les marchés d'une vaste renommée. Son feuillage raide et d'un vert bien pur prend un développement si considérable qu'il atteint le double de toute autre variété. Au printemps, il atteint un volume énorme, car il constitue une race tardive par excellence. Il pousse et grossit même pendant l'hiver et résiste aux froids les plus rigoureux.				



POIREAUX (suite).

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3835. D'hiver des Halles	2.75	5.—	7.25	11.25
Splendide variété améliorée par notre cultivateur spécialiste. Malgré sa grosseur extraordinaire, il résiste aux hivers les plus rigoureux.				
3846. Monstrueux de Carantan d'hiver amélioré , 100 gr. : fr. 16.50	2.25	4.—	5.75	8.75
Vraie race des marchés. Magnifique et très volumineuse variété d'un développement rapide. Rustique à l'hiver.				

POIREES. Bettes ou Cardes

Snijbeeten.

Culture. — Semer de fin mars en août, en pleine terre, en place, en lignes espacées de 0m.40 à 0m.50. Eclaircir à 0m.50 environ sur le rang. On peut aussi semer en pépinière, puis planter. Récolte en septembre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et conserver l'hiver en cave ou en cellier à légumes.

Les feuilles de Poiree, qui repoussent après avoir été coupées, sont consommées à l'instar des Epinards. Les cardes sont employées cuites à la façon des Asperges.

POIREE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
3875. Blonde à cardes blanche, race de Lyon	1.—	1.75	2.50	3.75
Feuilles blondes, larges, ondulées, à pétioles et côtes larges, de bonne qualité, très productive.				
3878. Blonde frisée à cardes blanche ...	1.—	1.75	2.50	3.75
Feuilles blondes, très cloquées et frisées, variété assez vigoureuse et productive.				
3883. Verte frisée à cardes blanche	1.—	1.75	2.50	3.75
Feuilles vertes, larges et frisées, côtes très larges, blanches; excellente variété.				

POIS

Erwten.

Culture. Forcée: On sème sous châssis en décembre-janvier. — En pleine terre: Semer en terre bien saine dès novembre. Puis à partir de février jusqu'aux premiers jours de juillet en semant de préférence les variétés à grains ronds jusqu'au 20 mars, et ensuite les Pois à grains ridés, qui craignent davantage que les Pois à grains ronds, le froid et l'humidité.

Distances des plantations: Variétés naines: en lignes distantes de 0m.40 à 0m.50 en espaçant les graines de 0m.02 à 0m.03 sur les lignes.

Variétés à rames: en lignes espacées de 0m.60 à 0m.75 en laissant la même distance entre les grains que pour les variétés naines.

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont atteint 0m.20 à 0m.25, donner un deuxième binage, butter le pied et ramer les variétés à rames.

Exigences: Sol chaud et léger pour la culture des primeurs. Sol riche et profond anciennement fumé, pas trop lourd, pour la récolte générale. Le Pois aime, avant tout, l'air et la lumière. Les espèces précoces et celles à grains ronds sont moins difficiles sur la qualité du terrain que les tardives et celles à grains ridés.

Récolte: Cueillir les Pois aussitôt bons à consommer; si on les laisse mûrir, il ne se forme plus de nouvelles cosques. Celles qui seraient en formation seraient arrêtées dans leur développement.

Quantités à semer: 1 kg. 500 à 2 kg. à l'are.

I. Pois à rames

A. VARIETES A GRAINS ROUNDS.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	1. kg.
4000. Extra hâtif, demi-ramés	2.—	4.—	7.50	14.—
Le plus précoce. Cosques à bout carré. Plus productif et plus hâtif que le Pois Express. Haut.: 0m.70.				
4016. Délice du Marché	2.50	5.—	9.50	18.—
Hâtif, longue cosse, surchoix. Excellente variété, très productive, à cosques plus longues que chez le Pois Express à longues cosques. Haut.: 0m.90.				
4025. Prince Albert de Paris	1.75	3.50	6.50	12.—
Extrêmement productif. Haut.: 0m.80.				
4037. Express, amélioré des Marchés ...	1.75	3.50	6.50	12.—
Donne des cosques doubles de celles du Pois Express, tout en étant de quelques jours seulement plus tardif. Haut.: 0m.90.				
4040. Plein le panier amélioré. P. Filbasket	2.—	4.—	7.50	14.—
Excellente espèce très productive et rustique, à feuillage vigoureux. Longues cosques bien vertes. Haut.: 0m.70.				
4070. Serpette amélioré, race de Paris (extra)	1.75	3.50	6.50	12.—
Grain blanc; longues gousses fines et recourbées; excessivement productif. Haut.: 1m.40.				

B. VARIETES A GRAINS RIDÉS.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	1. kg.
4159. Ridés Gradus	1.75	3.50	6.50	12.—
Très hâtif, à longue cosse. Superbement varié, grain jaune-vert, le plus hâtif de tous les pois ridés. Haut.: 0m.90.				
4162. Téléphone grain vert	1.75	3.50	6.50	12.—
Vigoureuse variété à feuillage très ample vert blond marbré, tige peu ramifiée, cosques solitaires très longues et très larges, droites et pointues, vert pâle. Haut.: 1m.30.				
4163. Duc d'Albany	2.—	4.—	7.50	14.—
Magnifique variété d'exposition rivalisant avec le Pois Téléphone pour la beauté des cosques. Grain d'excellente qualité. Production très abondante. Haut.: 1m.40.				
4165. Roi des Halles	2.75	5.50	10.50	20.—
Grains verts extrêmement tendres et sucrés. Variété des plus estimées. Haut.: 0m.90.				
4172. Sénateur à longue cosse (amélioré)	2.—	4.—	7.50	14.—
Grain ridé vert. Demi-précoce. Extrêmement productif; très nombreuses gousses accouplées, fines et recourbées en forme de serpette. (Variété spécialement cultivée par la maison). Haut.: 0m.90.				



Vue d'un champ d'essais de Pois.

POIS (suite)

II. Pois nains

A. VARIETES A GRAINS RONDS.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	1 kg.
1175. Merveille de Paris	2.—	4.—	7.50	14.—
Grain rond vert hâtif. Ce pois est le plus méritant des dernières introductions. Il surpasse en précocité, production, rusticité, toutes les autres variétés de ce genre. Haut.: 0m.40.				

4180. Petit provençal, grain vert	2.—	4.—	7.50	14.—
Cette variété constitue une amélioration remarquable. Plante vigoureuse au feuillage vert foncé portant de nombreuses gousses groupées par deux. Haut.: 0m.40.				

B. VARIETES A GRAINS RIDES.

4191. Triomphe de New-York	3.50	7.—	13.50	26.—
Cosse d'un beau vert foncé. Cette superbe nouveauté est une des plus belles variétés de pois. Précoce, d'une production considérable. C'est à tous points de vue une de nos meilleures races. Haut.: 0m.45.				

4195. Merveille d'Amérique	2.—	4.—	7.50	14.—
Très hâtif, amélioré à longue cosse. Haut.: 0m.25.				

4207. William Hurst	2.—	4.—	7.50	14.—
Grain vert ridé; cosses longues, nombreuses et bien remplies; hâtif et plus productif que le Pois Merveille d'Amérique. Haut.: 0m.25.				

4224. Vainqueur des Marchés	3.50	7.—	13.50	26.—
Une des plus fines obtentions des dernières années. Longues cosses vert foncé contenant 9 à 10 pois très larges et d'excellente saveur. Particulièrement recommandé. Haut.: 0m.35.				

III. Pois Mange-tout à rames

Se consomment avec la gousse à l'état peu avancé.

4228. Mange-tout hâtif à large cosse ...	2.75	5.50	10.50	20.—
Grain blanc. Fleur blanche. Aussi productif que le Pois Corne de Bélier et de quinze jours plus hâtif. Cosses vert blond. Haut.: 1m.50.				

4231. Mange-tout Corne de Bélier	2.25	4.50	7.50	16.—
Grain blanc. Fleur blanche. Ancienne variété toujours très cultivée en raison de ses qualités de premier ordre. Vigoureux et donnant un abondant produit. Haut.: 1m.50.				

IV. Pois Mange-tout nains

4236. Mange-tout très nain, hâtif, à châssis	3.—	6.—	11.50	22.—
Propre aux châssis et bordures. Haut.: 0m.25.				

4238. Mange-tout, très hâtif de 40 jours	2.50	5.—	9.50	18.—
Pois le plus hâtif, cosses moyennes, droites, grains blancs, ronds. Haut.: 0m.70.				

POTIRONS

Pompoen.

Culture. — Semer en mars-avril sur couche ou en avril-mai en place; distancer de 1m.50 à 2 m. suivant les variétés.

Exigences: Exposition chaude et ensoleillée. Profite beaucoup des engrais décomposés liquides. Pour obtenir de beaux plants, on creuse des trous de 0m.40 à 0m.50 de profondeur que l'on remplit de fumier décomposé; on termine par une couche de terreau sur laquelle on sème 2 ou 3 graines pour ne laisser qu'un seul plant après la levée.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
POTIRON.				
4255. Jaune gros de Paris	1.50	2.50	3.75	5.75
Gros fruit aplati. Ecorce légèrement gerçurée, jaune foncé, chair farineuse et très fine. Quoique le plus précoce, se conserve très longtemps.				
4265. Rouge vif d'Etampes	1.50	2.50	3.75	5.75
Race très améliorée. Fruit déprimé à côtes larges devenant rouge orangé à maturité. La finesse de son écorce et la qualité de sa chair épaisse et sucrée le font de plus en plus employer.				

POURPIERS

Posteleinen.

Culture. — Se consomment cuits ou en salade à l'état cru. Semer de janvier en mars, sous châssis ou de mai jusqu'en août en pleine terre. La graine doit être à peine recouverte.

POURPIER.

4267. Vert	1.50	2.50	3.75	5.75
Plante à tige d'un vert gai, épaisse, s'élevant sur le sol.				
4268. Doré à très large feuille amélioré	2.50	4.50	6.50	10.—
Plante trapue donnant des feuilles jaune doré extrêmement larges et nombreuses. Saveur très douce.				

RADIS

Radijzen.

Culture. — Janvier, février. — Semer sur couche en place, les variétés à forcer, soit à la volée, soit par petits groupes de graines, parmi d'autres cultures: Carottes, Laitues, etc. Recouvrir très légèrement les graines de terreau, puis appuyer le sol. Un peu de soleil est nécessaire pour activer la formation de la racine.

Mars, avril, mai, juin: Semer en pleine terre, assez clair, à la volée. Eclaircir de manière que les racines aient assez de place pour prendre une belle forme. Toutes variétés.

Juillet, août: Semer en pleine terre, en place, en terrain frais et à l'ombre, toutes variétés de petits Radis, ainsi que de Radis d'hiver. Septembre: Semer en pleine terre, de préférence à exposition chaude: toutes variétés.

Octobre: Semer en pleine terre, en place jusqu'au 15 octobre, en terrain bien exposé. Protéger de la gelée: variétés hâtives.

Novembre et décembre: Même culture qu'en janvier-février.

I. Radis très hâtifs à forcer

Donnent leur produit en dix-huit à 20 jours, lorsque le soleil est suffisant. Variété à feuilles courtes bien adaptées à la culture sous châssis.

4315. A forcer rouge Globe	1.50	2.50	3.75	5.75
Excellente espèce, d'un beau rouge vif, d'un fort volume étant donnée sa grande précocité; ne creuse pas facilement; très bon pour la pleine terre.				
4322. A forcer rond écarlate, très hâtif.				
Roi des Châssis	1.75	3.—	4.50	7.—
À petites feuilles. Racine d'un joli coloris, très vif, ferme et d'un goût très agréable.				

I. Radis très hâtif à forcer (suite)

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
4328. A forcer rond écarlate à grand bout blanc, Merveille des Châssis	1.75	3.—	4.50	7.—
Très estimé grâce à son vif coloris écarlate coupé par un large bout blanc; de grande précocité, feuillage très fin. Variété tout à fait propre à la culture sous châssis.				
4335. A forcer demi-long écarlate, très hâtif	1.25	2.—	3.—	4.50
Feuillage très peu développé. Racine ovoïde en forme d'olive.				
4349. A forcer demi-long rose vif, à grand bout blanc	1.—	1.75	2.50	3.75
Le plus hâtif des radis, pouvant être cueilli trois semaines après le semis. Il est de forme allongée, mais fin de collet et bien arrêté de la pointe.				

II. Radis hâtifs

4354. Rond écarlate à bout blanc hâtif des Marchés, 100 gr. : 9 fr.	1.25	2.—	3.—	4.50
Très jolie variété, avec un bout blanc très nettement tracé, tranchant sur la couleur écarlate vif.				
4355. Rond rose à grand bout blanc. R. National, 100 gr. : 9 fr.	1.50	2.50	3.75	5.75
Espèce précoce donnant une très jolie racine de couleur vive avec un bout blanc très net et très prononcé, ne creusant pas. Feuillage peu développé.				
4358. Rond blanc petit hâtif	1.—	1.75	2.50	3.75
Plutôt aplati que franchement rond, se forme en dix-neuf jours.				
4376. Demi-long écartate à grand bout blanc. R. Pernot	1.—	1.75	2.50	3.75
Race hâtive, très appréciée. Racine cylindrique d'un rouge intense avec un bout blanc nettement arrêté. C'est une variété très recommandable à tous égards.				
4378. Demi-long blanc hâtif	1.—	1.75	2.50	3.75
De forme cylindrique, se formant en vingt-cinq jours, feuilles assez longues.				



Radis rond écarlate à bout blanc des Marchés.

III. Radis d'Eté et d'Automne

Culture. — Propres au semis d'avril en août. Rustiques, ils creusent moins vite que les Radis hâtifs.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
RADIS.				
4380. Rond blanc d'été	1.—	1.75	2.50	3.75
Volumineux, tardif, long à creuser, beaucoup de feuillage.				
4384. Rond jaune d'or hâtif	1.—	1.75	2.50	3.75
Blen hâtif, de forme ovale, d'un jaune d'or, feuillage léger.				
4388. Gris rond d'été	1.—	1.75	2.50	3.75
Variété bien productive et de saveur piquante.				
4390. Noir d'été rond	1.—	1.75	2.50	3.75
Demi-tardif, sphérique, légèrement de forme toupie.				

IV. Radis d'Hiver

Culture. — Semer de fin juin jusqu'en août, en place, à la volée ou en rayons écartés d'environ 0m.40; éclaircir les plants à 0m.15 à 0m.20 sur les rangs. Récolte à partir de septembre, et conserver l'hiver en cave ou en cellier.

4408. Noir gros long d'hiver de Paris	1.25	2.—	3.—	4.50
Tardif, racine cylindrique, d'un noir de charbon, ne se creuse pas.				
4410. Noir gros rond d'hiver	1.25	2.—	3.—	4.50
Demi-tardif, sphérique, lisse, chair blanche très piquante.				
4413. Rose d'hiver de Chine	1.—	1.75	2.50	3.75
Demi-tardif, de forme allongée, peau rouge vif, de bonne conservation.				
4420. Violet d'hiver de Gournay	1.25	2.—	3.—	4.50
Tardif, énorme, long, cylindrique, ne se creusant pas; excellente variété.				

V. Radis longs ou Raves**RADIS LONGS OU RAVES.**

4434. Long transparent Chandelle de Glace	1.—	1.75	2.50	3.75
Couleur blanche, presque transparente. Courtes feuilles.				
4437. Rave long écarlate à bout blanc. R. d'Amiens	1.—	1.75	2.50	3.75
Racine rouge vif, avec un bout blanc bien prononcé.				

RAIPONCE.

4445. Cultivée. Campanula Rapunculus	2.—	3.50	5.—	7.50
Semer très clair en pleine terre, à la volée, ou en rayons de 0m.25 d'écartement, dès le mois de mai, en prenant soin de ne pas enterrer la graine mais de tasser le sol; après le semis, donner quelques légers bassinages, éclaircir, récolter en novembre. Les feuilles et les racines se mangent en salade.				
4450. Rhubarbe. Queen Victoria	2.50	—	—	—
Semer du commencement d'avril à mai, en pépinière, repiquer en place à l'automne ou au printemps suivant à 1m.25 en tous sens. Dès le printemps suivant l'année du semis, on peut couper les feuilles.				

SALSIFIS

Witte schorseneer.

Culture. — Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps en rayons écartés de 0m.25 à 0m.30; éclaircir à 0m.10 sur les lignes et couper, dès leur apparition, les tiges florales qui pourront se montrer. On sème 125 grammes de graines à l'are. Récolte d'octobre en hiver.

SALSIFIS.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
4458. Blanc Mammouth	2.—	3.50	5.—	7.50
Très grosse racine, fleur rose. Très belle et vigoureuse variété, à racines plus grosses et à feuillage ample. Donne un excellent produit.				

SARRIETTE.

Les feuilles, très odorantes, sont employées comme assaisonnement.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
4460. Commune. S. annuelle	1.50	2.50	3.75	5.75
Semer en place en mai, en lignes espacées de 0m.20 ou en bordures, dans une terre saine et bien exposée.				
4462. Vivave. S. montana (le p. fr. 2.50)	—	—	—	—
Semer en place au printemps ou à la fin de l'été en bordures ou en lignes.				

SCORSONERES (Salsifis noirs)

Schorseneeren.

Culture. — Même culture que pour le Salsifis blanc, toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation. Comme pour le Salsifis, couper les tiges florales dès leur apparition. Les feuilles, jeunes et tendres, sont excellentes en salade. On sème 125 grammes de graines à l'are.

SCORSONERE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
4464. Noire. Salsifis noir	1.50	2.50	3.75	5.75
Racine noire longue.				
4466. Noire Géante de Russie (améliorée)	2.50	4.50	6.50	10.—
Racine grosse, longue, bien lisse et tendre, de goût très fin. Un des plus estimés et des plus précieux légumes de provisions d'hiver.				

TETRAGONE CORNUE.

	10 gr.	20 gr.	30 gr.	50 gr.
4487. Epinard de la Nouvelle-Zélande...	1	1.75	2.50	3.75
Remplace avantageusement les Epinards pendant les mois d'été et donne son produit durant toute la belle saison. Ne craint ni soleil ni sécheresse. Semer en avril-mai directement en place. Réclame 0m.70 à 0m.80 d'espace pour se développer. On réussit le mieux en semant 3 ou 4 graines en petits pots laissés sur couche en mars-avril. Planter du 15 au 30 mai.				
4490. Thym nain compact du pays	2.50	4.75	—	—
Semer en avril en place ou en pépinière et mettre en place en juin-juillet à 0m.10 de distance ou en bordure dans toute terre saine, même aride.				

TOMATES

Tomaten.

Culture. — Janvier-février: Semer et repiquer sur couche chaude de 16 à 20 degrés. Planter en mars-avril sur couche. 6 ou 9 pieds par châssis, parmi Laitues de primeur. Récolte: mai à juillet.

Mars-avril: Semer sur couche de 16 à 20 degrés (la meilleure époque pour la culture de pleine saison). Repiquer en avril sur couche. Planter en mai en pleine terre. Toutes variétés.

Avril: Semer en pleine terre, en pépinière, à exposition chaude. Planter en juin.

Plantation: Les Tomates se plantent en pleine terre, sous notre climat, depuis fin mai lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Choisir des terres bien exposées, bien fumées. Distancer de 0m.50 à 0m.80.

TOMATE.

	Paq.	5 gr.	10 gr.	20 gr.
4520. Rouge l'Admiration	3.75	6.—	11.—	21.—
Cultivée spécialement avec soin, cette espèce de tomate est très remarquable par sa grande précocité et le volume de ses fruits.				
4525. Rouge Joffre	3.—	4.—	7.—	13.—
Fruit lisse, rouge vif extra. Très jolie tomate hâtive, à chair ferme. Recommandée pour la culture forcée.				
4548. Rouge de Monthlery	2.—	3.50	6.50	12.—
La plus précoce. Rustique à la maladie.				
4570. Reine des hâtives	2.—	3.50	6.50	12.—
Précoce, volumineuse, à fruit lisse, rouge				
4600. Améliorée des Marchés	2.—	3.50	6.50	12.—
Fruit d'un beau rouge très vif, extra.				



Vue d'un champ d'essais de Tomates.

Graines de Plantes Officinales

Il vous est facile de ménager, dans votre jardin ou votre potager, un petit coin pour les plantes médicinales. Vous en retirerez grand profit pour votre bien-être et votre santé et aussi grand agrément, car elles donnent généralement de jolies fleurs qui ne dépareront pas vos plates-bandes.

	Paq.		Paq.
4610. Absinthe officinale. <i>Artemisia absinthium</i>	2.50	4648. Hyssope officinale. <i>Hyssopus officinalis</i>	2.50
Utilisée comme fébrifuge, stomachique, vermifuge.		Elle est tonique et stomachique.	
4611. Ache officinale. <i>Apium graveolens</i>	2.50	4649. Jusquiame noire. <i>Hyoscyamus niger</i>	2.50
Excitant et tonique, essentiellement antiseptique.		Ses feuilles, en infusion, guérissent les affections nerveuses; en cataplasmes, arrêtent les douleurs musculaires.	
4614. Aigremoine officinale. <i>Agrimonia Eupatoria</i> ...	2.75	4650. Lavande aspic. <i>Lavandula spica</i>	2.50
Plante tonique et digestive, dont les feuilles et la tige sont employées en confiserie.		Utile contre les malaises nerveux.	
4616. Aneth officinal. <i>Anethum graveolens</i>	2.50	4651. vraie. <i>L. vera</i>	2.50
4617. Angélique officinale. <i>Angelica archangelica</i> ...	2.50	Traitée, donne l'essence de lavande.	
4618. Anis vert. <i>Pimpinella anisum</i>	2.50	4652. Marjolaine officinale. <i>M. à coquille</i>	2.50
Excitant et diurétique; on en fait un vin antiseptique.		Plante condimentaire, employée aussi en lotions, bains et fumigations.	
4619. Armoise commune. <i>Artemisia vulgaris</i>	2.50	4653. vivace. Origan	2.50
Combat avec succès les troubles nerveux; est employée en poudre comme fébrifuge.		Ses feuilles sont employées comme condiment.	
4621. Bardane commune. <i>Lappa communis</i>	3.—	4654. Marrube blanc. <i>Marrubium vulgare</i>	2.75
4623. Belladone officinale. <i>Atropa belladonna</i>	2.50	Excitant et tonique, influe favorablement sur les organes respiratoires.	
Plante thérapeutique très précieuse et très utilisée.		4655. Mauve officinale. <i>Malva officinalis</i>	2.50
4624. Bouillon-Blanc . <i>Verbascum Thapsus</i>	2.50	Plantes à propriétés émollientes et adoucissantes.	
Ses fleurs servent en infusion pectorales, les feuilles s'emploient en cataplasmes résolutifs.		4657. Mélisse officinale. <i>Citronnelle</i>	2.50
4625. Bourrache officinale. <i>Borago officinalis</i>	2.50	Elle est un excitant, un cordial et un antispasmodique.	
Donne une tisane adoucissante, pectorale et diurétique.		4658. Menthe de chat. <i>Nepeta cataria</i>	2.50
4627. Camomille ordinaire. <i>Matricaria chamomilla</i> ...	2.50	Plante utilisée contre les maux d'estomac.	
4628. romaine à fleurs simples. <i>Anthemis nobilis</i> ...	2.75	4678. Tanaisie . <i>Tanacetum vulgare</i>	2.75
4630. Carvi cultivé. Kummel . <i>Carum carvi</i>	2.50	4670. Romarin officinal. <i>Rosmarinus officinalis</i> ...	2.50
Sert à la composition de diverses liqueurs.		Puissant et bon stomachique.	
4632. Céleri pour liqueurs	2.—	4671. Rue officinale. <i>Ruta graveolens</i>	2.75
4636. Cochlearia officinal. <i>Cochlearia officinalis</i> ...	2.75	A employer avec précaution, est très utile en infusion dans les accidents nerveux.	
4637. Coriandre . <i>Coriandrum sativum</i>	2.50	4673. Saponaire . <i>Saponaria officinalis</i>	2.75
4638. Cumin de Malte. <i>Cuminum cyminum</i>	2.50	Racines et feuilles sont employées contre les affections cutanées, les rhumatismes et les scrofules.	
Graines aromatiques employées en cuisine, pâtisserie et dans certaines liqueurs.		4674. Sauge officinale. <i>Salvia officinalis</i>	2.50
4640. Fenouil doux long. <i>Foeniculum officinale</i>	2.50	Plante très aromatique et très stimulante.	
Joint à ses qualités de stomachique celles de stimulant		4677. Stramoine . <i>Datura stramonium</i>	2.50
4641. amer ou commun. <i>F. vulgare</i>	2.50	En fumigation, dégage les voies respiratoires.	
Les graines sont utilisées dans la fabrication des conserves et liqueurs.		4668. Pyrèthre de Dalmatie. P. Willemot	2.75
de Florence. Voir aux Graines potagères.		Plante tonique, excitante, antiseptique et vermifuge.	
4644. Guimauve officinale. <i>Althæa officinalis</i>	2.50	4681. Verveine officinale. <i>Verbena officinalis</i>	2.50
Précieuse par ses propriétés adoucissantes et émollientes.		Aromatique, utilisée en cataplasmes pour les contusions.	

GRAINES DE TABAC

	Paq.		Paq.
d'Amersfoort	2.75	de Maryland	2.50
de Connecticut	2.75	de Virginia	2.50
de Deli (Sumatra)... ..	2.75	Petit d'Obourg	2.50
de la Havane... ..	2.50	Petit Grammont	2.50
de Kentucky	2.75	Semois	2.50

Calendrier des Semis

C désigne les semis à effectuer sous châssis.

T désigne les semis à effectuer en plein terre.

Les époques de semis et de production indiquées se rapportent au climat de Bruxelles.

[illegible]



Graines Fourragères

Graminées et Légumineuses pour prairies

Plantes Industrielles et Économiques

Avantages des bonnes graines : Ce sont celles qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° *Authenticité d'espèce.* — 2° *Pureté.* — 3° *Germination.*

L'ensemble de ces trois conditions constitue la valeur culturale que seuls des soins minutieux et une épuration le plus souvent coûteuse arriveront à rendre pleinement satisfaisante. — Tout agriculteur soucieux de son intérêt recherchera donc les bonnes graines, malgré leur prix apparent plus élevé, de préférence aux graines inférieures, malgré leur bon marché trompeur. — Mieux vaut se restreindre sur la quantité à semer que de rechercher un bas prix qui ne peut être obtenu qu'aux dépens de la qualité. — *Les bonnes graines sont celles qui coûtent le moins cher, car leur valeur doit se mesurer d'après leurs éléments utiles et non d'après leur poids.*

Classement des plantes fourragères : On peut diviser les plantes fourragères en trois sections :

1° *Plantes annuelles*, dont la végétation couvre le sol au plus pendant 11-12 mois. Elles sont employées soit en culture principale, soit après d'autres récoltes en culture dérobée.

Par leur diversité, elles se plient à tous les besoins et deviennent, dans les années sèches, d'une importance capitale par la rapidité de leur croissance. C'est pourquoi il faut toujours leur réserver une place dans l'exploitation.

2° *Les Plantes vivaces*, Trèfles, Luzernes, Sainfoins, qui donnent le rapport le plus important, et forment le fond du système fourrager.

3° *Graminées vivaces*, utilisées pour la création des prairies.

Les prix ci-après sont ceux ayant cours à la date de la publication de notre catalogue, pour les qualités de « surchoix », les seules que nous mettions en vente. Ils sont variables, ces articles étant sujets à de nombreuses fluctuations. Sur demande, nous ferons connaître par écrit les prix du jour et enverrons des échantillons si le désir nous en est manifesté. — Le prix des 100 kilogs est appliqué pour une quantité minimum de 25 kilogrammes d'une même espèce.

AGROSTIS.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4700. Commun. <i>Agrostis vulgaris</i> (graine nette)	1,485	142.50	15.—
Graminée vivace, tardive. Herbe fine. Prospère en terrains frais et humides. Bonne graminée pour prairies à faucher, pâtures et terrains de sport; 10 à 12 kg. à l'hectare.			
4701. Traçant. <i>Fiorin A. stolonifera</i> (avec enveloppe)	2,160	228.—	24.—
Graminée vivace, tardive. Herbe fine. Bonne graminée pour pâtures en sols frais. Très employée, vu son aptitude à tracer, pour la confection des beaux gazons et l'établissement de terrains de tennis; 13 à 15 kg. à l'hectare.			
4702. D'Amérique. <i>A. dispar</i> (graine nette)	1,782	171.—	18.—
Graminée vivace, tardive. Se plaît en terrains frais et humides et même tourbeux. S'emploie pour prairies, gazons et terrains de sport; 10 à 12 kg. à l'hectare.			

4703. **Ajonc.** *Jonc marin.* **Genêt épineux.**

Ulex Europæus
Légumineuse vivace, de longue durée. Se plaît dans les terrains pauvres et siliceux. 15 à 20 kg.

Anthyllis. Voir Trèfle jaune des sables.

AVOINE.

4707. **Jaunâtre.** *Avena flavescens* (pure et vraie)

Graminée vivace, très hâtive; herbe fine. Tous terrains, spécialement glaiseux, calcaires et secs; 30 à 35 kg à l'hectare.

Elevée. Voir Fromental.

Betteraves fourragères. Voir p. 4.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4703. Ajonc. <i>Jonc marin.</i> Genêt épineux. <i>Ulex Europæus</i>	—	560.—	60.—
Légumineuse vivace, de longue durée. Se plaît dans les terrains pauvres et siliceux. 15 à 20 kg.			
Anthyllis. Voir Trèfle jaune des sables.			
AVOINE.			
4707. Jaunâtre. <i>Avena flavescens</i> (pure et vraie)	—	285.—	30.—
Graminée vivace, très hâtive; herbe fine. Tous terrains, spécialement glaiseux, calcaires et secs; 30 à 35 kg à l'hectare.			
Elevée. Voir Fromental.			
Betteraves fourragères. Voir p. 4.			

BROME.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4708. Des champs. <i>Bromus arvensis</i> ... Graminée vivace, demi-hâtive. Herbe demi-haute se contentant de sols pauvres où les autres graminées de valeur ne sauraient prospérer. On l'emploie souvent dans les prairies temporaires en mélange avec Fléole des prés, Ray-Grass d'Italie et trèfle violet. 35 à 40 kg. à l'hectare.	1,080	114.—	12.—
4709. Des prés. <i>B. pratensis</i> Graminée vivace, hâtive. Herbe demi-haute, précieuse pour sols calcaires, secs et terrains en pentes. Prairies et gazons. 60 à 70 kg. à l'hectare.	1,575	167.—	17.50
4710. Doux. <i>B. mollis</i> Graminée annuelle, hâtive. Herbe demi-haute à employer, vu son bon marché, soit seule, soit mélangée avec Houque laineuse et Ray-Grass d'Italie, pour le rapide engazonnement des sols pauvres et légers. 35 à 40 kg. à l'hectare.	1,080	114.—	12.—
4712. Inerme. B. de Hongrie <i>B. inermis</i> Graminée vivace, hâtive. Herbe demi-haute. Extrêmement résistante à la sécheresse, elle donne dans les sols pauvres et sur les collines les plus arides un fourrage de bonne qualité, là où les autres graminées se refusent à végéter : 45 à 50 kg. à l'hectare.	1,440	152.—	16.—

CANCHE.

4715. Elevée ou touffue. <i>Aira caespitosa</i> Vivace, tardive, foin dur, peu abondant et de qualité médiocre, employée en pâturage et particulièrement pour semer sous bois, dans les remises à gibier, en terrains frais, humides et ombragés : 35 à 40 kg. à l'hectare.	1,180	108.—	12.—
4716. Flexueuse. <i>Aira flexuosa</i> Graminée vivace, hâtive, herbe médiocre, fine et dure, à n'employer que pour l'engazonnement des terrains ombragés : 35 à 40 kg. à l'hectare.	1,180	108.—	12.—
4720. Chardon à foulon ou Cardère. <i>Dipsacus fullonum</i> Bisannuel, plante vigoureuse à tiges épineuses ; se plaît en tous terrains : 10 à 12 kg. à l'hectare.	1,180	108.—	12.—

Coucou blanc. Voir Trèfle blanc.

Coucou jaune. Voir Minette.

4734. Crételle des prés. <i>Cynosurus cristatus</i> Graminée vivace, demi-hâtive ; herbe fine. Bonne pâture pour les moutons. Excellente plante pour prairies et surtout pour gazons : 25 à 30 kg. à l'hectare.	1,800	190.—	20.—
4737. Dactyle pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i> Graminée vivace, hâtive ; herbe haute donnant un énorme produit d'excellente qualité. Se plaît en tous genres de sols, doit entrer dans toutes les compositions pour prairies. Très employée pour les prairies temporaires : 40 à 50 kg. à l'hectare.	900	95.—	10.—
4742. Fenugrec. Senegrain. <i>Trigonella Fœnum Græcum</i> Annuel, semer en avril-mai, cultivé comme plante fourragère et dans le Midi comme engrais vert ; sa graine est employée pour l'engraissement de certains animaux. On sème 120 à 150 kg. à l'hectare.	1,350	143.—	15.—

FETUQUE.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4743. Des prés. <i>Festuca pratensis</i> Graminée vivace, hâtive ; herbe haute très appréciée par le bétail et les chevaux, se plaisant dans les terrains fertiles et les sols bas et humides. De haute valeur fourragère : 50 à 60 kg. à l'hectare.	900	95.—	10.—
4744. Elevée. <i>Festuca elatior</i> Graminée vivace, demi-tardive ; herbe haute, de bonne qualité. Sols humides non drainés ; prairies : 50 à 60 kg. à l'hectare.	1,386	133.—	14.—
4745. Ovine. <i>F. ovina</i> Graminée vivace hâtive ; herbe fine. De peu de produit dans les bonnes terres, elle est extrêmement précieuse pour la création de prairies et gazons en sols médiocres à cause de son égale résistance à la sécheresse, à la chaleur et au froid. Très appréciée par les moutons : 30 à 40 kg. à l'hectare.	1,800	190.—	20.—
4746. Durette. <i>Festuca duriuscula</i> Vivace, hâtive, foin d'excellente qualité, formant un pâturage de premier ordre ; aime les bonnes terres sableuses et même les terres maigres. 30 à 40 kg. à l'hectare.	1,080	114.—	12.—
4747. Rouge. <i>F. rubra</i> Graminée vivace, hâtive. Herbe fine. Peu difficile sur le choix du terrain, s'adapte à presque tous les sols et même les situations ombragées. Forme de très jolis gazons à cause de ses fines et longues feuilles bien vertes. Très employée d'un autre côté à cause de son endurance et de sa belle couleur verte pour l'engazonnement des terrains de sports divers : 30 à 40 kg. à l'hectare.	1,800	190.—	20.—
4748. Rouge traçante. <i>F. rubra var. dumetorum</i> Sous-variété de la précédente. Forme, à cause de sa faculté de tracer, un tapis dense, compact et de longue durée, qualité qui fait employer cette espèce pour la confection des beaux gazons de durée et l'engazonnement des terrains de sports lorsqu'on n'est pas trop limité sur la dépense à engager. Cette espèce donnant peu de graines, celles-ci sont, en effet, vendues toujours très cher : 30 à 40 kg. à l'hectare.	2,250	238.—	25.—



Fétuque durette.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4749. Hétérophylle , <i>F. heterophylla</i> ... Graminée vivace, hâtive; herbe fine. Ter- rains frais et riches en humus; forme de jolis gazons, supporte bien l'ombrage: 30 à 40 kg. à l'hectare.	1,800	190.—	20.—
4750. A feuille menue , <i>F. tenuifolia</i> ... Graminée vivace, hâtive; herbe fine. Réus- sit dans les sables arides et les lieux demi-ombragés; forme de très jolis ga- zons. 30 à 40 kg. à l'hectare.	1,800	190.—	20.—
4752. Féverole de printemps ... Légumineuse annuelle, cultivée pour son grain, très riche en protéine, et pour four- rage vert et sec. Excellent aliment pour bétail en général, surtout pour les che- vaux. Plante nettoyante et améliorante, préparant bien la terre pour le blé. Bon engrais vert. Aime les terres fortes, frai- ches et fertiles. Semer de bonne heure, de février à avril: 150 à 200 kg. à l'hec- tare.	135	14.25	1.50
4754. Fléole des prés , Timothy, <i>Phleum pratense</i> ... Graminée vivace, tardive; herbe demi- haute. Précieuse espèce se contentant de tous les sols; très appréciée du bétail, soit en vert, soit en sec. Très employée, vu son bon marché, pour les prairies per- manentes et surtout les prairies tempo- raires: 30 à 40 kg. à l'hectare.	810	85.50	9.—
4755. Flouze odorante vivace , <i>Antho- xanthum odoratum</i> ... Graminée vivace, la plus précoce, don- nant son produit dès le premier prin- temps. Résiste à la sécheresse. Réussit à l'ombre: 30 à 40 kg. à l'hectare.	1,620	171.—	18.—
4757. Fromental , Avoine élevée, <i>Avena elatiior</i> ... Graminée vivace, herbe haute, à dévelop- pement très rapide; donne un abondant fourrage dans les sols secs et chauds. Très employée dans l'établissement des prairies temporaires: 80 à 100 kg. à l'hec- tare.	1,530	161.50	17.—
4767. Houque laineuse , <i>Holcus lanatus</i> Graminée vivace hâtive. Herbe envahis- sante de valeur fourragère très secon- daire, à réserver pour les terrains médioc- res: sols humides ou terrains secs et pauvres: 20 à 25 kg. à l'hectare.	—	—	—
4773. Lentillon de mars , Lentille à la reine, <i>Ervum lens</i> ... Légumineuse annuelle, réussissant dans les terrains légers et siliceux, peu fertiles, pourvus de calcaire. Cultivée pour son regain et sa paille, laquelle est très nutri- tive et appréciée. Pour grains: 100 à 120 kg. à l'hectare. Pour fourrage: 120 à 150 kg. à l'hectare.	380	39.—	4.—
4775. Lin commun , <i>Linum usitatissi- mum</i> ... Annuel, on extrait des graines une huile industrielle, quant aux tiges, elles four- nissent la filasse: se plaît dans les terres profondes, riches, de préférence silico- argilleuses. Semer en avril. Pour grains: 25 à 30 kg. à l'hectare. Pour filasse: 120 à 200 kg. à l'hectare.	193	21.40	2.25
LOTIER.			
4780. Corniculé , <i>Lotus corniculatus</i> ... Légumineuse vivace et de longue durée extrêmement précieuse du fait de sa ré- sistance à la sécheresse et de l'excellence de son fourrage. Remplace la Luzerne dans les sols impropres à la culture de cette légumineuse. Doit être introduite dans toutes les compositions pour pra- iries et pâtures permanentes: 10 à 15 kg. à l'hectare.	1,740	175.—	18.—
4781. Velu , <i>L. villosus</i> ... Excellent fourrage se plaisant sur les terrains frais et marécageux: 10 à 12 kg. à l'hectare.	1,440	145.—	15.—

LUPIN. *Lupinus*.

Quantité à semer à l'hectare:
Pour grains: 60 à 70 kg.
Pour fourrage: 80 à 100 kg.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4782. Blanc , <i>L. albus</i> ... Annuel, fourrage estimé par les moutons à l'état jeune, excellent engrais vert. Végète dans les plus mauvais terrains sans excès d'humidité où d'autres ne pour- raient venir.	370	38.—	4.—
4784. Bleu , <i>L. varius</i> ... Le grain de cette espèce est employé par- fois comme succédané du café.	470	48.—	5.—
4783. Jaune <i>Lupinus luteus</i> ... Annuel, fourrage plus abondant que le L. blanc; demande à être coupé de bonne heure, puissant engrais végétal amélio- rant les terrains maigres. S'abstenir de donner des tiges sèches et les grains aux animaux. Se plaît dans tous les terrains.	470	48.—	5.—

Lupuline. Voir Minette.

LUZERNE. *Medicago sativa*.

Légumineuse vivace. Précieuse plante se
plaisant sur les sols meubles, calcaires et
argilo-calcaires où elle se montre de lon-
gue durée. Résiste bien à la sécheresse
grâce à ses longues racines s'enfonçant
profondément dans le sol. Peut donner 6
à 8 coupes de fourrage vert là où elle
peut être irriguée. Assez sensible dans
son jeune âge, elle réclame un terrain
bien propre, en bon état de culture: 20 à
30 kg. à l'hectare.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4786. De Provence , Surchoix, gros grain (Sans cuscute à l'analyse).	1,620	171.—	18.—
4789. De Pays ou de Poitou , Surchoix, gros grain... (Sans cuscute à l'analyse).	1,287	123.50	13.—
4800. Melilot blanc de Sibérie , Trèfle de Bokhara, <i>Melilotus alba</i> ... Légumineuse bisannuelle, se plaisant dans les sols les plus pauvres et atteignant, dès la seconde année, de 1m.50 à 3 m. de hauteur. Utilisée comme pâture, four- rage vert, foin sec, ensilage et engrais vert. Excellente plante mellifère: 20 à 30 kg. à l'hectare.	1,150	115.—	12.—
4804. Minette , Lupuline, <i>Medicago lu- pulina</i> . Qualité 1 ^{er} choix, extra ... Qualité 1 ^{er} choix... Qualité courante...	1,215 960 820	120.— 95.— 80.—	12.50 10.— 8.50
4808. Moutarde blanche , <i>Sinapis alba</i> . Annuelle, fourrage vert d'assez bonne qua- lité, destiné principalement aux vaches laitières: demande à être coupée avant la floraison: dans ce cas, semer depuis avril; semée en août, elle forme un bon engrais vert. Pour grains: 5 à 6 kg. à l'hectare. Pour fourrage: 12 à 15 kg. à l'hectare.	735	75.—	8.—

PATURIN, 20 à 25 kg. à l'hectare

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4818. Des prés. <i>Poa pratensis</i> Graminée vivace, hâtive, herbe fine. Plante traçante, très résistante à la sécheresse, se plaisant dans tous les sols sauf trop humides. Très employée dans les compositions pour prairies, pâtures, gazons, etc.	1,530	161.50	17.—
4819. Comprimé. P. du Canada. <i>P. compressa</i> Graminée vivace, tardive, herbe fine. Moins productive que le P. des prés, mais encore moins difficile sur la qualité du terrain. Pâtures et gazons en terrains secs et sableux.	1,200	135.—	15.—
4820. Commun. <i>P. trivialis</i> Graminée vivace, hâtive. D'un rapport supérieur dans les terrains bas, frais et humides. Supporte bien l'ombrage. Excellente pour la confection des gazons.	1,800	190.—	20.—
4821. Des bois. <i>P. nemoralis</i> Graminée vivace, très précoce; herbe fine. Plante extrêmement rustique, formant de fort jolis gazons, bien denses, vert noir. Résistant bien à l'ombre, elle est surtout employée pour garnir les parterres des prairies situées sous les arbres, ou les surfaces de gazons situées à l'ombre : 25 à 30 kg. à l'hectare.	2,340	247.—	26.—
4831. Pimprenelle ordinaire. <i>Pimpinella</i> nelle grande. <i>Poterium sanguisorba</i> Plante vivace, extrêmement rustique. Pâtures à moutons en sols pauvres et secs, sablonneux et calcaires : 30 à 40 kg. à l'hectare.	735	75.—	8.—
POIS.			
4834. Gris de printemps. <i>Bisaille</i> Se sème de mars en juin-juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.	370	38.—	4.—
4835. Gris d'hiver Plus productif que le précédent; se sème l'automne pour récolter au printemps.	225	23.75	2.50
4838. Raifort géant amélioré de l'Ardeche. <i>Raphanus sativus campestris</i> Vivace, ses racines servent à l'alimentation des animaux et spécialement aux vaches laitières. Semer en août, en terres profondes et fraîches : 5 à 6 kg. à l'hectare.	1,000	110.—	12.—



Paturin des prés.

RAY-GRASS.

Pour fourrage : 50 à 60 kg. à l'hectare.
Pour pelouse : 150 à 200 kg. à l'hectare.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4842. Anglais ou d'Ecosse. <i>Lolium perenne</i> Vivace, remontant, foin abondant et de bonne qualité, surtout lorsqu'il est coupé avant la floraison. Entre dans la composition des mélanges pour prairies permanentes et pâturages. On s'en sert également pour les gazons. Convient dans les terres fraîches, humides et bien fumées.	810.—	85.50	9.—
4840. De Pacey. <i>Lolium perenne</i> var. <i>remosum</i> Variété de Ray-Grass anglais plus vivace, plus rustique, à tiges moins élevées. Convient tout spécialement pour la confection des gazons, pelouses et tapis de verdure.	930.—	95.—	10.—
4843. D'Italie. <i>Lolium Italicum</i> Graminée bisannuelle de grand rapport, précieuse pour la création des prairies temporaires : 50 à 55 kg. à l'hectare.	540.—	57.—	6.—
4844. De Westerwold. <i>Lolium Westerwoldicum</i> Variété annuelle du Ray-Grass d'Italie, donnant 8 semaines après le semis une abondante coupe de fourrage. Peut produire 4 à 5 coupes durant l'année du semis : 55 à 60 kg. à l'hectare.	540.—	57.—	6.—
SAINFOIN. <i>Hedysarum onobrychis</i> .			
4846. Ordinaire. <i>Bourgogne.</i> <i>Esparcette.</i> <i>H. onobrychis</i> Légumineuse vivace, durant cinq à huit ans. Se contente des sols les plus maigres, pourvu qu'ils renferment un peu de calcaire et qu'ils ne soient pas humides, ou il donne un abondant et excellent fourrage, même sans engrais. Ne donne qu'une seule bonne coupe. Bon engrais à enfouir en vert : 140 à 160 kg. à l'hectare.	450.—	47.50	5.—
4847. A deux coupes. <i>S. double.</i> <i>H. onobrychis biferum</i> (sans Pimprenelle) Plus productif. Donne deux bonnes coupes d'excellent fourrage vert surtout pour les chevaux. Réclame de meilleurs terrains que le précédent. Est surtout à sa place dans les sols pas assez profonds pour la culture de la luzerne. On le sème assez fréquemment associé à cette dernière. Bon engrais vert. Très sensible à l'action du plâtre et des engrais phosphatés et potassiques. Le sainfoin à 2 coupes disparaît après la deuxième année du semis : 160 à 200 kg. à l'hectare.	675.—	71.25	7.50
4849. Sarrasin gris. <i>S. argenté.</i> <i>S. commun</i> Plante annuelle, de développement très rapide, végétant sur les sols les plus ingrats. Son fourrage vert contribue à l'engraissement des bêtes à cornes, son grain à l'entretien de la basse-cour. Plante nettoiyante et très propre à être enfouie en vert. Plante mellifère. Bon couvert de chasse pour faisans et perdrix. Semer depuis fin mai jusqu'en juillet-août. Pour grain : 35 à 55 kg. à l'hectare. Pour fourrage : 65 à 70 kg. à l'hectare.	270.—	28.—	3.—

Les prix des graines fourragères étant très variables, nous invitons les agriculteurs à nous consulter pour tous leurs besoins. Ils nous trouveront toujours en mesure de leur établir des prix avantageux pour une qualité indiscutée.

SPERGULE.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4870. Ordinaire. <i>Spergula arvensis</i> ... Annuelle, de rapide végétation dans les terres sablonneuses, fraîches, sous les climats humides. Employée surtout comme culture dérobée, semée sur un chaume de céréale, donne à l'automne un excel- lent fourrage vert, ou un précieux en- grais vert à enfouir. Son grain sert à en- graisser les bœufs et les moutons : 5 à 20 kg. à l'hectare.	750	77.—	8.—
4871. Géante. <i>S. maxima</i> Plus haute, mais demandant des terres plus fertiles. Semer sur chaumes en août.	1,440	152.—	16.—
Timothy. Voir Fléole des Prés.			
TREFLE. <i>Trifolium.</i>			
4874. Violet de pays. Surchoix, extra- criblé	920	95.—	10.—
4875. Violet de Bretagne. Gros grain, criblé	1,115	120.—	12.50
4872. Violet flamand. Gros grain, criblé Légumineuse bisannuelle. Bien qu'affec- tionnant surtout les sols riches, en bon état de culture, le trèfle violet se con- tente de presque tous les terrains. Pro- duit un abondant et excellent fourrage vert, soit en culture isolée, soit mélangé, pour prairies temporaires, avec d'autres espèces fourragères : 25 à 30 kg. à l'hec- tare.	1,440	145.—	15.—
4878. Incarnat hâtif. Farouche. <i>Trifo- lium incarnatum</i> Bisannuel, fourrage vert abondant, pré- coce et d'excellente qualité; se sème en août-septembre sur un chaume et donne une bonne coupe l'année suivante en mai- juin. Excellent engrais vert à enfouir : 20 à 25 kg. à l'hectare.	550	55.—	6.—
4877. Incarnat tardif rouge Plus tardif de deux semaines que le pré- cédent.	550	55.—	6.—
4879. Incarnat très tardif à fleur blanche Encore plus tardif d'une quinzaine de jours que le précédent.	550	55.—	6.—
4881. Blanc. <i>T. repens.</i> Qualité 1 ^{re} choix, extra Qualité 1 ^{re} choix... .. Qualité courante... .. Vivace. Pousse à peu près dans tous les sols et sous tous les climats : réussissant aussi bien en terrains frais et humides qu'en sols secs et en pente. Doit entrer dans toutes les compositions pour prai- ries et pâtures : 13 à 15 kg. à l'hectare.	1,575 1,440 900	167.— 145.— 95.—	17.50 15.— 10.—
4882. Hybride. <i>T. d'Alsike.</i> <i>T. hybridum.</i> Bisannuel et vivace. Produit un abondant fourrage vert dans les terres fortes et humides. Résiste mieux au froid et à l'humidité que le Trèfle violet. Excellent pour pâtures : 13 à 15 kg. à l'hectare.	1,440	145.—	15.—
4885. Jaune des sables. <i>Anthyllis vul- neraria</i> Bisannuel. Précieux fourrage pour ter- rains pauvres et calcaires. Excellent en- grais vert : 20 à 25 kg. à l'hectare.	1,440	145.—	15.—
4886. D'Alexandrie. <i>Bersim Muscovi.</i> <i>T. Alexandrinum</i> Annuel. Excellent fourrage pour les pays chauds : 30 à 35 kg. à l'hectare.	1,115	120.—	12.50
4887. Filiforme. <i>Trifolium filiformis</i> ... Annuel. Résistant à la sécheresse, peut être employé dans les mélanges pour pâ- tures : 30 kg. à l'hectare.	—	—	—

VESCE.

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
4888. Commune de printemps. <i>Vicia sativa</i> Précieuse légumineuse annuelle, donnant 3 mois après le semis un excellent et abondant fourrage des plus nutritifs, convenant spécialement aux vaches lai- tières. On la sème soit au printemps, comme récolte principale, soit en juillet, en culture dérobée, pour le fourrage ou l'enfouissage, mélangée à 50 kg. d'avoine par hectare. Plante nettoyante, amen- blissante et améliorante. Excellent en- grais vert. Très sensible à une fumure minérale de superphosphate à la dose moyenne de 200 kg. à l'hectare. Quantité à semer à l'hectare : 160 à 200 kg.	225	24.—	2.50
4890. D'hiver. <i>Vicia sativa</i> Excellent fourrage à consommer au prin- temps; réclame des sols fertiles et bien fumés. Se sème en septembre-octobre, ad- ditionnée de 30 à 40 kg. de seigle ou escourgeon par hectare. Quantité à se- mer à l'hectare : 200 à 250 kg.	225	23.75	2.50
4892. Velue. <i>Vesce des sables.</i> <i>Vicia villosa</i> Légumineuse annuelle ou bisannuelle, ex- cessivement rustique au froid. Se sème en août-septembre en toutes terres, sauf très humides ou très calcaires. Donne, au printemps, un fourrage très abondant et très précoce, devant de 15 jours le Trèfle incarnat : 80 à 100 kg. à l'hec- tare.	275	28.—	2.85
4897. Vulpin des prés. <i>Alopecurus pra- tensis</i> , 1 ^{re} qualité, très pur Graminée vivace, très précoce, fleurissant en mai. Herbe haute de 60 cent. à 1m 20 de hauteur, très durable et très résis- tante au froid. Se plaît dans les situa- tions élevées et dans les terrains frais, fertiles et même humides. Repousse ra- pidement après avoir été coupée. Foin abondant, d'excellente qualité. Ne doit manquer dans aucun mélange pour prai- ries, dans les terrains qui lui convien- nent : 25 à 30 kg. à l'hectare.	1,620	171.—	18.—

Graines pour Oiseaux
(Prix variables.)

Arachide pour perroquets	400.—	45.—	5.—
Chanvre ordinaire	200.—	22.50	2.50
— monstre	350.—	37.50	4.—
Colza gros extra	275.—	37.50	4.—
Lin gros du Maroc	350.—	37.50	4.—
Millet plat du Maroc	270.—	28.50	3.—
Millet rond blanc	350.—	37.50	4.—
Soleil pour perroquets	350.—	37.50	4.—
MELANGES SPECIAUX.			
Pour canaris	450.—	47.50	5.—
Pour tarins et chardonnerets	450.—	47.50	5.—
Linots et pinsons	450.—	47.50	5.—
Oiseaux exotiques	450.—	47.50	5.—
Pour perroquets	450.—	47.50	5.—
Pour pigeons	350.—	37.50	4.—
Poussins	150.—	17.50	2.—
Poules	90.—	9.50	1.—

GAZONS ET PELOUSES

LAWN-GRASS



**C'est avec le LAWN-GRASS que l'on obtient les gazons
les plus beaux, les plus réguliers et les plus fins**

On appelle ainsi des mélanges composés suivant la nature du sol et les conditions climatiques de graminées à herbe fine et enracinement profond auxquelles on associe ordinairement du Ray-Grass anglais, ce dernier destiné à fournir rapidement une surface verte en attendant que les autres graminées plus lentes à s'installer viennent prendre sa place.

Le **Ray-Grass pur**, employé seul pour créer des Gazons, n'est pas durable, mais il donne de beaux tapis à surface bien unie, qui demandent des soins d'arrosage, de fauchage, de roulage et des engrais. La qualité de surchoix dite **Ray-Grass de Pacey** est, dans ce cas, celle qu'il faut préférer. (*Prix des Ray-Grass*, page 26.)

On forme de beaux gazons qui ne demandent pas ces soins continuels et qui sont durables, plus résistants et plus économiques, en employant le **Lawn-Grass**, nom donné aux mélanges composés de certaines graminées à feuillage fin, associées au Ray-Grass et qui remplacent ce dernier lorsqu'il disparaît dans les pelouses.

Pour créer un joli Gazon, le terrain doit être bien préparé, exempt de mauvaises herbes et copieusement fumé. Semer à la volée, par temps calme; recouvrir par un hersage ou un coup de râteau, puis rouler.

Le semis se fait ou au printemps (*de fin février à avril-mai*) ou en automne (*fin août à fin octobre*).

Il est bon de semer le Gazon dru afin d'obtenir un beau tapis, bien fourni et bien uniforme. *La quantité de 150 kilos à l'hectare est le plus souvent suffisante : elle peut être portée à 200 kilos, surtout pour certains sols ou certaines destinations.*

COMPOSITIONS SPECIALES D'ENGAZONNEMENT

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
5180. Pelouses de jardins d'agrément.			
Mélange 1 ^{er} choix, extra	1,575	166.25	17.50
Mélange 1 ^{er} choix	1,350	142.50	15.—
Mélange courant	1,090	95.—	10.—
Comprenant des graminées formant un beau gazon vert et luxuriant.			
5182. Golf-Links...	2,000	225.—	25.—
Spécialement adaptées à la création de « courts » pour le jeu de golf.			
5183. Terrains de foot-ball	1,410	145.—	16.—
Comprenant les espèces les plus résistantes sous les pieds des joueurs. Destinées à supporter une dure fatigue.			

	100 kg.	10 kg.	1 kg.
5185. Courts de Lawn-tennis...	1,180	190.—	20.—
Comprenant des graminées formant un fin gazon, dense et rustique.			
5188. Champs de courses de chevaux ...	1,410	145.—	16.—
Comprenant exclusivement des graminées et légumineuses adaptées à cet emploi.			
5189. Champs d'aviation	1,550	160.—	17.50
Formées de graminées et légumineuses résistantes, ne formant pas touffe.			

Les clients adressant à la maison la nature de leur terrain, ainsi que la contenance pour une composition spéciale d'engazonnement, obtiendront la formule appropriée à leur sol, ainsi qu'un devis estimatif du prix de l'ensemencement. Nous sommes toujours à leur disposition pour étudier les cas spéciaux qu'ils voudront bien nous soumettre, leur donner tous renseignements utiles et préparer les compositions appropriées aux divers usages.

CRÉATION DE PRAIRIES

Permanentes et Temporaires

OBSERVATIONS PRATIQUES ET INSTRUCTIONS

Epoque du semis : En profitant d'une température favorable et fraîche, on peut, pour ainsi dire, semer toute l'année au moment où le terrain à convertir en prairie devient disponible; la meilleure époque est toutefois le printemps, *avril et mai*. Les semis d'automne comportent plus de risques, notamment la gelée pour les légumineuses; ils ont, d'un autre côté, l'avantage de donner, l'année suivante, des plantes plus fortes et de faire ainsi gagner presque une année. Les semis d'automne, sont, par contre, parfois indiqués dans les terres très fortes, séchant tardivement au printemps et surtout dans les climats méridionaux où les rigueurs de l'hiver sont peu à craindre, et où le printemps peut se montrer trop sec pour les jeunes semis.

Mode de semis : Nos mélanges sont divisés en deux parties. Premier semis (grosses graines) à enfouir profondément. Deuxième semis (graines fines) à recouvrir très légèrement.

Semer d'abord le premier semis, et l'enfouir par un hersage. Semer immédiatement après le deuxième semis, et enterrer le tout par un simple roulage effectué avec un lourd rouleau.

L'opération du semis doit être effectuée par un semeur exercé et, autant que possible, en croix, c'est-à-dire en épandant les deux semis dans deux directions différentes afin que les graines soient plus régulièrement distribuées sur toute la surface du champ. Choisir pour cette opération un temps calme.

Nous nous tenons à la disposition de nos clients pour leur fournir des compositions pour prairies, spécialement établies pour eux et formées de graminées et de légumineuses qui ayant été cultivées séparément et soigneusement épurées sont réunies dans des proportions indiquées par la nature du sol et le but poursuivi. Pour que nous puissions les satisfaire pleinement, il convient que nos clients nous fassent savoir :

1° La durée de la future prairie: permanente (de durée illimitée) ou temporaire (durée 3 ou 4 ans);

2° Son usage: à faucher ou à pâturer, ou les deux à la fois;

3° La nature du sol, son degré d'humidité. Les cultures qui y réussissent bien, celles qui n'y conviennent pas;


4° La surface à ensemençer.

Voici, d'autre part, un certain nombre de formules types, répondant à la plupart des catégories du terrain, dont la valeur a été maintes fois éprouvée et que nos clients pourront utiliser avec succès dans la plupart des circonstances.

COMPOSITIONS POUR PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux pour prairies à pâtures et à faucher, composés d'après la nature du sol.

Kilos à semer à l'hect.		Prairies permanentes à faucher			Kilos à semer à l'hect.		Prairies temporaires à faucher			
		100 kg.	10 kg.	1 kg.			100 kg.	10 kg.	1 kg.	
		Terre «APTE» à produire du Trèfle violet Terres franches, profondes et perméables. Terres argilo-siliceuses, avec proportions satisfaisantes de calcaire, et terres argilo-calcaires. Bonnes terres d'alluvion. Terres à froment. En général, sols riches et fertiles.					Terre «APTE» à produire du Trèfle violet Terres franches, profondes et perméables. Terres argilo-siliceuses, avec proportions satisfaisantes de calcaire, et terres argilo-calcaires. Bonnes terres d'alluvion. Terres à froment. En général, sols riches et fertiles.			
55		N° 3. Terre fraîche en été ...	720	76.—	8.—	50	N° 2. Terre fraîche en été ...	720	76.—	8.—
60		N° 5. Terre sèche en été ...	900	95.—	10.—	60	N° 4. Terre sèche en été ...	900	95.—	10.—
		Terre «INAPTE» à produire du Trèfle violet Terres siliceuses (sablonneuses). Terres très calcaires (crayeuses). Terres tourbeuses et marécageuses acides, de bruyère acides. Terres compactes, très argileuses. Terres à seigle. En général, sols pauvres et peu fertiles.					Terre «INAPTE» à produire du Trèfle violet Terres siliceuses (sablonneuses). Terres très calcaires (crayeuses). Terres tourbeuses et marécageuses acides, de bruyère acides. Terres compactes, très argileuses. Terres à seigle. En général, sols pauvres et peu fertiles.			
55		N° 7. Terre fraîche en été ...	875	95.—	10.—	50	N° 6. Terre fraîche en été ...	875	95.—	10.—
60		N° 9. Terre sèche en été ...	875	95.—	10.—	60	N° 8. Terre sèche en été ...	1,150	120.—	12.50
		Prairies permanentes à pâturer					Prairies temporaires à pâturer			
		Terre «APTE» à produire du Trèfle violet Terres franches, profondes et perméables. Terres argilo-siliceuses, avec proportions satisfaisantes de calcaire, et terres argilo-calcaires. Bonnes terres d'alluvion. Terres à froment. En général, sols riches et fertiles.					Terre «APTE» à produire du Trèfle violet Terres franches, profondes et perméables. Terres argilo-siliceuses, avec proportions satisfaisantes de calcaire, et terres argilo-calcaires. Bonnes terres d'alluvion. Terres à froment. En général, sols riches et fertiles.			
50		N° 11. Terre fraîche en été ...	1,150	120.—	12.50	50	N° 10. Terre fraîche en été ...	1,150	120.—	12.50
50		N° 13. Terre sèche en été ...	1,450	147.50	15.—	50	N° 12. Terre sèche en été ...	1,450	147.50	15.—
		Terre «INAPTE» à produire du Trèfle violet Terres siliceuses (sablonneuses). Terres très calcaires (crayeuses). Terres tourbeuses et marécageuses acides. Terres de bruyère acides. Terres compactes, très argileuses. Terres à seigle. En général, sols pauvres et peu fertiles.					Terre «INAPTE» à produire du Trèfle violet Terres siliceuses (sablonneuses). Terres très calcaires (crayeuses). Terres tourbeuses et marécageuses acides. Terres de bruyère acides. Terres compactes, très argileuses. Terres à seigle. En général, sols pauvres et peu fertiles.			
50		N° 15. Terre fraîche en été ...	875	95.—	10.—	50	N° 14. Terre fraîche en été ...	875	95.—	10.—
50		N° 19. Terre sèche en été ...	875	95.—	10.—	50	N° 18. Terre sèche en été ...	1,150	120.—	12.50



Graines de Fleurs

Qui n'aime la beauté des fleurs et leur sourire ?
 Qui n'en subit le charme étrange et conquérant ?
 Elles sont des jardins le brillant ornement
 Et leur gai coloris sans cesse nous attire.
 Nous les aimons aussi au milieu des pelouses.
 Et nous adorons tous le geste de l'épouse
 Ornant notre logis de fleurs aux doux parfums,
 Qui font le plus beau rêve et la joie de chacun.
 Avec un peu de soin, leur culture est facile.
 Le plus petit enfant y serait fort habile.
 Le tout c'est d'employer des graines de valeur
 Et c'est de cultiver (écoutez, amateurs !)
 En choisissant toujours l'époque favorable.
 Comme alors le travail est des plus agréable !
 Nos graines, préparées avec un soin complet,
 Assurent — c'est prouvé — germination parfaite.
 Nos espèces sont reines : il faut leur faire fête,
 Et qui les utilise obtient total succès.

Tous nos paquets, pour la plupart illustrés d'une jolie figure en chromolithographie, représentant le port de la plante, la couleur et la forme des fleurs, en outre, d'une manière exacte : le nom technique français, la famille, la durée de la plante, **annuelle**, **bisannuelle**, **vivace**, etc., les époques du semis et du repiquage, les modes de culture les plus avantageux et l'époque de la floraison.

Signes et Abréviations employés dans la Liste Générale de Fleurs

- | | |
|---|---|
| <p> ○ — Plante <i>annuelle</i>.
 ♂ — Plante <i>bisannuelle</i>, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
 ○♂ — Plante <i>annuelle</i> dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
 ♂○ — Plante <i>bisannuelle</i> pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
 ♀ — Plante <i>vivace</i> ou <i>bulbeuse</i>, soit à l'air libre, soit sous verre.
 ○♀ — Plante traitée comme <i>annuelle</i> sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit <i>vivace</i> dans son pays. </p> | <p> ♀○ — Plante <i>vivace</i>, rustique ou non rustique, qui semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
 ♂♀ — Plante traitée comme <i>bisannuelle</i>, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
 △ — Plante <i>alpine</i> ou <i>alpestre</i>, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
 § — Plante <i>grimpante</i>.
 □ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
 (S.A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. </p> |
|---|---|

ABRONIA ☉ 2/ § (s. A).

5240. **Umbellata**... 1.50
 Charmante plante à rameaux trainants de 1 m. à 1m.30, très convenable pour la culture en pots et la décoration des rochers et terrasses. Fleurs rose lilacé, odorantes. Semer en mars-avril. Sol léger, exposition chaude.

ACANTHE. *Acanthus* 2/.

5242. **A large feuille**. *A. lusitanicus* ... 2.50
 Belle plante d'ornement pour pelouses et grandes plates-bandes.

ACHILLEA 2/.

5250. **Ptarmica flore pleno la Perle** ... 2.50
 Bonne plante rustique, réussissant à toutes les expositions, à fleurs d'un blanc satiné; très employée pour plates-bandes, bordures de massifs et fleurs coupées.

ACROCLINIUM ☉.

5261. **Double varié**... 1.50
 Les fleurs se conservent très bien à l'état sec comme les Immortelles. De bel effet en bordures. Haut. 0m.35. Semer en mars-avril sur couche, ou en avril en pleine terre. Toutes terres, exposition chaude.

ADONIDE. *Adonis*.

5280. **Goutte de sang**. *A. autumnalis* ☉ (s. A) ... 1.25
 Fleurs rouges; pour bordures et fleurs coupées. Haut. 0m.40. Semer en pleine terre de février à mai. Toutes terres, toutes expositions.
5281. **De printemps**. *A. vernalis* 2/ Δ (s. A) ... 2.50
 Fleurs jaunes de mars en avril. Convient pour rochers. Semer en octobre-novembre. Fleurit depuis la troisième année. Haut. 0m.25. Terre de bruyère. Toutes expositions.

AGERATUM

*De nos jardins le décorum
 S'enrichit de l'agérum
 Qui semble un reflet merveilleux
 De l'azur enchanteur des cieux.*

AGERATUM ☉ 2/ (s. A).

5290. **Du Mexique nain compact boule bleue** ... 5.75
 5297. **Du Mexique nain Victoria** ... 2.—
 Fleur bleu pâle à centre blanc d'un très bel effet.
5305. **Impérial nain bleu**... 2.50
 Haut. 0m.20. De port bien compact pour bordures.
5326. **Très nain multiflore bleu**. Etoile bleue ... 5.75
 Haut. 0m.15. Cette variété se reproduit très bien de semis.

AGROSTIS ☉.

5340. **Élégant**. *A. pulchella* ... 1.50
 Graminée de culture facile et de grande élégance, très employée dans la confection des bouquets secs pour l'hiver. Semer en avril-mai directement en place.

ALYSSE

*Dès le premier printemps, la nature riieuse
 Vient à nous en chantant sa chanson si joyeuse.
 Elle tient en ses bras une « Corbeille d'or » :
 C'est l'alyse qui vient nous réjouir encor.*

ALYSSE. *Alyssum*.

5372. **Corbeille d'or compact**. *A. saxatile* 2/ Δ ... 3.—
 Charmante plante vivace donnant en abondance, dès le premier printemps, une profusion de jolies fleurs jaune d'or. Très employée pour bordures vivaces. Haut. 0m.15 0m.20. Semer d'avril en juillet.
5376. **Odorant, Corbeille d'argent**. *A. maritimum* ☉ 2.50

AMARANTES**AMARANTE CRÊTE-DE-COQ**. *Celosia cristata* ☉.

5390. **Crête-de-Coq variée** ... 3.75
 Haut. : 0m.50.
5400. **Crête-de-Coq naine variée**, choix extra ... 2.50
 Haut. : 0m.30.

AMARANTE. *Amarantus* ☉.

5465. **A feuille rouge naine** ... 2.50
5483. **Melancholicus ruber** ... 1.25
 Feuille rouge sang. Haut. : 0m.50 à 1 m.
5490. **Queue de renard**. *A. caudatus* ... 2.—
 Haut. : 0m.80 à 1 m.
5501. **Tricolore aurora**... 1.25
 Feuillage jaune et rouge teinté de vert.

AMARANTOIDE. *Gomphrena* ☉.

5516. **Variée** ... 3.75
 Fleurs employées pour bouquets secs comme les Immortelles.

ANCOLIE

*Le caprice est un roi fantasque, original,
 Créateur de beauté : il fit de l'ancolie
 Une fleur adorable en sa coquetterie,
 Et qui pour tout bouquet est le « type » idéal.*

ANCOLIE. *Anquilegia* 2/.

5576. **Des jardins hybride double variée**... 2.50
 Coloris très nouveaux.
5593. **Hybride de cœrulea variée** ... 3.75
 Race vigoureuse et rustique, renfermant une infinie combinaison de teintes nuancées de saumon, rose, blanc et surtout de jaune, bleu et couleurs intermédiaires.



Ancolie hybride de cœrulea variée.

ANEMONE. *Anemone* 2.5626. **Simple de Caen, variée** ... 1.50**ARABIS.** *Arabette* 2 Δ.5678. **Alpina nain compact** ... 1.50
Plante gazonnante, à fleurs d'un blanc très pur. Charmantes bordures et corbeilles de printemps.**ASPARAGUS** 2 □.5700. **Plumosus nanus** ... 3.—
Gracieuse plante à rameaux très légers, employés pour bouquets, garnitures d'appartements, etc.5710. **Sprengeri** ... 3.—**ASPERULE.** *Asperula* 2 Δ (S. A)5732. **Odorante** ... 3.—
Vient bien à l'ombre; toute la plante est finement parfumée; fleur blanc pur. Bordures, potées.**ASTER.** *Asters vivaces.*5771. **Vivace varié, choix extra** 2 ⊙ ... 2.50
Belle plante à floraison soutenue, abondante et variée, de grand effet ornemental. Haut.: 0m.75 à 1m.50.**AUBERGINE** ⊙.5790. **Blanche.** *Solanum ovigerum.* Plante-aux-œufs.
Plante ornementale par ses curieux fruits blancs, de la forme et de la grosseur d'un œuf de poule.**AUBRIETIA** 2 Δ.

Plantes naines à floraison printanière très abondante surtout en situation ensoleillée. Jardins alpins, rocailles, bordures.

5803. **Deltoïdea** ... 3.75
Bleu lilas ou purpurin. Haut.: 0m.10 à 0m.15**AURICULE.** *Oreille-d'Ours.* *Primula Auricula* 2 Δ (S. A).5827. **Liégeoise variée, choix extra** ... 5.—
Coloris riches finement bordés de blanc.**BALSAMINES****BALSAMINE.** *Impatiens balsamina* ⊙.5921. **Double variée** ... 1.505941. **Camelia extra double variée** ... 3 gr. 4.00 2.50
Magnifique race, vigoureuse et florifère, à fleurs régulières, très larges et pleines, à pétales étalés et parfaitement imbriqués.6022. **Double naine variée, choix extra** ... 2.—
Haut.: 0m.20 à 0m.30.**BEGONIAS****BEGONIAS SEMPERFLORENS** ⊙ 2.6072. **Semperflorens rouge Vernon.** *V. Vernon semperflorens astropurpurea* ... 3.506091. **Semperflorens Albert Martin** ... 3.—
Très grandes fleurs carmin luisant.6094. **Semperflorens nain compact Rosabella original.** ... 5.—6095. **Semperflorens Heterosis Radio** ... 5.—
Cramoisi feu.6096. **Semperflorens nain compact blanc de neige** ... 4.—6106. **Semperflorens nain compact Bijou** ... 5.—
Très florifère, pour bordures et massifs bas. Fleur rouge vif.**BEGONIAS GRACILIS** 2 ⊙.6121. **Gracilis rose La fraîcheur** ... 3.506133. **Gracilis Heterosis feu magique original** ... 5.50
Ecarlate feuillage bronzé.6135. **Gracilis blanc pur Denise** ... 3.50
A grande fleur blanc pur.6137. **Gracilis nain Lumineux** ... 7.50
Ecarlate vif. Haut.: 0m.10.6138. **Gracilis nain Emmeline** ... 3.50
Rose carminé. Haut.: 0m.10.6147. **Gracilis Heterosis Primadona original** ... 7.50
A grande fleur rose. Haut.: 0m.25.6151. **Gracilis grandiflora superba rosea** ... 4.—**BEGONIAS TUBÉREUX** 2 ⊙.6171. **Tubéreux hybride erecta varié extra** ... 6.—
Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles.6212. **Tubéreux hybride erecta cristata varié** ... 7.50
Très intéressante variété présentant de magnifiques coloris. Les pétales sont garnis, à leur face supérieure, d'une sorte de crête frangée, d'un très joli effet.6227. **Tubéreux hybride double varié** ... 10.—
Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles. Dans les plantes venues de semis la duplication ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur complet développement.**BELLE-DE-JOUR.** *Convolvulus tricolor* ⊙.

Plante rustique à semer directement en place. De floraison précoce, elle réussit également bien en tous terrains. Haut.: 0m.30 à 0m.35.

6240. **Variée** ... 1.—**BELLE-DE-NUIT.** *Mirabilis* ⊙ 2.

Belle plante buissonnante, de culture très facile donnant en été et en automne une profusion de larges fleurs très décoratives qui se montrent à la tombée du jour. Semer en pépinière de mars en mai. Haut.: 0m.75. Toutes terres, à mi-ombre.

6250. **Variée** ... 1.50**BENOITE.** *Geum* 2 Δ.6277. **Double Mrs Bradshaw** ... 2.50
Grandes fleurs rouge feu.**BRACHYCOME** ⊙ (S. A).

Jolies plantes de 0m.20 à 0m.25 de haut., robustes, venant en tous terrains et donnant une profusion de fleurs en forme de Marguerites simples. On les sème en mars sur couche ou d'avril à fin juin en pleine terre, en place.

6333. **Iberidifolia varié** ... 1.50**BRIZA.** *Brize* (Graminée) ⊙ (S. A).

Les Briza, de culture très facile, sont d'élégantes graminées convenant bien pour bouquets.

6376. **Maxima.** B. à grande fleur ... 1.50
Haut.: 0m.30 à 0m.50.**CALCEOLAIRE.** *Calceolaria* ♂ □.6472. **Hybride variée** ... 6.—
Haut.: 0m.50 à 0m.60.6478. **Hybride tigrée variée, choix extra** ... 7.50
Graines récoltées sur des plants d'élite à très grande fleur.6482. **Hybride naine tigrée variée, choix extra** ... 8.—
Haut.: 0m.25 à 0m.30. Graines récoltées sur des plants d'élite à très grande fleur.6486. **Rugosa aurea (Pluie d'or)** 2 ⊙ □ ... 10.—
Haut.: 0m.40.

CAMPANULES

*Dans la douceur du crépuscule,
À l'heure où s'éteignent tous bruits,
Les cloches de la campanule
Entonnent l'hymne de la Nuit.*

CAMPANULES.

Des plus universellement connues, ces plantes, de culture très facile sont, dès qu'elles fleurissent, d'un effet très décoratif dans les jardins et précieuses comme fleurs à couper.

6521. A grosse fleur simple variée. C. Medium ♂ ...	2.—
Haut.: 0m.40 à 0m.60.	
6551. A grosse fleur double variée ...	3.—
6581. A grosse fleur calycanthema variée ♂ ...	2.—
Les Campanules Calycanthema ou à colorettes sont une amélioration des Campanules à grosses fleurs. Haut.: 0m.40 à 0m.60.	
6584. A grosse fleur calycanthema blanche ...	2.50
6590. A grosse fleur calycanthema lilas ...	2.50
6593. A grosse fleur calycanthema rose ...	2.50
6611. Carpatica variée ½ Δ ...	1.50
6664. Miroir de Vénus variée. C. Speculum ⊙ (S. A.) ...	1.50
Haut.: 0m.20 à 0m.30.	
6687. Pyramidale variée ½ Δ ...	2.25
Belle plante vivace. Haut.: 1m.50 à 2 m. Se cultive sur-tout en pots en dirigeant ses rameaux sur une armature.	

CAPUCINES GRANDES

*Voyez ces balcons, ces berceaux :
Qu'est-ce donc qui les rend si beaux ?
Mais c'est la capucine grande
Qui les orne de ses guirlandes.*

Annuelle. Haut.: 2 m. et plus. Réussit en tous terrains, en situation ensoleillée. Ses diverses variétés constituent des plantes grimpantes de brillant aspect, très propres à garnir les fenêtres, berceaux, balcons, etc.; peut aussi concourir à l'ornementation des grandes corbeilles.

CAPUCINE GRANDE (Grimpante). *Tropæolum majus* ⊙ §.

6771. Grande variée ...	1.50
6785. Grande Caméléon ...	2.—
Coloris variés et changeants, à feuillage foncé.	
6831. Hybride de Lobb variée ... 25 gr. 2.50	1.50
Grande race d'une végétation luxuriante, pouvant atteindre 4 à 5 m. et plus, très florifère. Superbe mélange.	
6848. Hybride de Lobb à feuille de lierre en mélange. ...	2.50
6871. Hybride de Madame Gunter ... 10 gr. 3.00	2.—
Race de 1m.20 à 1m.50 de hauteur, à très grandes fleurs, très variées de coloris.	
6882. Hybride de Lobb Spit-Fire ... 15 gr. 3.00	1.50
Rouge vermillon éclatant. Plante magnifique, très florifère et de longue durée.	
6891. Des Canaris. T. peregrinum ...	2.50
6895. Capucine demi-naine Lueur d'Or ...	3.75
C'est une nouveauté remarquable : la première Capucine semi-double se reproduisant par semis. La plante, vigoureuse, forme de fortes touffes d'où s'échappent des tiges rigides ne dépassant guère 0m.70 à 0m.80 de longueur. Au début de son développement, elle se couvre d'une multitude de fleurs sous lesquelles disparaît le feuillage. Les fleurs très grandes, semi-doubles, d'un beau jaune d'or à l'aspect chiffonné très gracieux, sont portées par des pédoncules rigides. Les fleurs de la Capucine Jaune d'Or sont odorantes, avantage précieux pour la Capucine, que l'on cultive de plus en plus pour la fleur coupée.	

CAPUCINES NAINES

*Pleine d'humilité, la capucine naine
Est modeste, et pourtant elle est reine,
Par la profession :
Jaune, brune ou rouge, aux si riches couleurs.*

CAPUCINE NAINES. *Tropæolum majus* var. *nainum* ⊙.

6901. Naine Tom-Pouce variée ...	1.50
6914. Naine Caméléon ...	2.50
Jaune clair et rouge. Touffes compactes et vigoureuses, couvertes, sur le même pied, de fleurs de coloris variés et changeants d'un effet très gracieux. Belles bordures.	
6924. Naine Impératrice des Indes ... 30 gr. 4.50	2.—
Fleurs d'un chaud coloris rouge cuivré foncé velouté; feuillage très foncé, violacé, permettant d'obtenir des contrastes avec les variétés à feuillage clair.	
6965. Naine variée à feuillage panaché. Reine des Tom-Pouce ... 20 gr. 4.75	2.50
Intéressante race, à feuillage panaché, présentant une assez grande variété de coloris.	

CELOSIE. *Celosia* ⊙.

7042. A panache Triomphe de l'Exposition variée ...	2.50
--	------

CENTAUREES

7081. Ambrette (musquée) variée ⊙ ...	2.25
Plante annuelle, excellente pour la fleur à couper. Haut.: 0m.50 à 0m.70. Toutes terres, toutes expositions.	
7111. Impériale à très grande fleur variée ...	3.—
Magnifique variété dépassant toutes les autres comme élégance et beauté.	
7141. Odorante à grande fleur variée ...	3.50
Variété se prêtant admirablement à la confection des bouquets, grâce à la grandeur et à la légèreté de ses fleurs finement lacinées, supportées par un long pédoncule. Haut.: 0m.50 à 0m.60.	
7161. Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (S. A.) ...	2.—
Les Bleuets sont très robustes et viennent bien, à peu près sans soins en tous terrains; des plus utiles pour fleurs coupées, ils trouvent aussi leur emploi dans les plates-bandes parmi les autres plantes. Les variétés naines forment de jolies bordures ou corbeilles. Semer en place, de mars en mai.	
7164. Barbeau (Bleuet) bleu ...	1.50
7171. Barbeau (Bleuet) double varié ...	1.—
7221. Candidissima ⊙ ½ (S. A.) ...	3.75
Plante à feuillage d'un blanc d'argent remarquable, des plus utiles pour bordures et effets de contrastes de couleurs. Semer de janvier en avril, sur couche. Haut.: 0m.25 à 0m.35	

CHOUX. *Brassica* ⊙ ♂.

7268. Frisés et panachés Coleus Excelsior variés ...	2.50
---	------

CHRYSANTHEMES

*Nous chantons ta beauté, merveilleux chrysanthème,
Il suffit de te voir pour sentir que l'on t'aime.
Ta riche profusion de fleurs aux tons charmants
Fait de tous nos jardins le superbe ornement.*

7302. Des jardins double varié. C. coronarium ⊙ ½ (S. A.) ...	2.—
Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases ou bouquets. Semer en pépinière ou en place, d'avril en juin. Haut.: 0m.50 à 1 m.	
7304. Des Jardins double blanc ...	2.50
7340. A carène hybride de Burridge varié ⊙ (S. A.) ...	1.50
7333. A carène blanc ...	2.50
7343. A carène hybride double varié ...	2.50
7357. Segetum Helios ⊙ (S. A.) ...	1.25

CHRYSANTHEMES (suite)

- | | Paq. |
|--|------|
| 7383. Maximum (<i>Leucanthemum</i>) à grande fleur Orphée 2/ | 3.75 |
| Le Ch. maximum et surtout ses variétés sont des plantes robustes donnant de superbes fleurs (grandes Marguerites blanches) de formes assez diverses. | |
| 7400. Vivace du Japon à fleur simple varié | 3.50 |
| 7402. Vivace de l'Inde à grande fleur varié | 3.50 |

CINERAIRES

*Comme un fourmillement d'étoiles de couleurs,
S'offre à nos yeux le cinéraire,
Illuminant le ciel du royaume des fleurs
D'éclats de lumière légère.*

CINERAIRE HYBRIDE ○ □

- | | |
|---|------|
| 7431. Hybride à grande fleur variée | 5.— |
| 7443. Hybride à très grande fleur | 7.50 |
| Magnifique mélange récolté sur les pieds donnant les fleurs les plus larges et les plus nombreuses en bouquets réguliers. | |
| 7457. Hybride à grande fleur Matador | 7.50 |
| Splendide variété d'un coloris rouge cuivré intense. | |
| 7461. Hybride à grande fleur vieux rose | 7.50 |
| 7464. Hybride à grande fleur bleu d'azur | 7.50 |
| 7470. Hybride naine à grande fleur variée | 7.50 |
| Haut.: 0m.20 à 0m.30. | |
| 7485. Polyantha hybride à fleur étoilée variée. Stellata | 7.50 |
| Race distincte, de 0m.80 à 1 m. de hauteur. Fleurs plus petites, mais plus nombreuses que dans la race à grande fleur. Coloris bien variés. | |
| 7494. Maritime Diamant 2/ ○ (S. A) | 2.— |
| Variété d'un blanc très pur et argenté formant des bordures superbes d'une nuance bien régulière. | |

CLARKIA

*C'est une pure merveille
Qu'une corbeille
Où brille des Clarkias
Le vif éclat.*

CLARKIA ○.

Jolies plantes, peu délicates, très florifères, d'un port élégant, convenant bien pour la décoration des parterres, massifs, plates-bandes, etc. Les fleurs, coupées, sont utilisées à la composition d'élégantes corbeilles. On en forme aussi de très jolies potées. Semer en place, d'avril en juin.

- | | |
|---|------|
| 7510. Elégant double varié | 1.— |
| Donne à profusion de jolies fleurs aux tons vifs. | |
| 7528. Elégant double . Mélange d'élite. Nouveauté | 3.75 |
| Haut.: 0m.50 à 0m.60. | |

COBEE. *Cobæa* ○ 2/ §.

- | | |
|---|-----|
| 7645. Grimpante, violette . <i>C. scandens</i> ... 2 gr. 6.00 | 3.— |
| Une des plus jolies grimpantes, atteignant 7 à 8 m. Grande fleur violet bleuâtre. Des plus précieuses pour garnir les balcons, les fenêtres, etc. | |

COLEUS 2/ ○ □.

- | | |
|--|-----|
| 7662. Colosse des Pyrénées | 6.— |
| A grandes feuilles striées carmin sur fond blanc. | |
| 7681. A grandes feuilles colorées , varié, surchoix extra | 6.— |
| Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage. | |

COLLINSIA ○ (S. A).

Plantes à fleurs excessivement abondantes et gracieuses, concourant à la décoration des plates-bandes et formant des corbeilles et bordures fraîches et charmantes.

Semer au printemps. Haut.: 0m.25 à 0m.40.

- | | |
|------------------------------|-----|
| 7705. Bicolore | 2.— |
| Fleurs blanches et lilas. | |

COLOQUINTES

*Pour qu'il règne au logis un charme tout aimable,
Déposez une coupe en cristal sur la table,
Et mettez en icelle avec goût, avec art
Des coloquintes qui séduiront tout regard.*

COLOQUINTE. *Cucurbita pepo* ○ §.

Se cultive en toutes terres et à toutes expositions. Haut.: 4 m. et plus. Semer en avril-mai en place.

- | | |
|--|------|
| 7740. En mélange | 1.50 |
| 7741. Hybride en mélange , choix extra ... 5 gr. 7.50 | 3.75 |
| Race dans laquelle on rencontre la plupart des formes connues: poire, pomme, orange, etc., à fruits souvent galbeux, ornés de panachures originales des plus curieuses et se conservant longtemps secs en appartement. | |

COQUELICOT ○.

- | | |
|---|------|
| 7814. Double à fleur de Renoncule varié | 2.50 |
| 7830. A grande fleur simple Perfection varié | 1.50 |

COQUELOURDE. *Agrostemma*.

- | | |
|---|------|
| 7840. Des jardins variés . <i>Agrostemma coronaria</i> ♂ 2/ | 1.— |
| Très belles et très abondantes fleurs ressemblant à des œillets simples. Haut.: 0m.40 à 0m.80. | |
| 7850. Rose du ciel . <i>A. cæli rosa</i> ○ (S. A) | 1.50 |
| Très jolie plante annuelle, fleurissant l'été et formant de délicieuses corbeilles. Haut.: 0m.35. Rose tendre et blanc. | |

COREOPSIS

*Les jardins suspendus qu'en des temps héroïques
Construisit Sémiramis,
N'ont connu leur splendeur et leur renom antique
Que grâce aux coréopsis.*

COREOPSIS.

- | | |
|--|------|
| 7901. Hybride en superbe mélange , ch. extra ○ (S. A) | 2.50 |
| Variété de 0m.60 à 0m.70, contenant de superbes coloris bien variés. | |
| 7920. Nain compact varié ○ | 2.50 |
| Haut.: 0m.15 à 0m.20. | |



Coquelicot à grande fleur
simple perfection varié.

COSMOS (S. A).

- | | |
|--|------|
| 7950. Hybride hâtif à grande fleur varié | 3.— |
| 7970. Hybride hâtif double varié | 7.50 |

COURGE (Gourde). Lagenaria (S. A).

- | | |
|------------------------------------|------|
| 7990. En mélange C. d'ornements... | 1.75 |
|------------------------------------|------|
- Haut.: 3 m. et plus. Plante annuelle grimpante. Toutes terres bien exposées.

CREPIS (S. A).

Haut.: 0m.31 à 0m.35. De culture facile. Toutes terres, toutes expositions.

- | | |
|-------------|-----|
| 7040. Varié | 1.— |
|-------------|-----|

CYCLAMENS

*Semblable au papillon qui, les ailes mi-closes,
Sur une tige verte un instant se repose,
Le cyclamen étend ses pétales gracieux
Où l'on croit retrouver comme un prisme des cieux.*

CYCLAMENS DE PERSE (S. A).

- | | |
|--|-------|
| 8080. A grande fleur varié | 5.75 |
| 8090. A fleur monstrueuse varié | 7.50 |
| 8117. A fleur monstrueuse La Marne, saumon clair | 11.— |
| 8124. A fleur monstrueuse saumon vermillon | 8.50 |
| 8132. A fleur ondulée et frisée varié | 8.50 |
| 8160. A fleur d'orchidée en mélange | 12.50 |

CYNOGLOSSE. Cynoglossum (S. A).

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 8173. A feuille de lin C. linifolium | 1.— |
|--------------------------------------|-----|
- Charmanes fleurs blanches rappelant le Muguet, extrêmement nombreuses. Haut.: 0m.30 Toutes terres, toutes expositions.

DAHLIAS

*Je suis le plaisir des vrais amateurs,
Qu'enchantent toujours mes vives couleurs.
Qui dit « Dahlia », dit : « Des fleurs la perle ».
C'est pourquoi vers moi tant d'honneurs déferlent.*

DAHLIAS (S. A).

Semés en mars-avril sur couche donnent une très jolie floraison d'août en octobre de la même année.

- | | |
|--|------|
| 8210. Double à fleur géante varié, extra | 7.50 |
| 8220. A fleur de Cactus double varié | 7.50 |
| 8226. Simple à collerette varié | 2.— |
| 8230. Simple panaché et varié | 1.— |
| 8240. Simple à fleur géante varié | 3.— |
| 8245. Géant hybride à fleur de Pivoine varié | 4.75 |
| 8250. Simple nain compact panaché et varié | 3.— |

DATURA (S. A).

- | | |
|-----------------------------|------|
| 8270. D'Egypte double varié | 1.50 |
|-----------------------------|------|

DIELYTRA SPECTABILIS (S. A).

- | | |
|---------------------|------|
| 8290. Cœur de Marie | 7.50 |
|---------------------|------|
- Fleur rose vif en grappes. Haut.: 0m.50 à 0m.70.

DIGITALE**DIGITALE. Digitalis** (S. A).

- | | |
|-------------------------|-----|
| 8310. Gloxinoïde variée | 2.— |
|-------------------------|-----|
- Plante de culture facile, donnant de longues grappes, de larges fleurs, à coloris nouveaux et variés.

DIMORPHOTECA (S. A).

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 8324. Aurantiaca hybride varié | 2.— |
|--------------------------------|-----|
- Race très florifère, donnant, de juin en septembre, d'élégantes fleurs de coloris bien variés. De très bel effet dans les expositions ensoleillées.

DOLIQUE. Delichos (S. A).

- | | |
|----------------------|-----|
| 8330. D'Egypte varié | 2.— |
|----------------------|-----|
- Plante grimpante, haute de 3 à 6 m. environ.

DRACÆNA (S. A).

Les Dracaenas sont des plantes d'une grande valeur pour l'ornementation des jardins et des serres.

- | | |
|----------------|--|
| 8340. Indivisa | |
|----------------|--|

ECCREMOCARPUS. Calampelis (S. A).

Les Eccremocarpus sont des plantes très robustes, pouvant atteindre 5 m. de haut. Ils résistent, en pleine terre, le long d'un mur bien exposé, aux hivers peu rigoureux et donnent, de juin à octobre, de nombreuses fleurs en grappes. Semés en mars, ils fleurissent dès la même année.

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 8371. Grimpant. E. scaber. C. scabra | 1.50 |
|--------------------------------------|------|
- Fleurs d'un beau rouge orangé brillant.

ENOTHERA (S. A).

- | | |
|------------------|------|
| 8402. De Lamarck | 1.50 |
|------------------|------|
- Immenses fleurs jaunes. Haut.: 0m.90. Toutes terres, toutes expositions.

ERYSIMUM (S. A).

- | | | |
|---|------------|------|
| 8474. Nain compact jaune safran. Cheiranthus Allionii | 5 gr. 4.50 | 1.50 |
|---|------------|------|
- Fleurs rappelant celles de Giroflée jaune, mais plus petites. Jolies corbeilles printanières.

ESCHSCHOLTZIA

*Mon nom, je le concède, est dur à prononcer,
Et pour le retenir, deux fois il le faut lire.
Mais de me regarder une fois doit suffire
Pour me trouver jolie ensuite et m'admirer.*

ESCHSCHOLTZIA (S. A).

- | | |
|--|------|
| 8490. De Californie varié | 1.25 |
| 8495. De Californie en mélange de nouveaux coloris | 3.75 |
- 5 gr. 6.00
Mélange de coloris vifs et brillants du plus bel effet. Fleurs ondulées.
- | | |
|-----------------------------------|------|
| 8511. De Californie « Bernardin » | 4.75 |
|-----------------------------------|------|
- Variété à fleur caniculée à pétales extérieurs rouge orange et intérieurs tango; les fleurs atteignent 0m.07 de diam.

FICOIDE. Mesembryanthemum (S. A).

- | | |
|------------------------|-----|
| 8590. Tricolore variée | 2.— |
|------------------------|-----|
- Haut.: 0m.10. Pour bordures en plein soleil et rocailles. Toutes terres.

PARMI NOS PLUS BELLES VARIÉTÉS N'OUBLIEZ PAS DE NOUS DEMANDER

pour vos massifs: Balsamines, Clarkias, Mufliers, Pensées, Reines-Marguerites, Sauges, Verveines, Zinnias, etc...
pour vos bouquets: Coréopsis, Gaillardes, Giroflées Quarantaines, Lupins, Œillets, Pieds-d'Alouette, Pois de Senteur, etc...
pour vos tonnelles: Capucines, Cobées, Ipomées, Haricots d'Espagne, etc...
pour votre serre: Cinéraires, Calcéolaires, Cyclamens de Perse, Primevères de Chine, etc...

GAILLARDES

*Le rouge et l'orange dominant
Dans la gaillarde bordée d'or.
Elle a franchement bonne mine
Et plaît toujours en tout décor.*

GAILLARDE.

8720. **Peinte à fleur double variée.** *G. picta Lorenziana* ♂ ... 5 gr. 3.50 1.25
Des plus utiles pour plates-bandes et corbeilles. Leurs fleurs, coupées, se conservent bien et sont extrêmement décoratives en vases ou bouquets. Semer en mars-avril sur couche ou châssis froid.

8740. **Vivace à très grande fleur variée.** *Gaillardia lanceolata* ♀ ... 5 gr. 3.50 2.—
Leurs belles et grandes fleurs d'un chaud coloris rouge vif orangé, ou jaune plus ou moins foncé, s'épanouissent de mai en octobre; coupées, elles sont des plus précieuses pour vases et bouquets. Semer en mai-juin sous châssis ou à l'air libre.

GAURA ♀ ⊙ (S. A.).

8802. **Lindheimeri** ... 1.50

GAZONS

*Dans les massifs, les plates-bandes,
Je fais l'effet le plus joli,
Et l'on me compare au tapis
D'Orient, pays des légendes.*

GAZON ⊙.

8825. **Fleuri japonais** ... 20 gr. 9.50 10 gr. 5.00 2.—
5 gr. 2.75

Fleurettes merveilleuses donnant à profusion de jolies fleurs aux tons vifs, et forment, cultivées en masse, de très belles corbeilles.

8830. **Fleuri d'Orient** ... 5 gr. 4.00 3 gr. 2.50 1.50
Jolie plante annuelle, à floraison rapide, d'un bel effet dans les massifs et plates-bandes. Haut.: 0m.20. Se sème sur place. Toutes terres et expositions.

GERBERA ♀ □ (S. A.).

8880. **Jamesoni hybride varié, race Adnet** ... 5.—
Les fleurs, en forme de Marguerite, sont d'un coloris écarlate orangé unique; coupées, elles se conservent en vase pendant plus de quinze jours. Floraison de juillet en octobre. Conserver l'hiver en serre où elle continue à fleurir.

GILIA ⊙ (S. A.).

8890. **Tricolore varié** ... 1.50
Charmanes plantes, formant des touffes basses, élargies. Ils peuvent servir à former des bordures ou corbeilles. Leurs fleurs sont très propres à la confection des bouquets. Plante mellifère. Toutes terres et expositions.

GIROFLEES

*Unissant le parfum à ses jolis atours,
Voici dans le jardin venir la giroflée.
Elle est belle, elle charme, elle est comme une fée
Qui serait née un jour d'un rêve de velours.*

GIROFLEES ANNUELLES. *Mathiola Cheiranthus* ⊙.

8900. **Quarantaine variée** ... 1.50
8930. **Quarantaine à grande fleur variée, extra** ... 3.—
8932. **Quarantaine à grande fleur blanche** ... 3.—
8990. **Quarantaine à grande fleur perfection variée** ... 3.75
1 gr. 6.75
9030. **Quarantaine remontante d'été Princesse Excelsior variée** ... 7.50
Très précoce. Feuilles amples, rassemblées en rosette. Développe un seul rameau à fleur, très vigoureux, à tige longue et dense.
9032. **Quarantaine remontante d'été Princesse Excelsior blanche** ... 6.—
9050. **Quarantaine remontante à grande fleur variée** ... 3.75
9052. **Quarantaine remontante à grande fleur blanche** ... 4.—

GIROFLEES D'HIVER ET D'ÉTÉ, pour la fleur coupée ♂.

- | | Paq. |
|--|------|
| 9090. D'hiver précoce de Nice à grande fleur variée ... | 3.75 |
| 9100. D'hiver précoce de Nice Belle-de-Naples, vieux rose ... | 3.75 |
| 9106. D'hiver précoce de Nice blanche ... | 3.— |
| 9151. D'hiver précoce de Nice, Souvenir de Nice, rose saumoné ... | 3.— |

GIROFLEES D'HIVER.

- | | |
|--|------|
| 9274. Grosse espèce à grande fleur Dame blanche ... | 3.75 |
| 9276. Grosse espèce à grande fleur Elisabeth ... | 3.75 |
| 9277. Grosse espèce à grande fleur Violetta ... | 3.75 |
| 9280. Grosse espèce Cocardeau varié ... | 3.75 |

GIROFLEES MURET. *Cheiranthus Cheiri* ⊙ ♂.

- | | |
|---|------|
| 9351. Simple varié, choix extra ... | 1.50 |
| 10 gr. 4.75 5 gr. 3.00 | |
| 9361. Simple à fleur brune Goliath ... | 3.— |
| 9371. Simple à fleur jaune d'or ... | 2.50 |
| 9442. Double branchue variée ♂ ... | 4.75 |
| Haut.: 0m.40 à 0m.50. | |
| 9466. Double naine en arbre variée ... | 4.— |
| Haut.: 0m.25 à 0m.30. | |



Giroflée d'hiver de Nice à grande fleur variée.

GLACIALE. *Mesembryanthemum cristallinum* ○ △.

Paq.

9472. **Ficoïde glaciale** ... 5 gr. 3.75
Plante curieuse, couverte sur toutes ses parties de mamelons cristallins transparents. Tiges rameuses à ramifications étalées puis dressées atteignant 0m.20 à 0m.25 de hauteur. Potées et suspensions pour appartements.

GLOXINIA 2 ○ □.

Plante bulbeuse. Haut.: 0m.15 à 0m.25. Les semis faits de janvier à mars donnent au bout de six mois de très belles plantes bien constituées. Compost. Serre tempérée.

9524. **Hybride à fleur piquetée et tigrée, race Valerand** ... 7.50

GODETIAS

Les fleurs de godetia, pareilles à des coupes,
Au coloris brillant, frais comme du satin,
Sont la gloire et l'orgueil de nos gentils jardins
Où nous en admirons toujours les jolis groupes.

GODETIA ○.

Semer en avril-mai, en place ou en pépinière.

9570. **Grands en mélange** ... 2.—
9611. **Whitneyi semi-double à fleur d'Azalée** ... 3.75
Très jolie plante de 0m.35 environ à belles fleurs semi-doubles d'un joli rose brillant maculé carmin.
9622. **Whitneyi nain Gloriosa** ... 1.50
Rouge foncé.
9640. **Nains en mélange** ... 2 gr. 3.50 1.—

GYPSOPHILES

Gypsophile légère, ô fleur exquise et tendre,
Sur la tige légère osons mettre un baiser.
Et tu nous répondras : « Venez, venez me prendre,
Je vous composerai les plus gracieux bouquets. »

GYPSOPHILE.

Semer en place, en tous terrains, d'avril en juin.

9682. **Elégant à grande fleur blanc pur** ○ 10 gr. 3.75 1.—
9690. **Elégant cramoisi** ... 2.50
Haut.: 0m.40 à 0m.50.
9696. **Paniculata 2 (S. A)** ... 3.75
Feuillage et tiges extrêmement légers, supportant de minuscules fleurs blanches. Précieux pour bouquets. Haut.: 0m.70 à 1 m.
9701. **Paniculata double blanc** ... 5.—
Même emploi que le précédent. Donne par semis de 30 à 40 p. c. de fleurs doubles.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus* ○ §.

De végétation rapide, les H. d'Espagne conviennent tout particulièrement pour l'ornementation des treillages, berceaux, balcons, etc. Atteignant 3 m. et plus de hauteur, ils donnent, de juin à septembre, de nombreuses fleurs en grappes sortant bien du feuillage. Les gousses vertes et les grains produits en abondance sont très comestibles. Semer en place du 15 mai au 15 juin, en tous terrains et à toute exposition.

9706. **Varié** ... 30 gr. 3.50 1.25

HELENIMUM 2.

9720. **Automnale en mélange** ... 2.—
Robuste plante de 1m.50 de hauteur, donnant de nombreuses fleurs. Plates-bandes et massifs.

HELIOTROPES

Paq.

Dès que survient l'Aurore aux doigts de roses,
Vers le soleil je me tourne d'instinct,
Et puis j'exhale en une apothéose
L'exquis parfum enfermé dans mon sein.

HELIOTROPE. *Heliotropium* 2 ○.

Semer de février en avril sur couche; on obtient ainsi des plantes vigoureuses, fleurissant de juillet aux gelées.

9744. **Madame Bruant** ... 3.75
Violet à centre blanc. Variété précoce, florifère. Haut.: 0m.30 à 0m.40.
9755. **Géant de Lemoine varié** ... 3.75
Magnifique variété très vigoureuse et à port trapu, à larges inflorescences et odeur très prononcée. Des plus méritantes pour la culture en pots. Haut.: 0m.70 à 0m.80.

HOUBLON. *Humulus* ○ §.

Robustes plantes grimpantes, atteignant 5 m. et plus et des plus utiles pour la garniture des treillages, tonnelles, etc., en tous terrains et à toute exposition. Feuillage élégant, très abondant. Semer de mars en mai, en place ou en pépinière.

9816. **Du Japon à feuille panachée** ... 2.—
Feuillage vert brillant panaché de blanc et de jaune.

IMMORTElLES

La mort autour de nous fauche tous les humains.
Écoutons l'Immortelle.
Elle est le symbole, au milieu des chagrins,
De l'espérance douce et belle.

IMMORTELLE. *Xeranthemum* ○ (S. A).

9863. **Annuelle Impériale double violette** ... 2.—
Race à fleurs élégantes très utiles pour l'ornement des corbeilles et bordures. Haut.: 0m.50 à 0m.60.
9895. **A bractées doubles variées. I. monstrueuse. *Helichrysum*** ... 3 gr. 2.50 1.—
Haut.: 1 m. à 1m.20.

IMPATIENS 2 ○ □.

10017. **Sultanii hybride en mélange** ... 4.—
Précieuse pour la décoration de la table et des jardins d'hiver; on peut la planter en plein air, pendant la belle saison à exposition demi-ombragée. Haut.: 0m.40 à 0m.50.
10030. **Holstii hybride varié** ... 4.—
Haut.: 0m.40 à 0m.60.

IPOMÉES. *Ipomœa* ○ §.

10087. **Impériale Japonaise variée. I. *hederacea* var.** ... 1.50
5 gr. 3.00
Variété s'élevant à 3 m. de hauteur, grandes fleurs de 0m.04 à 0m.05 de diamètre, de coloris variés. Semer sur couche en avril et planter à l'exposition la plus chaude.
10117. **Volubilis varié. L. *purpurea*** ... 10 gr. 3.50 1.—
Pour orner les berceaux ou treillages, nombreuses fleurs à riches et brillants coloris. Semer sur place en mai en situation ensoleillée. Toutes terres. Haut.: 2 à 3 m.

JULIENNE 2.

10166. **De jardins simple variée** ... 2.50
Vivace. Donne en abondance dès le printemps de jolies fleurs odorantes.

KAULFUSSIA ○.

10225. **Amelloïdes varié** ... 2.—
Haut.: 0m.20 à 0m.25.

KOCHIA ○.

10244. **Trichophylla** ... 5 gr. 3.75 1.25
Plante annuelle ayant l'apparence d'un arbuste, à feuillage très fin et devenant pourpre à l'automne.

LARME DE JOB ○.

10265. **Coix lacryma Jobi** ... 1.50
Haut.: 0m.80 à 1 m. Sol léger, exposition chaude.

LAVATÈRE ☉.

10286. **A grande fleur rose vif (Loveliness)** ... 2.50
Grande plante très décorative. Les fleurs coupées conservent longtemps leur fraîcheur dans les vases. Très utile pour l'ornement des plates-bandes.

LEPTOSIPHON ☉ (S. A.).

10300. **Hybride varié** ... 2.—
Haut.: 0m.10. Nombreuses fleurs blanches, roses, violettes ou rouges. Pour rocailles, bordures et plates-bandes.

LIN. *Linum* ☉.

10324. **A grande fleur rouge. *L. grandiorum***, 5 gr. 3.75 1
Excellente plante annuelle, rustique, à floraison riche et continue.
10342. **Vivace bleu. *L. perenne*** ☿ ... 1.50

LINAIRE. *Linaria* ☉.

10377. **L. pourpre variée** ... 2.—
Les linaires annuelles produisent de très belles fleurs, analogues à celles des Mufliers employés pour la confection des bouquets.

LOASA ☉ ☿ § (S. A.).

10390. **Orange. *L. aurantiaca*** ... 2.—
Cultivé comme plante annuelle. Haut.: 2m.50. Belle plante grimpante à feuillage épineux et fleurs jaune orange. Toutes terres et expositions.

LOBELIA

*Je suis le lobélia.
Grand, je ne naquis pas,
Mais mes touffes charmantes
Sont de celles qu'on vante.*

LOBELIA. ☉ ☿ (S. A.).

10427. **Erinus nain compact blanc** ... 1.50
10434. **Erinus nain compact bleu pur** ... 2 gr. 4.75 2.50
Jolie variété décorative à fleur bleu clair.
10442. **Erinus nain erecta Cristal-Palace** ... 2 gr. 6.00 3.75
Bois foncé; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaïques.
10447. **Hybride Saphir** ... 3.—
Excellente plante pour suspensions et rocailles.
10456. **Queen Victoria, écarlate** ☿ ... 5.—
10461. **Vivace hybride varié** ☿ ... 5.—
Ces deux Lobélies vivaces sont des espèces très différentes des précédentes à longs épis de fleurs d'une étonnante variété de coloris. Haut.: 0m.60 à 0m.70.

LOPHOSPERNUM ☉ ☿ § (S. A.).

10477. **Grimpant. *L. scandens*** ... 2.50
Haut.: 2 à 3 m. D'un bel effet dans les suspensions et autres récipients d'où il peut retomber. Fleur rose vif. Toutes terres et expositions.

LUNAIRE ♂.

10505. **Bisannuelle. Monnaie du Pape. *Lunaria biennis*** ... 2.—
Plante violet pourpre à floraison précoce, végétant bien sous les arbres.

LUPINS

*Si mon nom est celui d'un grand cambrioleur,
Il est bien moins que lui gravé dans les mémoires.
Aussi je recommande aux amateurs de fleurs
De songer que je suis digne d'autant de gloire.*

LUPIN.

10591. **Annuel en mélange, choix extra** ☉ 10 gr. 3.75 1.—
10604. **Vivace polyphylle varié, ch. extra** ☿ 5 gr. 3.50 1.50

LYCHNIS ☿ ☉.

10652. **Croix-de-Jérusalem rouge. *L. chalcedonica*** ... 1.25
Vivace. Donne de belles inflorescences de bel effet dans les bouquets.
10682. **Maïs** ☉ ... 2.—
Annuel. Feuillage vert, rubané de blanc, jaune et rose. Très décoratif pour groupes et bordures.

MALOPE ☉.

10707. **A grande fleur rose** ... 10 gr. 3.50 1.—
Plante annuelle, rustique et florifère. Semer en place en avril-mai. Toutes terres, bonne exposition. Haut.: 1 m.

MATRICAIRE. *Matricaria*.

10725. **M. blanche double** ... 1.50
Belle variété à fleurs blanc pur.

10730. **MAURANDIA** ☉ ☿ § (S. A.) ... 1.50
Plantes grimpantes de premier mérite, fleurissant abondamment à toute exposition, depuis juin jusqu'aux gelées. Semer en mars, sur couche.

MEDEOLA ☿ § ☐.

10767. **Asparagoides** ... 2.50
Plante de serre froide dont les rameaux très légers servent pour les décorations florales. Haut.: 3 à 5 m.

MIMULUS ☉ ☿ (S. A.).

10804. **Cupreus hybride à grande fleur varié** ... 3.50
Mélange d'élite à grandes fleurs panachées et striées.
10817. **Musqué. *H. moschatus*** ... 4.—
Petite fleur jaune très odorante. Terre légère à l'ombre. Haut.: 0m.10 à 0m.15. Plante annuelle grimpante, à végétation rapide. Haut.: 4 à 5 m. Donne de luxuriants épis de fleurs d'un rose vif passant plus tard à l'orange et au crème.

10822. **MINA LOBATA** ☉ ... 5.—

MOLÈNE ♂ ☿.

10826. **De Phénicie hybride varié** ... 1.—
Plante très rustique à fleurs en grappes. Haut.: 0m.80 à 1 m.

MUFLIERS. Gueule de Loup

*Quel surnom m'a-t-on donné? Figurez-vous
Que partout on m'appelle ainsi: « Gueule-de-loup »!
Mais je n'ai point du loup l'aspect plein d'épouvante.
Cet animal fait peur, alors que moi j'enchanter.*

MUFLIERS GRANDS ☉ ☿.

10850. **Grand à fleur géante varié** ... 2 gr. 6.00 3.75
Dans ce nouveau type, les fleurs sont d'une largeur extraordinaire et se distinguent tout à fait de ce qui a été produit jusqu'à ce jour. Cette variété qui, à part ses fleurs énormes, se caractérise par des tiges robustes et très longues pouvant atteindre 1 m. de hauteur et plus, est très recommandable pour fleurs à couper.

10861. **Grand à fleur géante blanc pur** ... 3.75

10877. **Grand à fleur jaune canari pur** ... 3.75

10887. **Grand à fleur géante pourpre éclatant (Roi des Pourpres)** ... 3.50

10894. **Grand à fleur géante rose vif (Carmin Queen)** ... 3.50

10910. **Grand varié** ... 2.50

MUFLIERS DEMI-NAINS ☉ ☿.

Haut.: 0m.35 à 0m.50.

10982. **Demi-nain varié** ... 2 gr. 3.75 1.50

10985. **Demi-nain blanc (Blanc pur) Reine du Nord** ... 2.50

10996. **Demi-nain écarlate feu (Eclipse)** ... 3.75

MUFLIERS (suite)

	Paq.
11002. Demi-nain jaune citron (<i>Golden Mon</i>)	2.50
11020. Demi-nain orange écarlate (<i>Darrler</i>)	3.75
11027. Demi-nain rose cerise vif (<i>Cherry Pink</i>)	3.75
11030. Demi-nain rose brillant Victory, terre cuite et orange... ..	3.75

MUFLIER NAIN TOM-POUCE ☉ ♀ △.

Les Mufliers nains donnent toujours une petite proportion de plantes plus élevées qu'il est facile d'éliminer à la plantation
Haut.: 0m.15 à 0m.20.

11060. Nain Tom-Pouce varié	3.75
11067. Nain Tom-Pouce jaune soufre	3.75

MUSA.

11100. Ensete, Bananier	
100 graines: 50.— 10 graines: 6.— La. pièce: 0.65.	

MYOSOTIS

Les doux myosotis sont des fleurs des plus discrètes
Qui murmurent tout bas
A celui qui près d'elles un seul instant s'arrête :
« Oh! ne m'oubliez pas! »

11154. Des Alpes Victoria compact blanc ♂ ♀ △ (s. A) Nains compacts, à grandes fleurs. Précieux pour mosaïques, massifs, bordures, potées.	2.—
11162. Des Alpes Victoria compact bleu... 2 gr. 6.00	2.50
11167. Des Alpes Victoria compact rose... ..	2.—
11214. Des Alpes elegantissima bleue... 2 gr. 5.00 Espèce très florifère, de port élevé et érigé, très régulière. Excellente pour corbeilles. Haut.: 0m.25 à 0m.30.	2.—
11256. Des Alpes Express... .. Variété hâtive à grande fleur bleue, vigoureuse, précieuse pour fleurs coupées.	2.50

NEMESIA ☉.

Donne pendant une longue période une grande abondance de fleurs aux coloris excessivement variés et séduisants. Toutes terres, bonne exposition.

11290. D'Afrique nain compact à grande fleur varié... Haut.: 0m.15 à 0m.20.	3.50
--	------

NEMOPHILIA ☉.

11314. Insignis bleu... .. 5 gr. 3.75 Rustique, très apprécié à cause de ses jolies fleurs; employé surtout pour massifs et bordures. Se sème à l'automne et au printemps. Haut.: 0m.15 à 0m.20.	1.—
---	-----

NIGELLE. Nigella ☉.

De culture facile. Élegant feuillage laciné; floraison abondante et soutenue, excellente pour massifs et bordures. Toutes terres et expositions.

11345. De Damas double variée 5 gr. 3.00	1.—
11366. De Damas double Miss Jekyll bleu d'azur 5 gr. 3.00	1.—

ŒILLETS

Qui dira ce qui fait de l'œillet tout le prix?
Est-ce la perfection de sa fleur adorable
Ou son parfum suave, entre tous délectable?
Tout est divin chez lui; chez lui, tout est exquis...

ŒILLET ♂ ♀.

11395. Grenadin double rouge cardinal Très hâtif, rustique et florifère. Excellent pour la fleur coupée et les potées. Haut.: 0m.50 à 0m.60.	2.50
11410. Des fleuristes double varié, choix extra 1 gr. 6.00	3.75
11425. De fantaisie varié... ..	5.—
11445. Flamand varié extra	8.—

ŒILLET MARGUERITE ☉.

	Paq.
11480. Marguerite Malmaison varié	4.—
11500. Marguerite varié	3.75
11502. Marguerite blanc pur... ..	4.—
11507. Marguerite jaune pur... ..	4.—
11522. Marguerite rouge cardinal	4.—
11534. Marguerite strié et varié	3.75

ŒILLET PERPETUEL GEANT ♀ ☉ (s. A).

Les Œillets perpétuels géants fleurissent six mois après le semis et remontent toute l'année sans interruption. Remarquables sont l'abondance de leur floraison et la grande vigueur de leurs tiges demi-naines, hautes de 0m.40 à 0m.50, verticales.

11560. Perpétuel géant varié surchoix extra (race Chabaud)... .. 1 gr. 10.00	6.—
11564. Perpétuel géant blanc de neige (<i>Jeanne Dionis</i>)	5.—
11576. Perpétuel géant jaune soufre (<i>Marie Chabaud</i>)	5.—
11595. Perpétuel géant rose France (<i>Reine rose pâle</i>)	5.—
11607. Perpétuel géant rouge cuivré (<i>Légion d'Honneur</i>)	5.—
11624. Perpétuel géant rouge sang-de-bœuf (<i>Néron</i>)...	5.—
11700. Perpétuel géant Enfant de Nice varié	12.50
11740. Perpétuel géant Américain varié... ..	12.50

ŒILLET MIGNARDISE, Dianthus plumarius ♀.

Vivace. C'est la race la plus finement odorante de toutes les variétés d'œillets. Très bonne plante pour bordures permanentes, précieuses pour la fleur coupée.

11753. Mignardise d'Ecosse varié Haut.: 0m.25 à 0m.35.	2.50
11757. Mignardise remontant Cyclope	3.75
11765. Mignardise double varié... .. Feuilles frangées, tachetées et panachées de blanc.	4.50
11767. Mignardise double blanc... ..	5.—



Œillet de Chine de Heddwig
double à fleur géante varié.

ŒILLET DE CHINE. *Dianthus sinensis* ♂.

Plante annuelle à brillante floraison et riche variété de coloris. La plante est trapue; elle fleurit une grande partie de l'été et de l'automne et est très utilisable dans les jardins.

11786. De Chine double varié	1.50
11865. De Chine de Heddewig double Boule-de-neige	3.75
Excellente acquisition, précieuse pour l'ornement des jardins et la décoration des appartements.	
11877. De Chine de Heddewig double à fleur géante varié	3.50
Fleurs énormes aux coloris très variés.	
11905. De Chine de Heddewig gigantesque simple varié	1.50

ŒILLET DE POÈTE. *Dianthus barbatus* ♂ ♀.

Plante vivace, haute de 0m.30 à 0m.40 aux coloris extrêmement variés et d'une odeur très délicate. Convient bien pour la fleur coupée.

11975. De Poète rose saumoné (<i>Pink Beauty</i>)	2.50
11984. De Poète rouge écarlate (<i>Scarlet Beauty</i>)	2.50
12000. Géant oculé et varié	2.50
12005. Double varié choix extra	3.75

ŒILLET D'INDE. *Tagetes patula* ♂.

Jolie plante excessivement rustique à la chaleur et fleurissant jusqu'aux gelées, alors que nombre de plantes sont déjà passées.

12025. D'Inde double grand varié	5 gr.	3.75
12070. D'Inde double très nain varié	5 gr.	3.75
12705. D'Inde double très nain jaune d'or à centre brun	5 gr.	2.50
12084. D'Inde nain simple La Légion d'Honneur	3 gr.	2.50

Recommandé particulièrement pour bordures. Haut. 0m.25.

PAQUERETTES

12120. Des prés simple petite	1.50
12160. A grande fleur double variée	2.50

PAQUERETTE ♀ ♂ (S. A.).

12184. Double à grande fleur monstrueuse variée, race de Chevreuse	1/2 gr.	10.00
Race de pâquerette améliorée par nos spécialistes de graines de fleurs. Enormes fleurs ressemblant à de petites reines, marguerites à tige longue, épaisse et rigide, formant de ravissants massifs et de très jolies bordures.		
12187. Double à grande fleur monstrueuse blanche, race de Chevreuse	1/2 gr.	10.00
12195. Double à grande fleur monstrueuse rose, race de Chevreuse	1/2 gr.	10.00
12200. Double à grande fleur monstrueuse rouge, race de Chevreuse	1/2 gr.	10.00

PAYOTS

Le pavot glorieux,
Vrai bijou écarlate,
Au clair soleil éclate
De mille rouges feux.

12235. Double grand à fleur de Pivoine varié. Mélange d'élite	3.75
12300. Double nain varié. Mélange d'élite	2.75
12371. Amiral (simple blanc bordé écarlate)	1.—
12405. D'Islande varié ♀	1.50
12430. D'Orient vivace varié ♀	2.—
12445. Vivace à bractées rouge foncé	2.75

PENSEES

Le peintre, lorsqu'il passe, à ma tige m'enlève.
Et l'amoureux aussi m'a mise sur son cœur.
Pour l'un je suis palette aux infinies couleurs
Et pour l'autre je suis comme un grand œil qui rêve.

PENSÉE ♂ ♀ (S. A.).

12553. A grande fleur variée, choix extra	2.50
12557. L'Admiration à fleur monstrueuse variée	3.75
2 gr. 12.50 1 gr. 7.50	
Magnifique race très vigoureuse donnant de belles et très grandes fleurs de tenue, aux coloris les plus riches en teintes foncées et cuivrées. Cette nouvelle variété surpasse comme grandeur de fleur tout ce qui est connu jusqu'à ce jour; elle sera certainement appréciée par tous les amateurs de Pensées qui tiendront à l'avoir dans leurs jardins.	
12566. Trimardeau à très grande fleur variée	2.50
12574. Parisienne à très grandes macules variée	3.75
1 gr. 7.50	
12596. Ondulée à grandes macules variée (<i>La Victoire</i>)	5.—
Pensées à grandes fleurs et grandes macules affectant une forme tourmentée ondulée qui, dans les bons types, fait paraître les fleurs doubles. Cette variété sélectionnée particulièrement depuis plusieurs années, a donné dans nos cultures des résultats merveilleux.	
12605. Bugnot, à grandes macules variée	4.—
Amélioration de la Pensée à grandes macules variée, encore plus riche en coloris, notamment dans les tons cuivrés et acajou.	
12614. A grande fleur panachée et striée variée	3.75

PENSÉES PAR COLORIS SÉPARÉS.

12616. A très grande fleur bleue Lac de Thun	5.—
12623. A grande fleur blanche	1 gr. 7.50 3.75
12635. A grande fleur bleue	1 gr. 7.50 3.75
12646. A grande fleur demi-deuil	3.75
Fond violet passant au blanc sur les pétales supérieures.	
12656. A grande fleur jaune pur	1 gr. 7.50 3.75
12672. A grande fleur La Brillante	5.—
Variété à grande fleur rouge vif relevée par une large macule sur les trois pétales inférieurs.	
12674. A très grande fleur rouge cardinal Lueur des Alpes	5.—
12681. A grande fleur Madame Perret	3.75
12692. A grande fleur violet foncé velouté « Mercure »	5.—
12696. A grande fleur noire	3.75
12703. Blanc pur (pour bordures)	3.75
12712. Bleu du ciel (pour bordures)	3.75
12725. Coquette de Poissy mauve (pour bordures)	3.75
12771. Violette des Fleuristes (pour bordures)	3.75
12780. Vivace variée, à petite fleur (pour bordures)	3.75
Fleurit tout l'été, résiste bien aux chaleurs.	

PENTSTEMON ♀ ♂ (S. A.).

12826. Hybride gloxinioïde varié	3.50
Élégante plante vivace. On peut, en la semant à chaud en février-mars, la traiter comme plante annuelle et la voir fleurir de juillet jusqu'aux gelées. Haut. : 0m.60 à 0m.80.	

PERILLA ♂.

Feuilles noir bronzé très décoratives en bordures et massifs.

12850. De Nankin	1.—
12853. De Nankin lacinié (de couleur plus foncée)	1.—
10 gr. 3.00	
12885. Pervenche. <i>Vinca rosea</i> . P. de Madagascar variée	3.75
Vivace. Haut. : 0m.30 à 0m.40. Semée sur couche en février-mars, fleurit la même année.	

PETUNIAS

PETUNIAS SIMPLES (S. A.)

La race des *Pétunias* « à grande fleur » est de végétation vigoureuse et robuste; elle se distingue par de magnifiques et larges fleurs à coloris riches et variés.

12932. Hybride varié	2 gr.	3.50	1.50
12955. Hybride à grande fleur panaché et varié			6.—
Larges fleurs tachetées et striées de coloris extrêmement variés. Excellente variété pour culture en pots, à floraison continue.			
13010. Hybride à grande fleur violette			7.50
13015. Hybride à grande fleur Reine des Balcons			7.50
Cette variété à larges fleurs bleu indigo foncé, produit l'effet le plus riche et le plus imprévu en garniture de fenêtres, balcons, grands vases, etc.			
13026. Hybride superbissima varié			7.50
Très grande fleur et large gorge. Magnifique race d'élite.			
13040. Pendula varié P. à balcons			5.—
Ses tiges longues, retombantes, magnifiquement fleuries, en font l'une des plantes les plus décoratives pour les balcons.			

PETUNIAS NAINS.

Charmante race, se prêtant admirablement à la culture en pleine terre et en pots. Fleurs de petite taille, mais extrêmement abondantes et d'une grande variété de coloris. Beaucoup plus rustique et demandant moins de soins que les autres variétés.

13060. Hybride nain rose vif à gorge blanche (Rosy Morn)	3.75
13085. Hybride nain compact panaché et varié	3.75

PÉTUNIA DOUBLE.

Des croisements et sélections répétés nous permettent d'offrir un excellent type de cette variété, contenant en sensible proportion des fleurs doubles de coloris très variés.

13105. Hybride double à grande fleur varié, ch. extra.	7.50
--	------

PHACELIA (S. A.)

13145. <i>Tanacetifolia</i>	1.25
Fleur bleu clair. Haut.: 0m.50. La meilleure plante mellifère.	



Phlox de Drummond frangé et cuspidé varié.

PHLOX

PHLOX DE DRUMMOND (S. A.)

Une des plus belles plantes fleurissant abondamment pendant tout l'été. Riche variété de brillants coloris, d'un emploi très facile.

13162. De Drummond à grande fleur varié	2 gr.	4.50	1.50
Mélange de brillants coloris. D'un bel effet dans les massifs et dans les vases.			
13255. De Drummond frangé et cuspidé varié			3.75
Fleurs en forme d'étoile. Précieux pour la fleur coupée.			
13266. De Drummond nain varié			3.75
Variété très compacte à riches coloris d'un très bel effet en massifs et bordures.			

PHLOX VIVACE. *Phlox decussata* (S. A.)

Plante très ornementale et de grand mérite, pour la fl. coupée.

13300. Vivace hybride varié	4.—
-----------------------------	-----

PHYSALIS.

13315. <i>Francheti</i>	2.50
Comestible et d'ornement. Son fruit est renfermé dans une capsule qui acquiert à la maturité une couleur du plus beau rouge orange.	

PIEDS-D'ALOUETTE

*Je suis le pied-d'alouette;
Dauphinelle est aussi mon nom;
Et l'azur infini reflète
En moi toute sa séduction.*

PIEDS-D'ALOUETTE ANNUELS.

13394. Des blés double impérial varié	3.—
13440. Nain double varié. <i>Delphinium Ajacis minus</i>	1.50
	2 gr. 3.75

PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES (S. A.)

13500. Elevé double à très grande fleur varié	3.75
Magnifiques fleurs en longs épis. Délicieux coloris passant par toutes les nuances du bleu.	
13506. <i>Formosum</i> varié. P. Brillant	3.75
13510. <i>Formosum</i> bleu foncé	3.—

POIS DE SENTEUR

Lathyrus odoratus (S. A.)

POIS DE SENTEUR.

13630. A grande fleur varié	1.—
13645. A grande fleur varié. Variété Anglaise et Américaine	1.50
Ce beau mélange marque le dernier perfectionnement dans les races appartenant à l'ancien type de Pois de senteur à pétales non ondulés. Extrêmement varié de coloris.	

POIS DE SENTEUR A GRANDE FLEUR ONDULÉE. Race « Spencer ».

Les variétés réunies ci-dessous en une collection remarquable réalisent le vrai type du Pois de senteur « à très grande fleur » et « à pétales ondulés » en forme de vague portée par de longs pédoncules. Ces élégantes fleurs exhalant un parfum suave, aux coloris les plus frais et distincts, permettent la réalisation des plus gracieux bouquets pour vases et garnitures d'appartements.

13650. Race Spencer à grande fleur ondulée varié	2.—
10 gr.: 3.— 20 gr.: 5.75 30 gr.: 8.50 50 gr.: 14.—	
13655. Race Spencer à fleur géante ondulée varié	7.50
Mélange de nouveautés américaines pour expositions et décorations de jardins. La proportion des coloris et le choix des variétés à longues tiges de 4 à 5 fleurs produites en profusion, en font le mélange par excellence pour « l'amateur du pois de senteur ».	
10 gr.	12.50

Variétés séparées de Pois de Senteur à grande fleur ondulée, race Spencer :

	Paq.
13700. Apollo , cerise saumoné à centre clair	7.50
13705. Blue Bonnet , bleu clair	9.—
13712. Chieftaini , mauve satiné	3.50
13736. Crimson King , cramoisi foncé	5.—
13763. Edna May , blanc pur	2.50
13770. Floradab purple , pourpre rosé... ..	3.50
13771. Fluffy Ruffles , rose crème ondulé... ..	4.—
13792. Harmony , blanc pur à graines noires	7.50
13795. Imperial Pink , rose chair vif	6.—
13804. Lucifer , cerise vif	3.—
13805. Mrs Tom Jones , bleu de Delphinium... ..	2.50
13833. Orientale , crème foncé	7.50
13842. Pal , carmin	7.50
13856. Queen , crimson, cramoisi	5.—
13905. Ripple , carmin à centre blanc... ..	4.—
13908. Ruddigor , écarlate brillant	3.75
13920. The Fawn , chamois rose teinté d'ambre sur fond crème	4.—
13947. Valencia , orange	5.—
13955. Vogue , lavande	7.50
14023. Vulcan , écarlate	7.50
14045. <i>Collection de 6 variétés séparées à notre choix</i>	24.—
14049. <i>Collection de 12 variétés séparées à notre choix</i>	45.—
14053. <i>Collection de 18 variétés séparées à notre choix</i>	67.50
14075. Hâtif à forcer varié (P. de S. d'hiver)	3.75
Les Pois de Senteur hâtifs à forcer fleurissent trois à quatre mois après le semis et sont précieux pour la culture d'hiver en serre.	
14205. Nain Cupidon varié	3.75
Race formant des touffes hautes de 0m.15 à 0m.20 sur 0m.40 de largeur. Les fleurs sont grandes, la floraison abondante et soutenue.	

POIS VIVACE 2/ §.

14305. P. à bouquets. <i>Lathyrus latifolius</i>, varié	3.—
Charmante plante grimpante pour l'ornement des murs, berceaux, etc. Très jolies fleurs supportées par de longues tiges raides, très propres à la confection des bouquets.	

POLEMOINE BLEUE 2/ ⊙.

14305. Valériane grecque	1.—
Haut.: 0m.30 à 0m.60. Toutes terres et expositions.	

POURPIER. *Portulaca* 2/ ⊙.

Plantes aux riches et brillants coloris; pour orner les endroits ensoleillés en sols secs.

14365. A grande fleur varié 5 gr.	4.00
14390. A grande fleur double varié	3.—

PRIMEVERES

Tout est joyeux, car voici le printemps :
La primevère nous l'annonce.
Elle attend pour toute réponse
Que vous soyez heureux rien qu'en lui souriant.

PRIMEVERES DE CHINE. *Primula sinensis* ♂ 2/.

Cultivées comme plantes bisannuelles, elles constituent une des plus belles plantes de floraison printanière pour la décoration des serres et appartements. Haut.: 0m.20 à 0m.30.

14425. De Chine frangée, variée, choix extra	4.—
14482. De Chine frangée Madame Henry, bleu gris	6.—
14540. De Chine frangée géante variée	7.50
Plantes encore plus développées et plus vigoureuses que chez les autres races.	

PRIMEVERES OBCONICA 2/ □ (S. A.).

Plante excellente pour la décoration des appartements au printemps.

14710. Obconica gigantea Arendsi variée	7.50
Race extrêmement vigoureuse, à fleurs énormes et ombelles de tenue rigide.	
14721. Obconica gigantea Kermesina rouge vif	7.50

PRIMEVERES DIVERSES.

14754. Des jardins hybride à grande fleur variée	4.75
14780. Du Japon variée	3.50
Magnifique type de Primevère rustique pour plates-bandes et pots.	
14850. Malacoïdes lilas clair = ...	3.—
Haut.: 0m.35 à 0m.40.	
14870. Acaule à grande fleur variée	6.—
14880. Acaule à grande fleur bleue	6.—
Rustiques, extrêmement florifères, d'un effet charmant dans les jardins ou sous les arbres des grands parcs que leurs jolies fleurs, nombreuses, ornent admirablement dès février jusqu'en mai, et parfois aussi à l'automne.	

PYRETHRES

PYRETHRE ROSE. *Pyrethrum roseum* 2/.

14902. Rose simple varié	6.25
Très décoratif, bonne fleur à couper. Rustique, se plaît en tous terrains.	
14920. Rose double variée	6.75
Très décoratif. Rustique, se plaît en tous terrains. Floraison prolongée.	
14925. Parthenium aureum 3 gr.	3.00
14937. Parthenium aureum mousse	5.—
14943. Parthenium aureum selaginoides	3.—
14947. Parthenium aureum Toison d'Or	4.—



Primevère obconica gigantea Arendsi.

REINES-MARGUERITES

Lorsque Dame Nature, à la belle saison,
Veut se rendre jolie et se faire coquette,
La Reine-Marguerite est en cette occasion
Le plus joli bijou qui sert à sa toilette.

REINES-MARGUERITES ☉.

	Paq.
14981. Pyramide variée , choix extra	1.50
15100. Pivoine Perfection variée , surchoix 2 gr. 6.00	3.75
Très belle variété à fleurs doubles, incurvées, de grande symétrie.	
15231. Victoria géante (Washington) variée	3.—
Variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à pétales imbriqués.	
15325. Couronnée variée	2.50
15480. Naine à fleur de Chrysanthème variée	3.75
Excellente variété pour massifs et potées. Floraison abondante et soutenue.	
15750. Plume d'Autruche à grande fleur variée	2.50
5 gr. 7.50 2 gr. 3.50	
Les Reines-Marguerites Plume d'Autruche sont précoces et très originales, à larges fleurs doubles et semi-doubles à longs pétales étroits et tordus, à long et solide pédoncule. De tout premier mérite comme fleur coupée.	
15682. Plume d'Autruche blanche	3.75
15744. Plume d'Autruche à grande fleur « Patrie » ...	2.50
Variété de grande vigueur à longs pédoncules, fleur énorme, jaune clair avec centre jaune d'or formé de ligules tuyautés.	
15780. Demi-naine à fleur de Chrysanthème monstrueuse variée	2.50
2 gr. 6.00	
Cette race des plus appréciées est magnifique et particulièrement propre pour potées. Haut.: 0m.40. Fleurs portées sur des tiges rigides et bien dégagées les unes des autres.	
15782. Demi-naine à fleur de Chrysanthème monstrueuse blanche	3.75
15820. Unicum variée	2.50
Fleurs très grandes et extrêmement légères à pétales filiformes très longs et déliés.	
15822. Unicum blanche	3.—
15843. Géante de Californie variée	4.—
Vigoureuse variété à très grandes fleurs fleurissant jusqu'aux gelées.	
15910. Gitana à grande fleur variée	2.50
Race d'élite à port pyramidal dans le genre Comète.	
15960. Comète géante variée (nouv. race) 2 gr. 6.00	2.50
Cette variété se caractérise par la grâce et la légèreté de ses immenses fleurs de 12 cm. de diamètre, de forme parfaite, rappelant les plus beaux chrysanthèmes, bien dressées sur des tiges longues et rigides. Plus tardive que R.-M. Comète.	
15962. Comète géante blanche	2.50
16034. Comète géante Triomphe de Paris	3.75
Fleur blanche à centre jaune d'or. Variété plus haute que les autres Reines-Marguerites Comète géante. Très original pour fleur coupée.	
16080. Simple de Chine à grande fleur variée	1.50
Très robuste. Produit en abondance de grandes et belles fleurs simples.	
RESEDA ☉.	
16165. Odorant ordinaire	1.—
Blanc verdâtre et rose. Haut.: 0m.25 à 0m.30.	
16181. Pyramidal à grande fleur amélioré	1.50
10 gr. 6.00 3 gr. 2.50	
Race vigoureuse, haute et florifère, à larges épis compacts, jaune et orange.	
16186. Goliath	2.50
3 gr. 3.75	
Pyramidal, rouge double, supérieur à toutes les autres variétés pour la beauté des grappes florales.	
16192. Machet	2.50
Pyramidal, à grande fleur. Le meilleur pour la culture en pots. Superbe variété naine et compacte, très odorante, à longs épis de couleur rouge.	

RHODANTE ☉.

16217. Manglesii rose	1.50
Excellente plante annuelle pour pots et bouquets d'hiver, ses feuilles se conservant desséchées comme celles des Immortelles.	

RICIN. *Ricinus* ☉ 2.

Très décoratif pour grandes corbeilles, plates-bandes ou groupes isolés.

16262. Sanguin (rouge foncé)	1.50
A feuillage rouge foncé. Haut.: 1m.50 à 2 m.	
16267. Zanzibariensis varié	2.—
Variété extrêmement ornementale, à très larges feuilles vert clair.	

ROSE D'INDE. *Tagetes erecta* ☉.

Très rustique à floraison prolongée et continue jusqu'à la fin de l'automne.

16280. Double à grande fleur variée	5 gr. 3.75	1.—
16287. Double grande orange		1.—
16305. Double naine variée	5 gr. 2.50	1.—

ROSE-TREMIERE. *Passe-rose. Althoea rosea* ♂ 2.

Plante vivace décorative de premier mérite, à longues tiges de 2 à 3 m. de hauteur, en partie couverte de magnifiques fleurs aux tons rouge, rose, jaune, blanc.

16402. Double chater's splended mixed	2.50
16410. Mireille double grande variée	3.—

SALPIGLOSSIS ☉.

16465. A fleur de Gloxinia varié	3.75
Variété hors ligne à très grandes fleurs bien ouvertes; magnifique coloris variés.	
16530. Variabilis superbissima varié	2.—

SAPONAIRE ☉.

15560. De Calabre variée	1.—
Haut.: 0m.15 à 0m.20. Pour corbeilles et bordures printanières. Toutes terres et expositions.	

SAUGES

SAUGE. *Salvia* ☉ 2 (s. A.).

16653. Splendens Sénateur Ragueneau	3.75
16657. Splendens naine très hâtive Incendie	5.—
Haut.: 0m.30. La taille réduite, la bonne tenue de la plante en boule bien régulière en font une nouveauté de valeur. C'est en outre la variété la plus précoce.	

SCABIEUSES

SCABIEUSE. *Scabiosa* ☉ ♂.

16690. Grande double variée, S. purpurea ☉ ♂.	1.25
Haut.: 0m.75 à 1 m.	
16755. Naine double compacte variée	3 gr. 3.50
Haut.: 0m.25.	

SCHIZANTHUS ☉ ♂.

Bonnes plantes très élégantes pour plates-bandes et fleurs à couper.

16805. Géant hybride de Chislehurst varié	3.—
Très remarquable par la dimension de ses fleurs à très riches coloris.	
16864. Wisetonensis varié	3.—
Plante compacte de 0m.40 à fleurs de coloris variant du blanc au rose vif.	
SENEÇON DES INDES. Senecio elegans ☉ 2 (s. A.)	
16905. Double varié	3.—
Haut.: 0m.50 à 0m.60.	

16930. SENSITIVE. Mimosa pudica ☉	3.75
Annuelle, vivace en serre. Haut.: 0m.30 à 0m.40. Curieuse plante dont le feuillage se replie sur lui-même dès qu'on le touche. Terre légère. Exposit. chaude et abritée.	

SILENES ♂ (S. A).

Plante à floraison précoce, au coloris vif, pour massif et bordure de printemps.

16937. Pendula nain compact double rose	3.75
16977. Pendula nain compact rose. Rosea græca	1.50
10 gr. 3.75	

SOLEIL. Helianthus ♂.

17105. Cucumerifolius. S. miniature	1.50
---	------

Haut.: 1 m. à 1m.20. Variété très élégante à port rameux donnant une profusion de petites fleurs jaune d'or à centre noir. Excellentes pour bouquets.

17125. Hybride. Excelsior varié	3.75
---	------

Haut.: 1m.50.

17133. Grand simple à fleur de Gaillarde	3.75
--	------

Fleurs variant du rouge au brun pourpre, plus ou moins bordées de jaune.

17145. Grand double jaune de Californie	1.50
---	------

SOUCI.

17217. Double Radio, orange pétales tubulés	5 gr. 3.75
---	------------

Plantes très rustiques à larges fleurs et brillants coloris que leur rusticité fait rechercher pour les massifs et dont les fleurs sont bonnes à couper.

STATICE.

Vivace et rustique. Toutes terres, de préférence sablonneuse et situation ensoleillée.

17250. Armeria rose. Gazon d'Olympe ♀ Δ	1.50
---	------

17275. Latifolia ♀	1.50
----------------------------------	------

17286. Sinuata variée ♂ ♀ (S. A.) 3 gr. 3.75	1.50
--	------

Variété donnant de longues tiges pour bouquets secs.

TABACS**TABAC. Nicotiana.**

17356. Blanc odorant. N. affinis ♂ ♀	1.25
--	------

Fleurs tubulaires d'une odeur agréable et très pénétrante. Riche et continue floraison. Haut.: 0m.60 à 0m.80.

17362. Affinis hybride à grande fleur varié	2.50
---	------

17377. Géant à grande fleur pourpre	2.—
---	-----

Haut.: 2 m. Feuillage robuste et ornemental.

TAGETTES ♂.

17425. Signata pumila 5 gr. 4.00	1.—
--	-----

Feuillage finement découpé. Fleurs jaune vif. Très bonne plante à bordures.

THLASPI. Iberis.

17450. Varié	1.—
----------------------------	-----

17455. Blanc Julienne	1.—
-------------------------------------	-----

Très belle espèce blanc pur, à grappes tubulaires.

VALÉRIANE.

17590. Des jardins variée ♀ ♂ (S. A.)	1.—
---	-----

Belle plante vivace, haute de 0m.80, utile pour garnir les rocailles et les endroits négligés. Toutes terres et expositions.

VERONIQUE ♀.

17615. Vivace à épis bleu varié. Veronica spicata	1.50
---	------

VERVEINE. Verbena ♂ ♀ (S. A.)

17632. Hybride à grande fleur variée extra 3 gr. 5.00	2.50
--	------

17653. Hybride à grande fleur écarlate à œil blanc	3.50
--	------

17704. Hybride à fleur d'Auricule variée 3 gr. 5.00	3.75
--	------

Race à très grande fleur à vifs coloris, marquée d'un œil blanc.

17712. Hybride italienne panachée variée 3 gr. 5.00	3.75
--	------

17725. Venosa. V. à feuille rugueuse	2.—
--	-----

Plante très rustique, robuste et très florifère, d'un coloris violet bleuté. Très bel effet décoratif en corbeilles ou plates-bandes. Haut.: 0m.25 à 0m.40.

VIOLA**VIOLA CORNUTA.**

Les Viola cornuta sont de magnifiques petites plantes inodores. Elles ressemblent à de toutes petites Pensées d'une floraison très abondante, se succédant sans interruption de mars à l'automne.

17740. Cornuta à grande fleur variée ♂ ♀ Δ (S. A.)	2.—
--	-----

17750. Cornuta à grande fleur blanche (de Paris)	3.75
--	------

17755. Cornuta à grande fleur bicolore Papilio (de Paris)	3.75
---	------

17766. Cornuta à grande fleur bleue (de Paris)	3.75
--	------

17763. Cornuta à grande fleur bleue foncée (de Paris)	3.75
---	------

17772. Cornuta à grande fleur jaune (de Paris)	3.75
--	------

17823. V. odorante des 4 saisons « Le Czar » ♀ Δ (S. A.)	3.75
--	------

Vivace. A grande fleur bleue et long pédoncule.

VISCARIA ♂.

17830. Elegans picta	1.—
------------------------------------	-----

Très florifère, coloris excessivement joli variant du blanc au rose tendre, oculé rose vif.

17835. Oculata varié (bouquet tricolore)	2.—
--	-----

ZINNIAS

*Je peuple massifs et corbeilles,
Et sitôt que le jour s'éveille,
Du soleil les premiers rayons
Font resplendir ma floraison.*

ZINNIA ♂.

17870. Élégant double varié	1.50
---	------

17894. Élégant double à grande fleur varié	3.—
--	-----

Mélange d'élite à très larges fleurs, de forme parfaite comprenant les plus riches et les plus nouveaux coloris.

17960. Élégant double à fleur de Dahlia varié	4.75
---	------

Race très vigoureuse de port trapu, tige très rigide portant de volumineuses fleurs doubles qui rappellent parfaitement un dahlia décoratif.

17983. Élégant double à grande fleur panachée et striée, varié	3.75
--	------

Race donnant environ 70 p. c. de fleurs bien striées, très doubles et de coloris très variés.

18047. Élégant double nain à grande fleur varié	3.75
---	------

Mélange d'élite à larges fleurs et magnifiques coloris. Se prête, en raison de sa petite taille (0m.30 à 0m.35) à la confection des petites corbeilles et des plates-bandes.

18125. Élégant double Pompon varié	3.75
--	------

Haut.: 0m.45 à 0m.60. Race très florifère à petites fleurs bombées.

17985. Élégant double à fleur monstrueuse varié	3.75
---	------

5 gr. 7.50

Magnifique race de Zinnia, d'une vigueur de végétation extraordinaire. Enormes fleurs de 0m.12 à 0m.15 de diamètre, supportées par de longues tiges parfaitement rigides. Coloris variés.

18003. Élégant double à fleur monstrueuse écarlate	2.50
--	------

18156. Du Mexique. Z. Haageana	3.75
--	------

Haut.: 0m.30 à 0m.40. Très compact. Petites fleurs jaune orange. Pour bordures.

GRAINES DE FLEURS EN MELANGE

18240. MELANGE DE FLEURS ANNUELLES	2.50
--	------

Nourriture pour les abeilles composée des plantes mellifères considérées comme les meilleures par les apiculteurs.

18245. MELANGE DE PLANTES GRIMPANTES	2.50
--	------

30 gr. 7.50 20 gr. 5.00

Pour la décoration des fenêtres, balcons, murailles, berceaux, etc.

NOUS POUVONS FOURNIR TOUTES ESPECES ET VARIETES DE GRAINES DE FLEURS NON MENTIONNEES DANS CE CATALOGUE.

OGNONS A FLEURS

Livrables à l'état sec, pendant leur période de repos, indiquée en italique pour chaque espèce

NOTRE CATALOGUE SPECIAL D'OGNONS A FLEURS, qui paraît en août, contient les Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Jonquilles, Scilles, etc., se plantant d'ordinaire en octobre-novembre, et au plus tard en décembre. Les personnes que ce catalogue intéresse et qui ne l'auraient pas reçu, sont priées de nous en faire la demande.

Nos oignons sont cultivés dans les seules régions propices pour chaque espèce au parfait développement des bulbes, et cela quoi qu'il en coûte. Notre choix se limite aux bulbes les plus volumineux et les plus sains. Nous attirons l'attention de nos clients sur ces avantages, garantie des belles floraisons.

Nous comptons donc le prix du cent, pour toute commande de 25 oignons à fleurs au moins d'une même variété, le prix de dix pour 10 au moins d'une même variété.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

AMARYLLIS

Disponibles de novembre à mai

	Le cent	Les dix	La pièce
Formosissima. Lis Saint-Jacques Les fleurs rouge pourpre apparaissent en juillet-août généralement solitaires sur une tige de 0m.30. Cette Amaryllis se prête au forçage à la façon des Jacinthes. Cultivée en pleine terre, elle ne doit être plantée qu'après les gelées en mai; elle fleurit alors en juillet-août.	—	45.—	5.—
Longifolia alba. <i>Crinum capense album</i> Haut. 1 m. Fleurs blanches à revers rosé, très odorantes, réunies par dix à douze en ombelles et qui se montrent en juillet-août. Planter en avril, protéger l'hiver par des feuilles ou de la paille.	—	55.—	6.—
Longifolia rosea. <i>C. capense roseum</i> ... Variété de la précédente, à fleurs roses.	—	60.—	6.50
Purpurea. <i>Vallota purpurea</i> ... Espèce splendide d'été et d'automne; rouge écarlate.	—	70.—	7.50
Hybride de vittata à très grandes fleurs en mélange (Bulbes extra forts) ... Variété remarquable donnant en juin-juillet de belles fleurs longues de 10 à 12 cm., aux coloris superbes. Se cultivent généralement en pots et peuvent ainsi être forcées en serre ou appartement en vue d'obtenir la floraison à la fin de l'hiver.	—	167.—	17.50

ANEMONES

Disponibles toute l'année

Culture. — Les pattes d'Anémones se conservent à l'état sec et elles sont disponibles à toute époque de l'année. Généralement, et c'est le meilleur moment, on les plante d'août à octobre, pour les voir fleurir de mars à mai. On peut aussi planter les Anémones des Fleuristes de février à mai; elles fleurissent alors deux ou trois mois après la plantation. Les Anémones doivent être déplantées tous les ans. Enterrer les pattes de 0m.02 à 0m.03 et les espacer de 0m.10; pailler pendant l'hiver.

Simple des fleuristes. En mélange ...	40.—	4.50	0.50
Simple des fleuristes blanc pur « La Fiancée » ...	50.—	5.50	0.60
Simple des fleuristes écarlate ...	50.—	5.50	0.60
Double des fleuristes. En mélange extra ...	90.—	9.50	1.—
Double Sainte-Brigitte ...	65.—	7.50	0.90

Les A. Sainte-Brigitte ont des coloris vifs et brillants; leurs pétales, un peu moins nombreux, sont plus longs et plus étalés. Race très florifère.

Anémones doubles à fleur de Chrysanthème

	Le cent	Les dix	La pièce
mélange ...	—	—	—
Plantes très florifères; les pétales, tous de même forme, sont régulièrement imbriqués.			
Eclatante (<i>A. fulgens</i>). Simple...	90.—	9.50	1.—
Eclatante (<i>A. fulgens</i>). Double...	90.—	9.50	1.—

Les Anémones fulgens donnent de très bonne heure une abondante floraison écarlate brillant; elles forment des corbeilles très remarquables.



Anémones doubles des Fleuristes.

BEGONIAS TUBEREUX*Disponibles en bulbes secs de décembre à mai***(Bulbes choisis extra forts)**

Culture. — En mars-avril, mettre les tubercules en végétation en les plaçant sous châssis légèrement enterrés, en pots remplis de vieux terreau. La mise en place a lieu en mai en pleine terre; soit à demi-ombre, soit même au soleil (voir variétés). On peut aussi les mettre directement en place en pleine terre en mai. Par ce procédé, les plants se forment plus lentement mais deviennent plus trapus plus ramifiés et plus rustiques. La floraison a lieu de juillet jusqu'aux gelées, avant lesquelles les tubercules doivent être rentrés, après avoir été bien resuyés, pour être conservés en lieu sec à l'abri du froid.

Bégonias à grandes fleurs pour massifs**BEGONIAS SIMPLES.**

	Le cent	Les dix	La pièce
Simple en mélange de toutes couleurs.	60.—	6.50	0.70
— blanc pur...	80.—	8.50	0.90
— cuivré...	80.—	8.50	0.90
— jaune...	80.—	8.50	0.90
— orange...	80.—	8.50	0.90
— rose...	80.—	8.50	0.90
— rouge vif...	80.—	8.50	0.90

BEGONIAS DOUBLES.

	Le cent	Les dix	La pièce
Double en mélange de toutes couleurs.	70.—	7.50	0.80
— blanc pur...	90.—	9.50	1.—
— cuivré...	90.—	9.50	1.—
— jaune...	90.—	9.50	1.—
— orange...	90.—	9.50	1.—
— rose...	90.—	9.50	1.—
— rouge vif...	90.—	9.50	1.—

Bégonias à grosses fleurs, principalement pour culture en pots**Plantes d'Amateurs ou d'Expositions**

Ces variétés ont été choisies durant la floraison et marquées spécialement comme produisant des fleurs exceptionnellement belles et grandes et comme telles méritant d'être cultivées en pots.

Erecta blanc pur...	—	11.—	1.25
— cuivré...	—	11.—	1.25
— jaune...	—	11.—	1.25
— orange...	—	11.—	1.25
— rose...	—	11.—	1.25
— rouge très foncé...	—	11.—	1.25
— rouge vif...	—	11.—	1.25
— saumon...	—	11.—	1.25

Erecta blanc pur...	—	13.50	1.50
— cuivré...	—	13.50	1.50
— jaune...	—	13.50	1.50
— orange...	—	13.50	1.50
— rose...	—	13.50	1.50
— rouge très foncé...	—	13.50	1.50
— rouge vif...	—	13.50	1.50
— saumon...	—	13.50	1.50

Simple cristata...	120.—	13.50	1.50
---------------------------	-------	-------	------

Les pétales de ce Bégonia portent des excroissances ou crêtes qui donnent à la fleur un caractère très original.

Simple cristata bicolor...	130.—	14.50	1.60
-----------------------------------	-------	-------	------

Dans cette nouvelle variété, les excroissances qui agrémentent les pétales sont d'un coloris différent de celui de la corolle, plus foncé généralement.

Simple crista...	120.—	13.50	1.50
-------------------------	-------	-------	------

Les pétales de la fleur sont gracieusement ondulés et frisés, ce qui rehausse l'éclat.

Simple Le Papillon...	130.—	14.50	1.60
------------------------------	-------	-------	------

Les pétales sont parsemés de taches blanches sur fond rouge, rose ou orangé, donnant l'aspect d'un papillon.

Doubles cristata...	—	18.—	2.—
----------------------------	---	------	-----

Les pétales sont agrémentés de crêtes, donnant un aspect fort original.

Doubles fimbriata...	—	18.50	2.20
-----------------------------	---	-------	------

Les pétales franchement dentelés donnent à la fleur l'apparence d'un immense œillet.

Doubles Bouton de Rose...	—	18.—	2.—
----------------------------------	---	------	-----

Remarquable par sa forme qui rappelle la forme d'un immense bouton de rose.

Doubles Marmorata...	—	23.—	2.50
-----------------------------	---	------	------

Les fleurs ont les pétales franchement marbrés de blanc sur fond rouge.

Doubles Le Papillon...	—	18.—	2.—
-------------------------------	---	------	-----

Pétales entièrement pointillés de blanc sur fond rose, orange ou rouge.

Bégonias simples multiflores**résistant bien au soleil et superbes pour massifs**

Bertini...	180.—	19.—	2.—
-------------------	-------	------	-----

Vermillon vif éblouissant, connu et apprécié pour l'abondance de ses fleurs. C'est en plein soleil qu'il atteint son maximum de développement et de beauté.

Bertini nain...	260.—	27.—	2.80
------------------------	-------	------	------

Possède les mêmes qualités comme floribondité et rusticité que le Bertini, avec une teinte plus nuancée de la fleur. Il est beaucoup plus compact et nain.

Boliviensis superba...	80.—	9.—	1.—
-------------------------------	------	-----	-----

Variété très rustique et très florifère. Fleurs à pétales allongés rouge vermillon clair.

Discolor...	170.—	18.—	2.—
--------------------	-------	------	-----

Haut. 0m.30 à 0m.50. Variété au feuillage remarquable, à fleurs roses, petites, mais très élégantes. C'est une plante de très grande rusticité qui atteint toute sa beauté à mi-ombre. Rentré en pots en appartement ou en serre tempérée, le Bégonia discolor donne une floraison presque continue.

Bégonias Pendula

Bégonia se prêtant à la culture en corbeilles suspendues. Produit de longues tiges souples portant une profusion de fleurs à pétales étroits et échevelés ou en gros pompons. Très florifère; nous avons eu des exemplaires qui ne portaient pas moins de cent fleurs. Ce Bégonia convient admirablement pour la garniture de serres, verandas et jardins d'hiver.

Pendula blanc...	—	20.—	2.25
Pendula rose...	—	20.—	2.25
Pendula rouge écarlate...	—	20.—	2.25

DAHLIAS*Disponibles de décembre à avril*

Culture. — Les Dahlias se plantent en mai-juin en terrain riche, bien fumé et sain. Fréquemment les Dahlias sont mis sur couche avant d'être plantés en pleine terre; cette opération a pour but de provoquer une mise en végétation plus rapide. Leur réserver de préférence une exposition chaude et ensoleillée, distancer les plantes de 1 m. environ. Les soins de culture consistent à pailler fortement quand la reprise est assurée; à arroser souvent et copieusement; à tuteurer les branches sur un tuteur fort et à enlever les fleurs fanées. Les Dahlias sont très sensibles aux engrais liquides. La floraison commence en juillet-août et dure jusqu'aux gelées. A ce moment, abattre les plantes à 0m.15 du collet, les arracher, puis les rentrer bien ressuyées dans un local sain, bien aéré, à l'abri des gelées et dont la température ne dépasse pas 8°.

**Dahlias à très grandes fleurs
décoratifs**

	Le cent	Les dix	La pièce
Variétés en mélange (choix extra)...	250.—	27.50	3.—
VARIETES RECENTES ET NOUVEAUTES RECOMMANDEES :			
Barbara Wear, lilas fond crème ...	—	67.50	7.50
Carlée's Red Emperor, rouge feu ...	425.—	43.—	4.50
Cigarette, orange panaché blanc ...	350.—	36.—	3.75
De Schelde, grenat pourpre foncé...	430.—	45.—	5.—
Earl Williams, rouge taché blanc ...	415.—	43.—	4.50
Elite Glory, rouge clair, reflets bleus	—	4.50	5.—
Ellinor Vande Veer, rose satiné ...	415.—	43.—	4.50
Emma Groot, bleu lilacé ...	430.—	45.—	5.—
Insulinde, jaune bronzé reflets orange...	415.—	43.—	4.50
Jersey's Beauty, rose saumoné ...	360.—	38.—	4.—
Lady Stonehaven, jaune pur (nouv.)...	—	90.—	9.50
Lemon Queen, jaune citron ...	350.—	36.—	3.75
Mme Dr. Delvigne, fleurs immenses, pétales ondulés, tige rigide, jaune or et rose ...	—	—	10.—
Polar Bear, blanc pur...	360.—	38.—	4.—
Protest, rose cerise...	350.—	36.—	3.75
Royal Pink, vieux rose lilacé ...	360.—	38.—	4.—
The World, rouge magenta argenté (nouveauité américaine) ...	—	70.—	7.50
Trentonian, rouge bronzé, nuancé or...	360.—	33.—	4.—
Willem Juchem, mauve bleu pur ...	360.—	38.—	4.—

**Dahlias lilliputs
(Dahlias Pompons)**

Fleurs à pétales tuyautes, petites, de 4 à 6 cm. de diamètre, en pompon d'une régularité de forme remarquable. Espèce haute de 0m.90 extrêmement florifère.

En mélange de variétés ...	275.—	28.50	3.—
Alma Sontag, blanc pur ...	375.—	38.50	4.—
Amber Queen, ambre rosé ...	350.—	36.—	3.75
Dorothea, terra cotta, pointé rose...	420.—	43.50	4.50
Gretchen Heine, blanc bordé rose...	350.—	36.—	3.75
Titan, rouge ...	330.—	34.—	3.50
Vrona, jaune pur ...	330.—	34.—	3.50

Dahlias à fleurs de cactus

	Le cent	Les dix	La pièce
Variétés en mélange (choix extra)...	250.—	27.50	3.—
VARIETES TRES RECENTES ET NOUVEAUTES RECOMMANDEES :			
Abricoté, orange abricot doré (nouv.)	—	78.—	8.—
Ambassadeur, jaune saumoné centre crème ...	430.—	45.—	5.—
Andréas Hofer, rose saumoné centre blanc...	350.—	36.—	3.75
Avenir, rose pur intense ...	350.—	36.—	3.75
Befreiung, rouge feu (sombre) ...	—	70.—	7.50
Christine Prior, vieil or pointé carmin (nouveauité) ...	—	90.—	9.50
Goldene Sonne, jaune ambré ...	360.—	38.—	4.—
Jack Hobbs, blanc pur, centre crème ..	350.—	36.—	3.75
Kupferkonigin, cuivre rouge bleuté ...	350.—	36.—	3.75
Lilac Glory, lilas centre éclairé...	480.—	52.—	6.—
Mme O. Bracht, jaune paille, fleur immense ...	—	90.—	10.—
Mme Ad. Breuls, rose pur ...	430.—	45.—	5.—
Mme Fr. Rens, rose lilacé, fond blanc	415.—	43.—	4.50
Neptune, blanc pur...	415.—	43.—	4.50
Signoor, rouge sang brillant...	430.—	45.—	5.—
Talisman, rouge carminé ...	350.—	36.—	3.75
White Ensign, blanc ivoire ...	360.—	38.—	4.—
Wolfgang von Goethe, rouge abricot ..	415.—	43.—	4.50

**Dahlias simples très nains
à bordures (0m50)**

En mélange de variétés ...	275.—	28.50	3.—
De Laak, orange...	375.—	38.50	4.—
Heideprinses, mauve ...	250.—	26.—	2.75
Kabouter, rouge ...	275.—	28.50	3.—
Lady Aileen, rose ...	250.—	26.—	2.75
L'Innocence, blanc ...	230.—	24.—	2.50
Yellow transparent, jaune...	230.—	24.—	2.50

GLAIEULS*Disponibles de novembre à avril***(Bulbes extra gros)**

Culture. — Planter de mars à avril à 0m.06 à 0m.08 de profondeur et à 0m.20 ou 0m.25 de distance. Arroser fréquemment pendant les chaleurs en diminuant ces arrosages au moment de la floraison; un bon paillis aidera à conserver l'humidité du sol. La floraison a lieu de juillet en octobre.

Hybride Gandavensis. En mélange. Bulbes extra-forts ...	50.—	5.50	0.60
Blériot, rose tendre maculé de rouge ...	60.—	7.50	0.80
Glory of Hollande, blanc lavé de rose...	60.—	7.50	0.80
Golden West, orange doré ...	60.—	7.50	0.80
Halley, rose vif à grande fleur...	65.—	8.—	0.90
Liebesfeur, écarlate brillant ...	70.—	8.50	0.90
Lilly Lehman, blanc rose...	65.—	8.—	0.90
L'Immaculée, blanc pur ...	60.—	7.50	0.80
Loveliness, blanc teinté crème rose ...	63.—	8.—	0.90
Niagara, jaune pâle...	60.—	7.50	0.80
Peace, blanc, strié lilas ...	70.—	8.50	0.90
Red Emperor, rouge écarlate, maculé blanc...	70.—	8.50	0.90
Violetta, mauve ...	65.—	8.—	0.90
Yellow Hammer, jaune pur ...	65.—	8.—	0.90



Les fleurs de Glaïeuls réalisent des gerbes splendides.

Glaïeuls hybrides à grandes macules Lemoinei

Les fleurs sont caractérisées par deux grandes macules sur les pétales inférieurs, les pétales supérieurs relevés en casque. Elles sont de grande richesse de coloris et se montrent trois à cinq fleuries en même temps sur des tiges plus petites que dans les Glaïeuls Gandavensis.

	Le cent	Les dix	La pièce
Lemoinei en mélange de variétés ...	50.—	5.50	0.60
Anny Wigman , jaune maculé rouge ...	70.—	8.50	0.90
Baron Joseph Hulot , violet évêque ...	70.—	8.50	0.90
Nora , bleu clair ...	70.—	8.50	0.90
Odin , rose saumoné, maculé rouge... ..	70.—	8.50	0.90
Willy Wigman , rose maculé rouge... ..	70.—	8.50	0.90

Glaïeuls hybrides de Primulinus

Très belle race, à hampe légère, hautes de 0m.80. portant des fleurs grandes, bien ouvertes, de coloris clairs et brillants, cinq à six épanouies en même temps sur la tige. Propre à couper.

	Le cent	Les dix	La pièce
Primulinus en mélange de variétés ...	50.—	5.50	0.60
Atalante , saumon, centre jaune... ..	60.—	7.50	0.80
Euridyce , rose tendre ...	60.—	7.50	0.80
Psyché , rouge saumoné ...	65.—	8.—	0.90
Salmonea , orange saumoné ...	65.—	8.—	0.90
Scarletta , écarlate ...	60.—	7.50	0.80
Souvenir , jaune ...	60.—	7.50	0.80

GLOXINIAS

Disponibles de décembre à mars

Culture. — A cultiver en pots pour la garniture d'été des serres, des vérandas et appartements. Planter de janvier en avril, en godets remplis de terreau de feuilles mélangé de terre de bruyère, bassiner fréquemment, la chaleur humide étant nécessaire aux Gloxinias pendant leur végétation. Aérer et tenir à l'ombre.

	Le cent	Les dix	La pièce
Hybrides de crassifolia en mélange ...	—	12.50	1.50
Blanche de Méru , blanc bordé de rose	—	19.—	2.—
Progrès , rouge bordé blanc ...	—	19.—	2.—
Patrie , violet foncé blanc... ..	—	19.—	2.—
Etoile de feu , rouge carminé ...	—	19.—	2.—
Mont blanc , blanc pur... ..	—	19.—	2.—
Princesse Mathilde , blanc à centre rose	—	19.—	2.—
Prince Albert , violet-pensée noirâtre	—	19.—	2.—
Princesse Elisabeth , blanc, bordé bleu	—	19.—	2.—
Roi des Rouges , écarlate foncé... ..	—	19.—	2.—
Reine Wilhelmine , rose violacé ...	—	19.—	2.—
Violacea , violet foncé ...	—	19.—	2.—
Hybrides, piquetés et tigrés en mélange (race <i>Vallerand</i>)... ..	—	23.50	2.50
Hybrides en mélange (race <i>Kegeljani</i>)	—	27.—	3.—
HYACINTHUS candicans (<i>Galtonia</i>)	135.—	15.—	1.70

Fleurit en juillet-août; hampe de 1 m. de hauteur, portant de nombreuses fleurs blanc pur. Convient très bien pour l'ornementation des massifs.



Gloxinias hybrides (race Kegeljani).

Nos collections d'Anémones, Bégonias, Dahlias, Glaïeuls, Renoncles, sont parmi les plus belles existantes. Choisissez pour la décoration de vos massifs et plates-bandes les magnifiques variétés, de culture facile et économique, qui vous assurent en outre d'incomparables fleurs coupées.

IRIS

Iris vivaces hybrides (Iris des jardins)

Livrables de septembre à fin mars

Culture. — Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leur belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs de coloris infiniment variés; ils rivalisent, comme effet, avec les plus belles Orchidées de serre chaude.

	Le cent	Les dix	La pièce
En mélange de toutes couleurs	120.—	13.50	1.50
Canari , demi-hâtif, jaune pâle uni; div. inf. légèrement striées de brun, haut. 75 cm.	130.—	15.—	1.75
Dalila , tardif, div. sup. blanc rosé, div. inf. violet pourpre foncé strié et teinté de jaune brun à la base, haut. 65 cm.	150.—	16.50	2.—
Erèbe , très hâtif, fleurs grandes et belles, violet franc très intense, haut. 60 cm.	130.—	15.—	1.75
Her Majesty , tardif, rose clair ligné rose vif. haut. 50 cm.	130.—	15.—	1.75
Lohengrin , demi-hâtif, rose Cattleya extra	210.—	23.—	2.50
Mrs Alan Gray , lilas rose, fleurissant la deuxième fois en août... ..	150.—	16.50	2.—
Parisiana , demi-tardif, lilas piqué blanc et blanc bordé lilas, haut. 75 cm.	250.—	27.50	3.—

Iris nains (Iris pumila)

Espèce naine précoce et très rustique, dégageant un parfum délicieux. Très utilisée pour massifs et bordures en raison de la richesse de sa fleur et de la puissance de ses couleurs. Haut.: 0m.20.

En mélange de toutes couleurs	145.—	16.—	1.80
Auréa , jaune d'or	150.—	16.50	2.—
La Fée , violet clair... ..	150.—	16.50	2.—
La Fiancée , blanc	150.—	16.50	2.—
Garriche , lilas pourpre	150.—	16.50	2.—



Iris vivaces hybrides.

Iris Kaempferi (Iris japonais)

Culture. — La transplantation des Iris Kaempferi se fait de septembre à fin mars; on doit les planter immédiatement après réception, en pleine terre, bien exposés au soleil, dans un terrain frais, à une distance de 0m.20 les uns des autres; ils sont entièrement rustiques et fleurissent en juin-juillet.

	Le cent	Les dix	La pièce
Mélange idéal de toutes couleurs	250.—	26.—	2.80
Contenant uniquement des fleurs de grosseur extra avec toutes sortes de nuances nouvelles.			
Astarté , pourpre clair (double)... ..	300.—	32.—	3.50
Geisho-Ibi , bleu et blanc (simple)... ..	260.—	27.—	3.—
Gobel , blanc (simple)	270.—	28.50	3.25
Motonobu , bleu clair (simple)	260.—	27.—	3.—
Osho-Kun , pourpre foncé (double)	270.—	28.50	3.25
Shiraraki , blanc à nerv. pourpre (simple)	270.—	28.50	3.25
Shiski-iko , pourpre (double)... ..	260.—	27.—	3.—
Tovo-koni , bleu clair (simple)	260.—	27.—	3.—

LIS

Disponibles de décembre à mars

Culture. — Se plantent depuis septembre jusqu'en mars, à une profondeur de 0m.06 à 0m.10 et à une distance de 0m.10 à 0m.20, suivant la grosseur du bulbe. Les Lis aiment une exposition demi-ombragée et un terrain léger et frais. La plupart sont rustiques et se forcent aisément. On aura soin de bien recouvrir les bulbes de 0m.06 à 0m.10 de terre, une partie des racines se développant au-dessus des bulbes. Pour les espèces délicates, il est utile de disposer une couverture de feuilles sèches en hiver.

Auratum , (Lis doré du Japon)	—	90.—	10.—
Bulbe gros. Disponibles à partir de fin janvier, époque à laquelle ils nous parviennent du Japon. Le plus large de tous les Lis. Splendides fleurs rayées d'or forcent l'admiration. Le Lilium Auratum est rustique, mais il craint l'humidité.			
Candidum , Lis blanc simple... ..	—	27.50	3.—
Le plus populaire. Ses tiges portent cinq à six fleurs bien ouvertes, blanc pur, très parfumées; la floraison a lieu en juin-juillet.			
Croceum , Lis Safran	—	46.—	5.—
Tige laineuse atteignant 1 m. et portant en juin-juillet quatre à six grandes fleurs dressées en ombelle, rouge safran, parsemées de petites taches noires.			
Longiflorum , Lis à longue fleur blanche. (Importés)	—	—	8.—
Tige de 0m.40 à 0m.60. Fleurs très allongées, étroites, blanc pur, très odorantes.			
Regale	—	60.—	7.—
Variété de culture facile, très rustique; à grandes fleurs blanches, teintées lilas à l'extérieur et jaune clair à l'intérieur. Floraison en juin.			
Speciosum album , <i>L. lancifolium</i> blanc	—	55.—	6.—
Fleurs nombreuses, blanc pur teinté de violacé en dessus, papilles blanches.			
Speciosum roseum , <i>L. lancifolium</i> rose	—	60.—	7.—
Fleurs blanches tachées de rose clair, papilles rose foncé, très odorantes, apparaissant en juillet-août.			
Speciosum rubrum , <i>L. lancifolium</i> rouge	—	60.—	7.—
Fleurs rose tendre taché de rouge pourpre, papilles carminées.			
Speciosum Melpomène , <i>L. lancifolium</i> Melpomène	—	70.—	8.—
Le plus beau des <i>L. speciosum</i> . Il atteint au moins 1 m. Fleur grande, rouge cramoisi maculé et ponctué de carmin vif, très pâle sur le bord des pétales.			
Tigrinum splendens	—	28.—	3.—
Plus vigoureux que les autres <i>L. tigrinum</i> . Tige plus élevée, port pyramidal, fleurs plus grandes, rouge très vif parsemé de points verdâtres.			

MONTBRETIAS

Disponibles de décembre à avril

Culture. — On plante de novembre à mars à 0m.06 à 0m.10 de profondeur, en plaçant cinq ou six bulbes ensemble, espacés de 0m.04 à 0m.05 afin de former des touffes que l'on espace de 0m.80 à 1 m. Floraison prolongée de juillet à octobre. Dans les régions très froides, les bulbes doivent être relevés avant l'hiver; ailleurs on les protégera suffisamment du froid par une litière de feuilles ou de paille. Très décoratifs, employés dans les corbeilles et massifs pour bouquets.

	Le cent	Les dix	La pièce
En mélange	25.—	3.—	0.35
Crocsmiaeflora	35.—	4.50	0.50
Rouge orangé vif, base plus claire, tachée de brun. Variété vigoureuse, très florifère, très belle.			
Eldorado	35.—	4.50	0.50
Jaune citron, très florifère.			
Etoile de feu	35.—	4.50	0.50
Rouge sang, centre jaune.			
NAEGELIA (Mél. de très belles var.)	170.—	18.50	2.—
Charmantes plantes à tiges vigoureuses, accompagnées de feuilles très amples; elles constituent l'un des plus beaux ornements de nos jardins d'été. Culture des Gloxinias.			
OXALIS deppei	30.—	3.50	0.40
Nombreuses hampes florales, hautes de 0m.25 à 0m.30, terminées par des ombelles d'une dizaine de fleurs rose cuivré, jaune verdâtre à la base; fleurit de juin en août. Pour bordures en terres sèches ou potées en mettant sept à dix bulbes par pot. Planter en avril de 0m.08 à 0m.10 de distance. Arracher avec précaution avant les gelées; laisser ressuyer et conserver à l'abri des gelées.			

Pour être assuré d'avoir les variétés de votre choix, veuillez bien nous transmettre vos commandes d'oignons à fleurs, de très bonne heure. Si vous acceptez que nous réimplaçions au mieux les variétés qui pourraient se trouver épuisées, nous vous prions de bien vouloir le noter sur vos ordres.



Tigridas en mélange.

RENONCULES

Disponibles en automne et au printemps

Culture. — Planter les Renoncules en février-mars, en terre douce à 0m.10. d'écartement et 0m.05 de profondeur. Floraison en juin-juillet, après laquelle il convient de relever les griffes.

	Le cent	Les dix	La pièce
Pivoines en mélange (<i>Ranunculus africanus</i>). <i>R. Turques</i>	38.—	4.25	0.45
Pivoine rouge Romano , écarlate, très belle	40.—	4.50	0.50
Pivoine Merveilleuse , jaune orangé	40.—	4.50	0.50
Pivoine jaune Séraphique (Séraphique d'Alger). Jaune citron	40.—	4.50	0.50
Pivoine Turban blanc (Hercule). Belle fleur globuleuse, blanc pur	55.—	6.—	0.75
Pivoine Turban carmin à grande fleur			
Rose carminé	55.—	6.—	0.75
Pivoine Turban Viridiflora . Vert bordé rouge	55.—	6.—	0.75
Doubles des fleuristes en mélange (<i>Ranunculus asiaticus</i>)	50.—	5.50	0.60
Fleurs doubles ou semi-doubles à pétales imbriqués, moins globuleuses que dans les Renoncules-Pivoines, mais de grande régularité de forme.			
Géantes de France (<i>R. asiaticus superbissimas</i>)	55.—	6.—	0.75
Belle race à fleurs amples et coloris très riches et variés, larges de 0m.04 à 0m.05.			

RICHARDIA

Disponibles de septembre à mars

Culture. — Les Richardias ou Callas peuvent se cultiver en pleine terre; mais on les tiendra de préférence en pots, en serre tempérée. Ils fleuriront alors de février à avril.

Africana (<i>Calla aethiopica</i>)	—	43.—	4.50
Haut. 1 m. Plante de grande valeur décorative, tant par son ample feuillage que par ses larges spathes (fleurs) blanches, curieuses et très odorantes.			
Elliottiana (var. Rossi)	—	110.—	12.—
Spathe jaune pur, feuillage maculé blanc. Plante décorative, convenant bien à la culture en pots et au forçage.			

TIGRIDIAS

Disponibles de décembre à mars

Culture. — Fleurs d'une beauté exceptionnelle par leur forme curieuse et leur coloris original. Se plantent en mars-avril à 0m.20 d'écartement et 0m.06 à 0m.08 de profondeur, en terre légère de préférence, et d'exposition ensoleillée. Floraison de juillet à octobre. Il est recommandable d'arracher les bulbes à l'automne.

En mélange	160.—	17.50	2.—
Pavonia , blanc tigré de pourpre	210.—	23.—	2.50
Canariensis , jaune centre rouge	210.—	23.—	2.50
Lilacea , rose pâle	210.—	23.—	2.50
Lutea immaculata , jaune pur	210.—	23.—	2.50
Rosea , blanc et rose	210.—	23.—	2.50
Speciosa , rouge vif tigré de jaune et de pourpre	210.—	23.—	2.50
Speciosa, conchiflora , jaune tigré de pourpre	210.—	23.—	2.50

TUBEREUSES

Disponibles de décembre à mars

Culture. — Véritables tubéreuses doubles, importées d'Amérique, les bulbes que nous livrons donneront de fortes tiges garnies de fleurs bien doubles. Planter en mars sur couche, en pots. En plantant en mai et en rentrant les pots en serre, il est possible d'obtenir la floraison en hiver.

Double La Perle	280.—	29.—	3.—
La hampe florale porte un épi de grandes fleurs blanches très odorantes. Floraison de juillet à l'automne. Haut. 0m.80.			


PRODUITS DIVERS

	Prix
Mastic L'homme Lefort. Pour greffer à froid et cicatriser les arbres:	
La boîte n. 0, échantillon pour petits usages...	fr. 3.75
— 1, contenant environ 100 gr. (petite)...	5.75
— 2, — 250 gr. (moyenne)...	11.50
— 3, — 600 gr. (grande)...	26.—
XL ALL insecticide liquide pour séringage, trempage des plantes:	
Bidon de 1/2 gallon (4 1/2 pintes)...	90.—
Bidon de 1/4 gallon (2 1/4 pintes)...	47.50
Bouteille de 1 pinte...	26.50
Bouteille de 1/2 pinte...	15.75
Étiquettes en zinc , avec fil de fer, long. 0m.07. Le cent...	18.—
Crayon spécial pour écrire sur le zinc. Le crayon...	2.50
Encre spéciale pour écrire sur le zinc. Le flacon...	5.75
Sacs à fruits en papier cristal « Le Préserveur »:	
Petits, 0m.21 sur 0m.14. Le cent...	12.—
Moyens, 0m.25 sur 0m.17. Le cent...	15.—
Grands, 0m.29 sur 0m.20. Le cent...	20.—
Étiquettes en bois peint , avec fil de fer. Le cent...	8.50
Étiquettes en bois peint , pour fichet en terre:	
0m.12 de long. Le cent...	7.—
0m.14 de long. Le cent...	8.30
0m.18 de long. Le cent...	12.50
Sacs à raisins en canevas enduit , fermeture caoutchouc:	
Petite, 0m.20 sur 0m.16. Le cent...	115.—
Moyens, 0m.24 sur 0m.18...	135.—
Grands, 0m.28 sur 0m.30...	150.—
Raphia-fibres du Japon , pour ligaturer les greffes, lier, attacher, mousser et emballer les plantes:	
Qualité ordinaire. Le kg.	20.—
Qualité extra. Le kg.	25.—
Raphia choisi , blanc et long pour ouvrages de dames. Le kg.	30.—
Ficelle goudronnée pour paillasons. Le kg.	19.—

	Prix
Soufre précipité , à la nicotine Schlœsing, contre les pucerons, pucès, fourmis, larves, altises, criocères, chenilles, vers, négrils, blancs, oidiums. Le kg.	fr. 6.—
Bouillie Bordelaise Schlœsing contre les maladies cryptogamiques des plantes en général et particulièrement de la vigne. On emploie 2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau. La boîte de 2 kg.	20.—

Ouvrages recommandés

A propos de Roses , par Maurice Lécocq, ingénieur, agriculteur. 172 pages. Tout ce qui concerne la Rose: Classification, Culture, Multiplication, Utilisation, Variétés. Nombreuses illustrations. Plans...	35.—
Cours d'Arboriculture Fruitière par Français	5.—
Cours de Culture Maraîchère , par Français	5.—
La Maison Fleurie , par Buysens	8.50
Le Petit Jardin Fleuri , par Buysens	15.50
Les Plantes d'Appartements , par Bois. 388 pages.	24.—
Traité de Cultures Maraîchères , par Em. Stappaert, 650 planches, 400 figures. (Conforme au programme des écoles d'horticulture)	40.—
Traité de Floriculture , par A. Buysens. (Conforme au programme des écoles d'horticulture de Vilvorde et de Gand).	50.—
Traité d'horticulture Pratique , par G. Bellair, 1120 pages, 599 figures. Culture potagère, arboriculture fruitière, floriculture de plein air et de serres, arboriculture d'ornement, maladies et animaux nuisibles, etc.	60.—



LES BONNS OUTILS COMME LES
BONNES GRAINES S'ACHÈTENT
DANS UNE MAISON
DE CONFIANCE...



Depuis cent ans la
marque BOLAND
est synonyme de
Outillage Horticole
de Premier Choix

Maison BOLAND

BUREAUX & MAGASINS

57 - 59, Rue de Fer, NAMUR



Marque Déposée

Spécialités Horticoles

Engrais, Insecticides, Produits Divers

Marque C. P.

Seul un fabricant possédant une organisation scientifique sérieuse, est capable de fournir à l'Horticulture des produits offrant toute sécurité et toujours en rapport avec le progrès.

Tel est le cas pour les spécialités marque C. P. sortant des laboratoires d'analyses et de recherches du Comptoir Parisien d'Engrais à Paris, dirigés par un personnel spécialisé depuis plus de 30 ans dans la science horticole.

Les Produits C. P. jouissent d'une réputation mondiale.

Engrais Composé La Roburgine C. P.

Dosage minimum : 1 % Azote organique de la poudre d'os, 1 % azote ammoniacal, 1 % azote nitrique, 5 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin du phosphate précipité d'os, 5 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

La ROBURGINE est l'engrais complet indispensable dans tous les jardins pour la fumure des cultures potagères et de fleurs.

Employée à raison de 150 grammes par mètre carré au moment du labour ou de la préparation du sol pour les semis ou plantations, la ROBURGINE assure

une récolte abondante, de produits de premier choix ainsi qu'une floraison magnifique.

Pour les plantations déjà établies ; plantes vivaces, massifs d'arbustes, etc., la ROBURGINE répandue au printemps entre les plantes à la dose de 100 à 150 grammes au M², puis enterrée légèrement, forme une fumure d'entretien de tout premier ordre.


Pour plus de détails, demander le GUIDE C. P. qui est adressé gratuitement.

Prix de la ROBURGINE :

En Sacs de :	100 k.	50 k.	25 k.	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.
Frs :	165.—	87.—	50.—	24.—	13.—	8.50	3.50

Terre Roburginée - Terre féconde

Engrais Composé Soleil C. P.



Dosage minimum : 2 % Azote organique de la poudre d'os, 1 % azote ammoniacal, 1 % azote nitrique, 7 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin du phosphate précipité d'os, 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

L'engrais SOLEIL C. P. donne des résultats remarquables dans la culture de CHRYSANTHEME à grandes fleurs, ainsi que dans la plupart des cultures spéciales de plantes à fleurs : Cinéraires, Primevères, Calcéolaires, Œillets, etc., etc...

L'engrais SOLEIL C. P. doit être mélangé aux composts ou terreaux à raison de 10 kilos par mètre cube.

Pour le mode d'emploi détaillé, consulter le GUIDE C. P. qui est adressé gratuitement sur demande.

En Sacs de :	100 k.	50 k.	25 k.	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.
Frs :	360.—	184.—	98.—	44.—	23.—	14.—	5.50

La fabrication des Produits C. P. suit pas à pas le progrès de la science horticole

Engrais Composé pour Vignes et Arbres Fruitiers

Dosage minimum : 2 % azote ammoniacal, 1 % azote organique de la poudre d'os, 3 % acide phosphorique soluble dans l'eau du superphosphate, 3 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin du phosphate précipité d'os, 5 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cet engrais forme la fumure idéale pour les arbres fruitiers cultivés en vergers, en espaliers, en contre

espaliers, buissons etc. Il est aussi spécialement recommandé pour la préparation de la terre destinée à la plantation.

Il peut être appliqué jusqu'au printemps ; toutefois, il est préférable de l'incorporer au sol en automne ou en hiver.

La dose à employer est de 100 à 300 grammes par mètre carré suivant l'âge et la vigueur des arbres.

Demandez la notice sur le mode d'emploi détaillé des engrais C. P.

Prix de l'engrais pour arbres fruitiers :

En Sacs de :	100 k.	50 k.	25 k.	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.
Frs :	165.—	87.—	50.—	24.—	13.—	8.50	3.50

Engrais composé Spécial pour Pois de Senteur

Dosage minimum : 1 % azote organique de la poudre d'os, 3 % azote ammoniacal, 1 % azote nitrique, 7 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin du phosphate précipité d'os, 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Le Pois de Senteur demande une terre très riche, et profonde.

L'engrais C. P. spécial donne aux plantes une grande vigueur et assure une floraison abondante et de longue durée.

La dose à employer est de : 1° culture en haie, 1 k. par mètre courant pour un labour de 60 centimètres de profondeur ; 2° culture en touffes, 500 grammes pour touffe.

Le Guide C. P. sur l'emploi des engrais, donne tous les renseignements sur la préparation de la terre pour la culture du pois de senteur. Envoi gratuit.

Prix de l'engrais spécial pour Pois de Senteur :

En Sacs de :	100 k.	50 k.	25 k.	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.
Frs :	250.—	129.—	70.—	32.—	17.50	11.—	5.—

Engrais Composé pour Rosiers

Dosage minimum : 5 % azote ammoniacal, 1 % azote nitrique, 3 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin du phosphate précipité d'os, 3 % acide phosphorique soluble dans l'eau du superphosphate, 5 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cet engrais contenant tous les éléments indispensables au développement du Rosier, lui assure une végétation vigoureuse ainsi qu'une excellente floraison.

Il s'emploie à la dose moyenne de 150 grammes par mètre carré, de préférence en automne. Il peut cependant être employé avec succès jusqu'au printemps.

Pour la préparation du sol destiné à une plantation, incorporer l'engrais à la terre à raison de 300 grammes par mètre carré. Il n'y a aucun inconvénient à effectuer la plantation de suite après l'application de l'engrais.

Demandez le Guide C. P. sur l'emploi détaillé des engrais

Prix de l'engrais pour Rosiers :

En Sacs de :	100 k.	50 k.	25 k.	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.
Frs :	150.—	79.—	45.—	22.—	12.50	8.—	3.50

Engrais Composé pour Dahlias



Dosage minimum : 1 % azote organique de la poudre d'os, 3 % azote ammoniacal, 1,5 % azote nitrique, 5 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin du phosphate précipité d'os, 2 % acide phosphorique soluble dans l'eau du superphosphate, 7 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cet engrais est principalement recommandé pour la culture du dahlia à grandes fleurs.

Il s'emploie à la dose de 500 grammes par mètre carré à appliquer en deux fois de préférence, soit 250 grammes au moment du labour d'automne ou d'hiver et 250 grammes au printemps au moment de la préparation du sol pour la plantation.

Pour les autres espèces servant habituellement à la décoration des parterres ou bien pour la fleur coupée, il est préférable de faire usage de la ROBURGINE à la dose de 150 à 200 gr. par mètre carré.

**Demandez le Guide C. P.
sur l'emploi détaillé des engrais**

Prix de l'engrais spécial pour Dahlias :

En Sacs de :	100 k.	50 k.	25 k.	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.
Frs :	250.—	129.—	70.—	32.—	17.50	11.—	5.—

Engrais Composé Aliment Complet C. P.

Dosage minimum : 7 % azote organique du sang soluble, 13 % acide phosphorique soluble dans l'eau du phosphate de potasse, 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cet engrais donne des résultats remarquables pour les Hortensias, Chrysanthèmes, Œillets, Rosiers en pots, Calcéolaires, Cinéraires, Primevères, Cyclamens, Bégonias, Plantes d'appartement, etc.

Mode d'emploi. — Suivant le genre à traiter, cet engrais s'emploie en arrosage à la dose de un demi-gramme à deux grammes par litre d'eau, une fois d'abord, puis deux fois par semaine.

Demandez le Guide C. P. sur l'emploi détaillé des engrais

Prix	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.	1/2 k.
Frs :	150.—	80.—	51.—	18.—	10.—

Engrais Composé Soluble Intensif C. P.

pour plantes à fleurs, plantes vertes, plantes d'appartement, légumes, arbres, etc.

Dosage minimum : 3 % azote ammoniacal, 4 % azote nitrique, 4 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin du phosphate précipité d'os, 3 % acide phosphorique soluble dans l'eau du superphosphate, 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Mode d'emploi. — Pour toutes les plantes en général, ajouter à l'eau d'arrosage une cuillerée à soupe d'engrais soluble intensif pour 10 litres, ou

une cuillerée à café pour 2 litres. Ces arrosages à l'engrais sont effectués une fois par semaine et pendant la période de végétation. Ne pas employer l'engrais soluble directement après un rempotage ni pendant le repos de la végétation.

Nota. — L'engrais soluble Intensif se dissout rapidement dans l'eau. Toutefois, il reste toujours un résidu insoluble qui ne contient aucun élément nutritif.

Prix	100 k.	50 k.	25 k.	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.	1/2 k.
Frs :	210.—	109.—	60.—	29.—	16.—	10.—	5.—	3.50

Engrais composé Végétora C. P.

Dosage minimum : 6 % azote nitrique, 5 % azote ammoniacal, 14 % acide phosphorique soluble dans l'eau du phosphate d'ammoniaque, 17 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cet engrais très concentré, instantanément soluble, convient pour intensifier la végétation de toutes cultures. Son effet est très rapide et son rendement ex-

traordinaire : il contient le maximum d'éléments fertilisants.

Mode d'emploi. — S'emploie uniquement en arrosages, dissous dans l'eau à la dose de 3 gr. dans 5 litres. Le nombre des arrosages ne dépassera pas 2 par semaine. N'arroser qu'une fois par semaine les plantes délicates et consécutivement à un arrosage à l'eau pure.

Prix	10 k.	5 k.	1 k.	1/2 k.	1/4 k.
Frs :	120.—	65.—	16.—	9.—	6.—

HYPNOL C. P.



Nouvelle fabrication donnant des résultats extraordinaires au prix de revient le plus bas.

Une solution de 1 partie d'HYPNOL sur 70 parties d'eau détruit radicalement les pucerons ordinaires.

Depuis plus de 30 ans, L'HYPNOL est l'insecticide préféré des Horticulteurs et Amateurs. Cette confiance est due aux qualités toujours supérieures de cet excellent produit. Tout en possédant un pouvoir destructif très grand contre la plupart des insectes, il ne commet jamais aucun dégât aux plantes même les plus fragiles et n'abîme pas les fleurs.

L'HYPNOL assure la destruction des Thrips, de la Mouche blanche, de l'Araignée rouge, des Chenilles, Cochenilles, etc.. Traitement des plantes de serres et de plein air.

Le mode d'emploi détaillé est indiqué sur chaque bidon.

Prix en bidons de:	1/4 l.	1/2	1 litre	2 litres	5 litres	10 litres	25 litres
Frs :	8.—	15.—	25.—	45.—	103.—	198.—	440.—

La réputation des produits C. P. repose sur plus de 30 années de succès

Insecticide Liquide C. P.

Le plus économique pour le traitement des arbres fruitiers et légumes.

S'emploie à la dose de 1 partie sur 20, à 1 partie sur 40 parties d'eau suivant le genre d'insecte à détruire.

Prix	10 litres	5 litres	2 litres	1 litre	1/2 litre	1/4 litre
Frs :	100.—	55.—	23.—	12.—	8.—	5.—



Fumigène C. P.

Pour la fumigation des serres et des couches
Nouvelle fabrication

Le nouveau FUMIGENE C. P. est une poudre qu'il suffit d'allumer sans l'usage d'aucun appareil. Les vapeurs dégagées détruisent radicalement tous les insectes sans nuire aux plantes.

La dose à employer est de 1 gramme par mètre cube d'air et 2 gr. par mètre cube pour les Thrips et Mouche blanche.

Mode d'emploi très détaillé sur chaque boîte.

Pour la facilité de l'emploi les boîtes contiennent le FUMIGENE logé en paquets de 50 grammes.

Prix	100 gr.	250 gr.	500 gr.	1 k.	2 k	5 k.
Frs :	6.—	14.—	27.—	50.—	99.—	245.—

Traitez vos arbres avec les spécialités **Marque C. P.**

SARTROL C. P.

Produit idéal pour le **Traitement d'hiver** des arbres fruitiers

Tue les insectes

Nouvelle fabrication perfectionnée donnant une économie de 50 % sur le traitement.

S'emploie à la dose de 2 % au lieu de 4 % comme précédemment.

Le SARTROL est certainement le meilleur parmi les produits sérieux offerts pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Ce produit n'est pas un nouveau venu ; de longues années d'expérience et un emploi de plus en plus intense par les meilleurs arboriculteurs ont consacré sa valeur. Son action est très énergique et il a le gros avantage de ne provoquer aucune brûlure ni de retarder le départ de la végétation. Il ne dessèche pas les écorces et ne les craquelle pas. Il n'abîme pas les appareils.

Détruit les champignons

Le SARTROL détruit l'ensemble des œufs d'insectes, des champignons, mousses et lichens, et l'on peut dire que son emploi est bon marché si l'on tient compte des résultats obtenus. Le SARTROL ne tache pas et c'est à titre de précaution supplémentaire que nous recommandons d'utiliser des gants pendant les pulvérisations.

Mode d'emploi. — A partir de novembre et par temps doux, appliquer le SARTROL en pulvérisation à la dose de 2 % (2 litres pour 100 litres d'eau). Pour le cas d'arbres très sales, porter la dose à 4 %. On peut employer n'importe quelle eau. Ne pas traiter par temps de pluie ou de gelée.

Prix	50 litres	25 l.	10 l.	5 l.	2 l.	1 l.	1/2 l.
rs :	475.—	240.—	100.—	52.—	21.—	11.—	6.—

Demandez le Guide C. P. sur le traitement des arbres fruitiers

Carbosanol bouillie C. P.

Permettant de faire en une seule opération le Sulfatage et le Soufrage et, par l'adjonction de la BOUILLIE ARSENICALE, le traitement insecticide, ce qui nécessitait autrefois trois opérations

Produit de tout premier ordre, le plus économique pour le traitement préventif et curatif des maladies cryptogamiques qui s'observent sur toutes les plantes cultivées, aussi bien celles de serres que celles de plein air, et à n'importe quelle époque.

Le CARBOSANOL-BOUILLIE est particulièrement recommandé pour les plantes suivantes dont les attaques de nombreuses maladies compromettent souvent la culture ; Chrysanthèmes, Œillets, Rosiers, Tomates, Céleri etc.

Mode d'emploi détaillé sur chaque paquet.

Prix	5 k., fr. 77.—	3 k., fr. 48.—	1 k., fr. 18.—	1/2 k., fr. 10.—
------	----------------	----------------	----------------	------------------

Hypnoline C. P.

Contre la Toile, Moisissure grise, Pourriture grise (Botrytis ou Sclerotinia)

Une pulvérisation d'HYPNOLINE à la dose d'une partie sur 40 parties d'eau (1 litre d'Hypnoline pour 40 litres d'eau) arrête instantanément le développement de cette maladie qui commet tant de ravages dans les semis, repiquages et bouturages en serre, ainsi que sur certaines plantes avancées pour la floraison telles que : Cyclamens, Cinéraires, Primevères, Chrysanthèmes, Œillets etc..

Pour les semis délicats tels que ceux de bégonias, il est indispensable de faire usage d'un appareil muni d'un jet pulvérisateur de façon à ce que la solution soit répartie bien uniformément sur les plantes et recouvre la terre sans la tremper.

En cas de guérison incomplète après la première application, renouveler le traitement à 8 jours d'intervalle.

Prix	5 litres	2 litres	1 litre	1/2 litre	1/4 litre
Frs :	62.—	26.—	14.—	8.50	6.—

Occilimace C. P.

Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes

Cette poudre ne contient aucun poison

Mode d'emploi. — A l'aide d'un soufflet ou d'une souffreuse, projeter cette poudre sur les parasites. Le résultat est immédiat. Cette opération doit se faire de

grand matin et doit être renouvelée en cas de pluie. On peut aussi semer ce produit à la volée.

5 k., fr. 14.—

3 k., fr. 10.50

1 k., fr. 4.50



Mortherbe C. P.

Pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, les cours pavées, etc., par un simple arrosage

Succès certain ! Supprime les binages coûteux et sans efficacité. Une seule application suffit pour 1 ou 2 ans.. S'emploie à la dose d'un litre sur 60 litres d'eau.

Prix	10 litres	5 litres	2 litres	1 litre
Frs :	70.—	36.—	17.—	10.—

Pour plus fortes quantités, prix sur demande.

Bouillie bordelaise, le kilo fr. 8.— ; le 1/2 kilo fr. 5.—

Glu C. P. supérieure, 1 kilo, fr. 18.— ; 1/2 kilo, fr. 10.—

Taupine, pour la destruction des taupes, le flacon, fr. 8.—

Raticide liquide concentré C. P.

contre les Rats, Souris, Mulots, sans danger pour les animaux domestiques

EFFICACITE FOUEROYANTE. — Deux doses seulement : Dose n° 1 pour 1/4 de litre de lait et trois morceaux de sucre ; dose n° 2 pour 1/2 litre

de lait et six morceaux de sucre. Des indications très détaillées concernant le mode d'emploi sont portées sur les flacons.

Dose N° 1, fr. 6.— - Dose N° 2, fr. 9.—

Soufre nicotiné C. P., le kilo, fr. 4.50

Bouillie Arsenicale (pour la destruction des chenilles)

La boîte, dose pour 10 litres d'eau, fr. 2.50

La boîte, dose pour 100 litres d'eau, fr. 15.—

La boîte, dose pour 50 litres d'eau, fr. 8.—

Nous pouvons fournir les engrais C. P. spéciaux qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, tels que

engrais pour gazon, engrais le Bulbeux pour plantes bulbeuses, etc..

Pour bien employer les Produits C. P., consultez le GUIDE C. P.


Il est envoyé gratuitement sur demande.

Etablissements Auguste DEFOUX

FONDÉS EN 1812

CULTURES DE GRAINES

Rue Godefroid, 39-41 - NAMUR



Números 977 et 1080 du Catalogue

Couverture
Etabl. GUY ONKELINX
RUE TOCQUENGHIEN, 14
BRUXELLES

Intérieur : Imprimeur du Roi
A. GOEMAERE
RUE DE LA LIMITE, 31
BRUXELLES